

STIHL

STIHL

KATALOG 2021

WWW.STIHL.RS

KATALOG 2021

SRB

MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:



0463 931 5623. M5.2. MO. Konradin. Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćena za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvetom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite www.pefc.de.

POSVEĆENI DUHU INOVACIJE

U vremenu koje karakterišu stalne promene, doslednost predstavlja dragocenu vrednost iz koje proizilaze pouzdanost i poverenje. Upravo tokom 2020. godine to smo doživeli na mnogo različitih nivoa. Naša kompanija ima korene u šumarstvu i zbog toga je prirodno da razmišljamo u okviru dugoročnih perioda i ciklusa, kao što šuma i priroda nalažu.

Ove godine STIHL slavi 95. godišnjicu postojanja. Kompanija, koju je pre gotovo jednog veka osnovao Andreas Stihl, još uvek je posvećena inovativnom duhu i volji našeg dede. Mi, sada već treća generacija porodice Stihl, posmatramo inovativnu snagu i tehnološku nadmoć kompanije kao garanciju njene trajnosti.

Bilo da je reč o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, baterijskoj tehnologiji ili digitalnim ponudama: kao korisnik uvek se možete osloniti na to da ćemo sa svakom promenom i svakim napretkom povezati primetno poboljšanje u performansama, prilagođenosti korisnicima, dizajnu i uslugama. Činimo sve što je moguće da ojačamo Vaše poverenje u našu održivost i pouzdan kvalitet naših proizvoda i usluga. Mi za Vas stvaramo alate i rešenja kako biste mogli mirno da se suočite sa svojim zadacima u prirodi i radosno se razvijate sa njima.

Vaša porodica Stihl

Selina Stihl	Dr. Nikolas Stihl	Karen Tebar
Zamenica predsednika nadzornog odbora	Predsednik nadzornog odbora	Zamenica predsednika nadzornog odbora



STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Naše mašine podvrgavamo ovim testovima jer su oni nastavak naših sopstvenih programa testiranja. Pridajemo veliku važnost nalazima tih neutralnih tela zato što je to u interesu svih nas, a ne samo naših kupaca. Institucije potvrđuju visok kvalitet tehnologije dodeljivanjem svojih ocena STIHL proizvodima. Dodatne informacije o usklađenosti sa Direktivom o poslodavcima 2002/44/EC. Vibracije se mogu naći na www.stihl.com/vib.

OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:



Dobrovoljno „testirana bezbednost“ – potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TÜV (Tehnički nadzorni zavod). www.tuv.com/gs-zeichen.



Znak Nemačkog društva za poljoprivredu. Nezavisna komisija definiše kriterijume ispitivanja i standarde za ocenjivanje i odlučuje o dodeli sertifikata o ispitivanju. Po pravilu, SignumTest traje šest do dvanaest meseci. Dodatne informacije su date na stranici www.dlg.org.



DLG priznanje je sveobuhvatna provera upotrebne vrednosti za proizvode DLG-a po nezavisnim i priznatim kriterijumima procene za poljoprivrednu opremu. Mašina ili postrojenje koje je u potpunosti priznato od strane DLG-a nepristrasno je ocenjeno po svojim najznačajnijim karakteristikama. Više informacija na www.dlg.org.



Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje „KWF-profi“ za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata „KWF-standard“ dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa „KWF-test“ dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Izveštaji sa testiranja dostupni su na www.kwf-online.de.



ÖKO-TEST udruženje ispituje proizvode svih grupa proizvoda, pre svega njihova ekološka svojstva i čistoću na štetne materije. Porizvodi, koji zadovoljavaju standarde, mogu da dobi-ju etiketu ÖKO-TEST. Ovaj test važi za najznačajniji pečat kvaliteta u Nemačkoj. Više informacija na www.oekotest.de.



Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje po „cvetu“ da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Za više informacija, posetite www.eu-ecolabel.de.



Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavaju koži da diše. Više informacija na www.gore-tex.de.



Proizvodi sa Oeko-Tek® etiketom su uspešno testirani i sertifikovani u skladu sa Oeko-Tek® Standardom 100 Oeko-Tek® Standard 100 je globalni jedinstven sistem testiranja i sertifikovanja za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Uključuje i testove na štetne materije, zakonom zabranjene i regulisane supstance, ili hemikalije štetne po zdravlje. Više informacija na www.oeko-tex.com.



Ovaj simbol označava testiranu radnu odeću sa zaštitom od posekotina, za korisnike motornih testera, prema EN 381 odn. EN ISO 11393 i EN 17249.



Ovaj simbol se odnosi na zaštitnu odeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu sa EN 20471.

OPŠTE INFORMACIJE

- Objavlivanjem ovog kataloga svi prethodni katalogi postaju nevažeći.
- Opisi ili slike koje se nalaze u ovom katalogu nisu zakonski obavezujući. Zadržano je pravo na izmenu podataka koji se odnose na tehnologiju izrade, oblik i boju.
- Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
- Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućih alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje STIHL preporučenih kombinacija. Njih možete pronaći u uputstvu za upotrebu za Vaš uređaj. STIHL specijalizovani prodavac će Vam pružiti pojedinačne savete u vezi sa kombinacijom koja je optimalna za određenu svrhu primene.

STIHL upozorava na falsifikate:
www.stihl.rs/piraterija

STIHL doo
Batajnički drum 194b
RS - 11000 Beograd
www.stihl.rs

Korisnički servis:
Telefon: +381 11 655 63 84
Telefax: +381 11 748 06 48
E-Mail: office@stihl.rs



SADRŽAJ

BATERIJSKI UREĐAJI	OD STRANE 8	1
MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA	OD STRANE 28	2
REZNE GARNITURE	OD STRANE 50	3
MOTORNE KOSE I TRIMERI	OD STRANE 64	4
ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA	OD STRANE 88	5
KOMBI I MULTI SISTEM	OD STRANE 120	6
MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU	OD STRANE 130	7
SPECIJALNI TRESAČI GRANA	OD STRANE 144	8
BAŠTENSKI USITNJIVAČI	OD STRANE 150	9
BENZINSKE FREZE	OD STRANE 156	10
UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE	OD STRANE 162	11
ATOMIZERI I PRSKALICE	OD STRANE 190	12
MOTORNA TESTERA ZA BETON, MOTORNI SEKAČI I BUŠAČI ZA ZEMLJU	OD STRANE 198	13
ULJA I MAZIVA	OD STRANE 218	14
RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO	OD STRANE 226	15
ZAŠTITNA OPREMA	OD STRANE 242	16
STIHL PRODAVNICA	OD STRANE 254	17
VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA	OD STRANE 278	

NOVITETI



MS 881 NAJJAČA SERIJSKA MOTORNA TESTERA NA SVETU

Nova STIHL MS 881 je robusna i izuzetno snažna motorna testera, što je čini idealnom za zahtevan rad profesionalnih korisnika u šumi. 2-MIX motor obezbeđuje visoke performanse sečenja i snagu u kombinaciji sa efikasnom potrošnjom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, a HD2-filter produžava vek trajanja. Otkrijte novu snagu za rad u šumi! Otkrijte novu motornu testeru STIHL MS 881!

BATERIJSKI UREĐAJI

TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26	26
FUTROLA ZA GTA 26	13
BATERIJSKI DUVAČ BGA 57	19
TELESKOPSKE BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU HLA 86	24
BATERIJSKI REZAČ VISOKIH GRANA HTA 86	24

MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

MOTORNA TESTERA MS 881	37
------------------------	----

MOTORNE KOSE I TRIMERI

MOTORNI TRIMER FS 131	69
GLAVA KOSAČICE TRIMCUT C 32-2, C 42-2, C 52-2	80
GLAVA KOSAČICE POLY CUT 6-2	80

ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

TRAKTORSKA KOSAČICA RT 5097 Z	110
TRAKTORSKA KOSAČICA RT 6112 ZL	111
TRAKTORSKA KOSAČICA RT 5097	114

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

SPECIJALNI TRESAČ SP 452	147
--------------------------	-----

BENZINSKE FREZE

FREZA MH 600	159
FREZA MH 700	160
PLUG ZA ZAGRTANJE AHK 800	161
SET GVOZDENIH TOČKOVA AMR 060 / AMR 070	161
SET TOČKOVA ZA TRANSPORT ART 012	161
ADAPTER ZA TRASPORT ZVEZDASTOG SEČIVA AHT 600	161

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE SE 33	185
FILTER VREĆA ZA SE 33	188
PET-FILTER ZA SE 33	189

ZAŠTITNA OPREMA

ZAŠTITNE RUKAVICE ADVANCE ERGO MS	253
-----------------------------------	-----

STIHL PRODAVNICA

PLIŠANA IGRAČKA LANE	276
----------------------	-----

UČINAK SA SISTEMOM SNAGA BATERIJE - BY STIHL

AS SISTEM	12	AK SISTEM	18
AI LINIJA	16	AP SISTEM	22



PRAVI PAKETI SNAGE

BATERIJSKI UREĐAJI ZA SVAKU PRILIKU

Održavanje bašte i zelenih površina postavlja čoveka i mašinu pred najrazličitije izazove – takođe i po pitanju izdržljivosti. Sa naše četiri linije baterija dajemo pravi odgovor: snaga učinka, komfor i fleksibilni baterijski uređaji sa dugim vremenom korišćenja. Bilo u privatnoj ili profesionalnoj upotrebi – sa STIHL baterijom u svakoj situaciji oslanjate se na pouzdanu snagu.

ZA PRIVATNE KORISNIKE: NOSIOCI SNAGE PO VAŠOJ MERI

AS SISTEM

LAKO OBAVLJANJE BAŠTOVANSKIH POSLOVA

Kompaktni, ručni uređaji novog AS sistema savršeni su za povremeno održavanje imanja i okućnice. Zamenljive baterije ih snabdevaju energijom koja im je potrebna.



AS
SYSTEM

AI LINIJA

SPONTANO OBAVLJANJE MANJIH RADOVA U BAŠTI

Sa brzim i jednostavnim za upotrebu uređajima iz AI linije najbolje ste opremljeni za rad u svojoj bašti. Da biste napunili integrisanu bateriju, potrebno je da se uređaj priključi u strujnu utičnicu.



AI
SYSTEM

AK SISTEM

SAMOUVERENO SPROVODITE AMBICIOZNE PROJEKTE

AK sistem impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Uz fleksibilan asortiman uređaja dorasli ste svakom zadatku u bašti. Sve AK baterije mogu da se kombinuju sa punjačima AL 101 ili AL 300 i svakim uređajem iz AK sistema.



AK
SYSTEM

ZA PROFESIONALCE: KONCENTROVANA SNAGA

AP SISTEM

USPEŠNO ZAVRŠAVANJE PROFESIONALNIH ZADATAKA

Naš AP sistem obuhvata široki spektar baterijskih uređaja sa izuzetnim učinkom. Zbog svoje snage i izdržljivosti idealni su za profesionalno održavanje okoline, bašte i negu drveća, ali i kod komunalnih radova ostvarujete maksimalnu uspešnost uz minimalno buke.



AP
SYSTEM



AS SISTEM

AS
SYSTEM

- Za privatnu upotrebu
- Za održavanje bašte i imanja
- Sa moćnom AS 2 baterijom



HSA 26
10,8 V • 0,8 kg^①

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 138.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **20 cm**
Br. artikla **HA03 011 3506**

NOVO
TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkici sa glatkim hodom, meki hvat. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.

Br. artikla **HA03 710 7100**



① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina sa sečivom, bez baterije



GTA 26
10,8 V • 1,2 kg^②

Višenamenski baterijski sekač za skraćivanje grana ili žbunja, seckanje zelenila ili rezbarenje sa 1/4"-PM3 - lanacem za visoki učinak sečenja i jake rezove. Držac koji ne kliza za savršenu ergonomiju. Promena lanca bez alata, pokretni štitnik za siguran rad sa prikazom nivoa napunjenosti baterije. GTA 26 je dostupan u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 231.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 - lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina vodilice **10 cm**
Br. artikla **GA01 011 6910**

NOVO
FUTROLA ZA GTA 26

Omogućava nošenje GTA 26 na pojasu kao i brzi pristup tokom rada. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje visok nivo komfora pri nošenju. Ojačani oslonac za leđa nudi veću zaštitu prilikom priključenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Br. artikla **GA01 490 1700**

**1/4"-PM3 LANAC TESTERE -
ZA SNAŽNE REZOVE SA GTA 26**

1/4"-PM3 lanac testere kao i brzina lanca od 8 m/s omogućava brz napredak u radu i precizan rez. Zahvaljujući poklopcu lančanika sa krilnom navrtkom zamena lanca kod GTA 26 je jednostavna i bez alata. Informacije o 1/4"-PM3 lancu testere za vodilicu Light možete pronaći na strani 58.



**PREGLED PUNJENJA BATERIJE,
UTROŠENO VREME PO PUNJENJU
BATERIJE I VREME TRAJANJA BATERIJE**

PRONAĐITE **NA STRANI 14**

③ Objašnjenje simbola na strani 279



AS 2 BATERIJA

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). Snaga baterije 28 Wh[Ⓞ], Težina 0,2 kg.

Br. artikla **EA02 400 6500**



STANDARDNI PUNJAČ AL 1

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **EA03 430 2500**

AS 2



28 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[Ⓞ]

VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%



55 min / 70 min

RASPONI BATERIJE[Ⓞ] (PRIMER PRIMENE)

RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)[Ⓞ]

HSA 26

U rezu do ...



30 kugli šimšira

110 min

GTA 26

U toku sečenja grana (Ø 4 cm) do ...



80 rezova

25 min

[Ⓞ] Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotrebe je manji kako bi se produžio životni vek
[Ⓞ] Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

[Ⓞ] Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu





- Za privatnu upotrebu
- Za manje poslove u bašti
- Sa integrisanom baterijom za brzo, jednostavno rukovanje

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vodice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 138.

Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4511 011 3500**

**BGA 45**18 V • 2,2 kg^①

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.

Br. artikla **4513 011 5901**

① Težina sa baterijom

② Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

**FSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 76.

Br. artikla **4512 011 5700**

**RASPONI BATERIJE^② (PRIMER PRIMENE)****RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)^③****HSA 45**Do ... m² žive ograde80 m²

40 min

BGA 45Kod suvog lišća na asfaltu do ... m²200 m²

10 min

FSA 45Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m²250 m / 50 m²

20 min / 12 min

② Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

③ Objašnjenje simbola na strani 279

AK SISTEM

AKI
SYSTEM

- Za zahtevniju privatnu upotrebu
- Za opsežne poslove u bašti
- Sa zamenljivim i snažnim AK litijum-jonskim baterijama



AK 20

MSA 120 C-B36 V • 2,7 kg^①

Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 49.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača^②

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla 1254 011 5874

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101^③

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla 1254 011 5888



AK 10

HSA 5636 V • 2,9 kg^①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa visokim učinkom sečenja, idealne za sečenje žbunja i živice. Imaju jednostrano brušen nož sa rastojanjem zuba od 30 mm, integrisanu zaštitu od posekotina u obliku kapi. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 138.

HSA 56 bez baterije i punjača

Dužina preseka 45 cm

Br. artikla 4521 011 3504

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101

Dužina preseka 45 cm

Br. artikla 4521 011 3518



**PREGLED PUNJENJA BATERIJE,
UTROŠENO VREME PO PUNJENJU
BATERIJE I VREME TRAJANJA BATERIJE**

POGLEDAJTE **STRANICE 20 I 21**

C = komforna oprema
B = brzi zatezač lanca



AK 10

FSA 5736 V • 2,7 kg^①

Veoma lagana i jednostavna za korišćenje baterijska motorna kosa za održavanje travnjaka i ivica travnjaka u zonama u blizini kuće. Prečnik kruga za sečenje 280 mm, dužina vratila se podešava pritiskom na dugme i prilagođavanje kružne drške bez upotrebe alata. Graničnik pri košenju oko prepreka kao što su drveće i žbunje. Mekani držač za ugodno rukovanje. Glava trimera AutoCut C 3-2 sa strunom koja se može dopuniti bez upotrebe alata. Po izboru moguće je koristiti PolyCut 3-2 sa nožem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 76.

FSA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla 4522 011 5734

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101

Br. artikla 4522 011 5748



AK 20

**NOVO
BGA 57**36 V • 2,3 kg^①

Ugodno tihi baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i mlaznica podesiva u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini vlasnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.

BGA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla 4523 011 5964

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla 4523 011 5978



AK 20

RMA 23536 V • 14,0 kg^①

Lagana, okretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnate površine. Sa automatskom regulacijom broja obrtaja kao i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja. Preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine. Preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa prikazom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 106.

RMA 235 bez baterije i punjača

Br. artikla 6311 011 1411

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla 6311 200 0011



AK 20

RMA 339 C36 V • 16,0 kg^①

Laka, okretna kosačica za travu sa baterijskim pogonom i širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Opremljena automatskim regulisanjem broja obrtaja i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopni komforni upravljač sa mogućnošću podešavanja visine. Preklopna korpa za travu od 40 l sa pokazivačem napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 106.

RMA 339 C bez baterije i punjača

Br. artikla 6320 011 1420

Set RMA 339 C sa AK 20 i AL 101

Br. artikla 6320 011 1442

① Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
② Sa vodilicom i lancem
③ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

④ Težina bez baterije
⑤ Objašnjenje simbola na strani 279

HLA 5636 V • 3,8 kg[ⓐ]

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva drška za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 142.



HLA 56 bez baterije i punjača
Br. artikla
HA01 011 2904

POKLOPAC ZA OTVOR ZA BATERIJU ZA AK SISTEM

Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.



Br. artikla **4520 602 0900**

AK BATERIJE

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.



AK 10 72 Wh energija baterije[ⓐ], 0,8 kg
Br. artikla **4520 400 6515**

AK 20 144 Wh energija baterije[ⓐ], 1,2 kg
Br. artikla **4520 400 6518**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL baterijama AK i AP. Sa LED indikatorom punjenja. Namotaj kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.



Br. artikla **4850 430 2520**

BRZI PUNJAČ AL 300

230 V. Za kraće vreme punjena STIHL baterija AK, AP i AR. Mogućnost montaže na zid, sa LED indikatorom punjenja i aktivnim hlađenjem baterije.



Br. artikla **4850 430 5500**

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[ⓐ]**RASPONI BATERIJE[ⓐ] (PRIMER PRIMENE)****RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[ⓐ] (DO ...)**

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM [ⓐ]		72 Wh	144 Wh
MSA 120 C-B 	Za rezanje debla (10 x 10 cm) do ... rezova 	18 min 60 rezova [ⓐ]	40 min 160 rezova
FSA 57 (sa AutoCut glavom) 	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m ² 	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²
HSA 56 	Do ... m ² žive ograde 	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²
HLA 56 	Do ... m ² žive ograde 	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²
NOVO BGA 57 	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m ² 	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²
RMA 235 	Površina travnjaka do ... m ² 	150 m ²	300 m ²
RMA 339 C 	Površina travnjaka do ... m ² 	120 m ²	250 m ²

	AK 10	AK 20
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[ⓐ]	72 Wh	144 Wh
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%		
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min
AL 300	30 / 45 min	35 / 55 min

C = komforna oprema
B = brzi zatezač lanca

ⓐ Težina bez baterije

ⓑ Objašnjenje simbola na strani 279

ⓒ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

■ Preporučeni dodaci

■ Smanjene performanse

ⓐ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se obrađuje

ⓑ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

AP SISTEM

AP
SYSTEM

- Za profesionalne korisnike
- Za negu bašte, drveća i pejzaža
- Sa litijum-jonskom AP baterijom sa jakim učinkom ili leđnom baterijom.



MSA 160 C-B

36 V • 3,1 kg^①



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 49.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača^②

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1250 200 0032**



MSA 200 C-B

36 V • 3,3 kg^①



Baterijska motorna testera sa visokim performansama rezanja za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. 44% veći učinak rezanja u poređenju sa MSA 160 C-B. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za visoke performanse sečenja, metalni odbojnik sa šiljcima. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 49.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača^②

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1251 200 0112**



MSA 220 C-B

36 V • 3,6 kg^①



Višenamenska baterijska motorna testera. Do 20% više učinka prilikom sečenja u odnosu na MSA 200 C-B. Namijenjena za najrazličitije primene, kao što su seča, skraćivanje i izrada drvene građe. Ergonomična i laka za upotrebu. STIHL brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, 3/8"-PS3 lanac za veoma visoki učinak sečenja, metalni odbojnik sa šiljcima. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 49.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača^②

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **1251 200 0119**



PREGLED PUNJENJA BATERIJE, UTROŠENO VREME PO PUNJENJU BATERIJE I VREME TRAJANJA BATERIJE

PRONADITE NA STRANI 27

AP 200



AP 300



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM^③

187 Wh

227 Wh

RASPONI BATERIJE^④ (PRIMER PRIMENE) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE^⑤

		AP 200	AP 300
MSA 160 C-B	Za rezanje debla (10 x 10 cm) do ... rezova	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova
MSA 200 C-B		42 min 160 rezova	40 min 210 rezova
MSA 220 C-B		42 min 150 rezova	35 min 200 rezova

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjene performanse

C = komforna oprema
B = brzi zatezač lanca
① Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
② Sa vodilicom i lancem
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291

④ Objašnjenje simbola na strani 279
⑤ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

⑥ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
⑦ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu



AP 200

HSA 6636 V • 3,1 kg^①

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 138.

HSA 66 bez baterije i punjača

Dužina preseka 50 cm

Br. artikla 4851 011 3525

FSA 9036 V • 3,2 kg^①

Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik košenja iznosi 260 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 76.

FSA 90 bez baterije i punjača

Br. artikla

4863 200 0083



AP 300

NOVO HLA 8636 V • 4,8 kg^①

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držak noža se bez alata može podesiti za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260-330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 142.

HLA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla

4857 200 0007


NOVO HTA 8636 V • 4,6 kg^①

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270-390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 49.

HTA 86 bez baterije i punjača^②

Br. artikla

LA03 200 0005



AP 200

DODATNA OPREMA: POSTOLJE

Pogledaj stranicu 26



AP 200

DODATNA OPREMA: POSTOLJE

Pogledaj stranicu 26



AP 300

BGA 8636 V • 2,8 kg^①

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 169.

BGA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla BAO2 011 5903



AP 300

TSA 230^②36 V • 3,9 kg^①

Može se koristiti unutra i spolja, dubina reza iznosi do 70 mm, ima priključak za vodu sa slavinom i spojnicom za crevo za mokro sečenje. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 208.

TSA 230 bez baterije i punjača

Br. artikla 4864 200 0005

**SAVET PROFESIONALACA**

STIHL baterijski uređaji sa ovom oznakom mogu se koristiti i po kiši. Svi uređaji STIHL AP sistema namenjeni su profesionalnim korisnicima za svakodnevnu upotrebu čak i po lošim vremenskim uslovima. Imaju posebno testiran vodootporni zaštitni sistem. Efikasnost je potvrđena strogim internim testiranjem i test kvašenja zasniva se između ostalog na IPX4 standardu.



① Težina bez baterije
② Težina bez baterije, sečiva i zaštite
③ Sa vodicom i lancem

④ Isporučuje se sa reznom pločom od sintetičke smole
⑤ Težina bez baterije i rezne ploče
⑥ Objašnjenje simbola na strani 279

BATERIJE AP

Kompatibilne sa STIHL AP sistemom. Lake litijum-jonske baterije veoma jakog kapaciteta sa indikatorom napunjenosti (4 LED diode). Dostupne sa različitim sadržajem energije i stepenima učinka.



AP 200 187 Wh energija baterije[Ⓞ], 1,3 kg
Br. artikla **4850 400 6560**

AP 300 227 Wh energija baterije[Ⓞ], 1,8 kg
Br. artikla **4850 400 6570**

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!
BATERIJA NOSIVA NA LEĐIMA AR

Leđna litijum-jonska baterija velikog kapaciteta za duži period rada. Robusno kućište sa integrisanom ručkom za nošenje i donjom pločom, sa prikazom stanja baterije (šest LED dioda) komforan pojas za nošenje, sa torbom za adapter i zaštitom od kiše.



AR 2000 916 Wh energija baterije[Ⓞ], 6,5 kg[Ⓞ]/7,8 kg[Ⓞ]
Br. artikla **4871 400 6510**

POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AP SISTEMA

Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.



Br. artikla **4850 602 0900**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

Kompatibilan sa STIHL baterijama AK i AP. Sa LED indikatorom punjenja. Namotaj kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.



Br. artikla **4850 430 2520**

BRZI PUNJAČI AL

230 V. Za kraće vreme punjenja STIHL baterije AK, AP i AR. Mogućnost montaže na zid, sa LED indikatorom punjenja i aktivnim hlađenjem baterije.



AL 300
Br. artikla **4850 430 5500**

AL 500
Br. artikla **4850 430 5700**

POSTOLJE

Za zaštitu baterija od kontakta sa tлом. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 65, HTA 85, HTA 86 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

AP 200

AP 300

AR 2000



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM [Ⓞ] (Wh)	187	227	916
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%			
AL 101	150 / 200	190 / 250	-
AL 300	40 / 55	45 / 60	190 / 215
AL 500	30 / 45	25 / 35	100 / 130
RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓞ] (do ... min)			
MSA 160 C-B	42	50	180
MSA 200 C-B	42	40	160
MSA 220 C-B	42	35	160
NOVO HTA 86	42	55	180
FSA 90 sa listom za sečenje	36	45	180
HSA 66	144	180	660
NOVO HLA 86	144	180	660
BGA 86	17	21	84
TSA 230	14	18	75



Ⓞ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

Ⓞ Težina bez nosača
Ⓞ Težina sa nosačem

Ⓞ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu
Ⓞ Objašnjenje simbola na strani 279

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjene performanse

⚠ Samo dok traju zalihe!



SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK

MOTORNE TESTERE

31

PRIBOR ZA MOTORNE TESTERE

42

BATERIJSKE TESTERE

39

REZAČI VISOKIH GRANA SA OPREMOM

44

ELEKTRIČNE TESTERE

41

MOTORNA TESTERA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.
- 02** HD2-FILTER
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona - za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.
- 03** STIHL M-TRONIC (M) 
Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.
- 04** PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA
Omogućava korisniku doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.
- 05** STIHL INJECTION (i) 
„i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktni dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

KOMFOR

- 06** DEKOMPRESIONI VENTIL
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.
- 07** STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.
- 08** ZATVARAČI REZERVOARA BEZ ALATA
Omogućavaju brzo, jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.
- 09** STIHL ERGOSTART (E)
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.
- 10** STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA (B)
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podesi bez alata i bez kontakta sa oštirim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKE MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNU UPOTREBU

- Za privatne korisnike i zanatlije
- Idealne za pripremu drva za ogrev
- Za održavanje imanja
- Za seču užeg stabla
- Za obradu drvne građe



MS 170

30,1 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 4,0 kg[Ⓞ]

Osnovni model za sečenje drva za ogrev. Jednostavno korišćenje zahvaljujući kombinovanoj ručki.

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla 1130 200 0433



MS 180

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KS • 4,1 kg[Ⓞ]

Osnovni model za pripremu ogrjeva sa više snage od MS 170 i bočnim mehanizmom za jednostavno i sigurno zatezanje lanca.

Dužina vodilice 35 cm
Br. artikla 1130 200 0483



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg[Ⓞ]

Pogodna za rezanje drva za ogrev. Bočno zatezanje lanca, podešavanje letnjeg i zimskog režima rada za dobar rad u svim uslovima, 3/8"-PM3 lanac za dobre rezultate rezanja.

Dužina vodilice 35 cm
Br. artikla 1139 200 0247

Dostupan i model: MS 211 C-BE pogledati tabelu na strani 47

[Ⓞ] Težina bez goriva, vodilice i lanca

**MS 230**40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg[ⓐ]

Robusna i snažna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara koji se otvaraju bez alata. Idealna za pripremu ogreva i drvene građe. Odlična za sečenje tanjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1123 200 0756**

**MS 250**45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg[ⓐ]

Moćna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara bez alata. Idealna za sečenje drva za ogrev i gradnju. Dobra za sečenje manjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1123 200 0848**

**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

B = brzi zatezač lanca
C = komforna oprema
E = ErgoStart

ⓐ Težina bez goriva, vodilice i lanca
ⓑ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291

BENZINSKE MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I GRAĐEVINARSTVO

- Za poljoprivrednike i zanatlije
- Za pripremu ogreva, održavanje imanja i seču drva za gradnju

**MS 271**50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 5,6 kg[ⓐ]

Pogodna za seču drva za ogrev u šumi. Dugovečan sistem filtera za vazduh, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje goriva, brz pristup motoru zahvaljujući jednodelnom poklopcu.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1141 200 0264**

**MS 291 C-BE**55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • 5,6 kg[ⓐ]

Štedljiv 2-MIX motor, dugovečni sistem filtera za vazduh, zatvarači rezervoara bez alata za bezbedno i lako punjenje kao i 3/8"-RM3 lanac obezbeđuju dug vek trajanja i odlične performanse sečenja drva za različite namene.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1141 200 0531**

**MS 310**59,0 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg[ⓐ]

Namenjena za seču drva do srednje jačine. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1127 200 0388**

**KOMFOR - OZNAKA C U NAZIVU PROIZVODA**

Mnogi STIHL uređaji su serijski označeni posebnom komfor oznakom, prepoznatljivom po slovu C u nazivu proizvoda, npr. MS 291 C-BE. E označava STIHL ErgoStart, B brzo zatezanje lanca.

BENZINSKE MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO

- Jake, dugovečne i jednostavne za rukovanje
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve radove u šumi kao što su seča drveća i potkresivanje grana
- Veliki kapacitet, mala težina i puno komfora u radu
- Mnogi modeli su serijski opremljeni M-Tronic-om



MS 260

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg^①



Najbolja za radove na raščišćavanju šuma i sečenju drveća srednjeg obima. Opremljena je STIHL antivibracionim sistemom, bočnim zatezačem lanca, dekompressionim ventilom, ElastoStartom i zatvaračem rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1121 200 0398**



MS 361

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg^①

Odlikuje je dinamično ubrzavanje i visok obrtni momenat sa veoma dobrim performansama. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, dekompressioni ventil, ElastoStart, karburator sa kompenzatorom i zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1135 200 0424**



MS 362

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,9 kg^①



Veoma dobro opremljena za seču u šumi srednjeg intenziteta. HD2 dugotrajni filter vazduha.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1140 200 0513**



MS 382

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg^①



Odlična za seču u šumi malog i srednjeg intenziteta. Bočni zatezač lanca za bezbedno i jednostavno zatezanje lanca, zatvarač rezervoara bez alata radi jednostavnog i bezbednog punjenja gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1119 200 0266**



SAVET PROFESIONALACA

HD2-filter u našim motornim testerama osigurava konstantne performanse – čak i u najtežim uslovima. Materijal filtera od izuzetno finih pora zadržava sitnu prašinu i prljavštinu podalje od motora. Za čišćenje, poprskajte rastavljeni HD2-filter STIHL Varioclean sredstvom za čišćenje, isperite ga toplom vodom nakon kraćeg vremena delovanja i ostavite da se osuši. Sada je ponovo spreman za primenu.

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,0 kg[Ⓞ]



Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine motora od 70 cm³. Veoma pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenje grana u šumama srednje i velike gustine. Opremljena M-Tronic-om, pumpom za ulje visokih performansi i HD2-filtrerom sa izuzetno dobrim efektom filtriranja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1142 200 0012**

Dostupan i model: MS 462 pogledati tabelu na strani 47



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg[Ⓞ]



Prva motorna testera sa direktnim ubrizgavanjem goriva - STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine na tržištu. Idealna za seču i obradu drveta zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnom ubrzanju. HD2-filtrer vazduha sa izuzetno dobrim efektom filtriranja, pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, pumpa za ulje visokih performansi, zatvaranje rezervoara bez alata za lako i bezbedno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **50 cm**[Ⓞ]
Br. artikla **1147 200 0000**



SAVET PROFESIONALACA

STIHL Injection sistem omogućava najbolji odnos snage i težine sa kompaktnim dizajnom, odnosno veći učinak nego kod testera slične težine i konstrukcije. Kompjuter i senzori upravljaju radom MS 500i i garantuju optimalne performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada.

STIHL INJECTION[®]



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD **OD STRANE 218**

C = komforna oprema
M = M-Tronic
i = STIHL Injection
Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca
Ⓜ Sa lightweight vodilicom
Ⓢ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 291



MS 651

91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,4 kg[Ⓞ]

Testera visokih performansi za zahtevne intervencije u šumarstvu. Antivibracioni sistem STIHL, HD2-filtrer sa veoma dobrim učinkom filtriranja, pumpa za ulje visokih performansi za regulisanje količine pri velikim brzinama protoka.

Dužina vodilice **50 cm**
Br. artikla **1144 200 0354**



MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg[Ⓞ]

Testera za seču širokih stabala i najzahtevnije radove u oblasti šumarstva. Pumpa za ulje visokog kapaciteta sa regulisanjem protoka, dugovečni HD2-filtrer vazduha, ekološki i štedljiv 2-MIX motor.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1144 200 0316**

Dužina vodilice **50 cm**
Br. artikla **1144 200 0315**



PREPORUČENA DUŽINA VODILICE

Boldovani redovi u delu porudžbine prikazuju Vam preporučenu dužinu vodilice za određeni model motorne testere.



NOVO MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,8 kg[Ⓞ]

Najjača serijska motorna testera na svetu! Zbog izuzetno visokih performansi idealna je za profesionalnu seču i obradu velikih stabala. Opremljena je 2-MIX motorom za najzahtevnije radove i snažne performanse sa efikasnom upotrebom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, HD2-filtrer produžava vek trajanja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **75 cm**
Br. artikla **1124 200 0199**

BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA

- Lagana, specijalna motorna testera za profesionalce u održavanju drveća
- Za sečenje grana i potkresivanje krošnji
- Precizna u radu
- Optimalna ergonomija



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg^①

Svestrana STIHL testera za negu drveća[Ⓢ]. Za različite radove kao što su nega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje stabljika i granja. Sa 3/8"-PM3 lancem za fino sečenje. Veće performanse sečenja zahvaljujući 2-MIX motoru.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1137 200 0322**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

T = ručka sa gornje strane
① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Specijalno dizajnirana i isključivo se koristi od strane obučanih korisnika kod nege drveća

BATERIJSKE TESTERE

- Za privatne korisnike, poljoprivrednike i zanatlije
- Idealne za rad u oblastima osetljivim na buku i zatvorenim prostorijama
- Za pripremu ogreva i održavanje imanja
- Za obradu drveta u građevini



AKI
SYSTEM
AK 20

MSA 120 C-B

36 V • 2,7 kg^②



Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača[Ⓢ]

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5874**

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101[Ⓢ]

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5888**



APIL
SYSTEM
AP 200

MSA 160 C-B

36 V • 3,1 kg^②



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača[Ⓢ]

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1250 200 0032**



ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 8**

C = komforna oprema
B = brzi zatezač lanca
① Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
② Sa vodilicom i lancem
③ Objašnjenje simbola na strani 279

**MSA 200 C-B**36 V • 3,3 kg^①

Baterijska motorna testera sa visokim performansama rezanja za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. 44% veći učinak rezanja u poređenju sa MSA 160 C-B. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za visoke performanse sečenja.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača^②Dužina vodilice **30 cm**Br. artikla **1251 200 0112****MSA 220 C-B**36 V • 3,6 kg^①

Višenamenska baterijska motorna testera. Do 20% više učinka prilikom sečenja u odnosu na MSA 200 C-B. Namenjena za najrazličitije primene, kao što su seča, skraćivanje i izrada drvene građe. Ergonomična i laka za upotrebu. STIHL sistem za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, 3/8"-PS3 lancem testere za visoke performanse sečenja.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača^②Dužina vodilice **35 cm**Br. artikla **1251 200 0119**STRANA **253****FUNCTION SENSOTOUCH**

VAŠA PAMETNA RADNA RUKAVICA

Čak i pri radu motornom testerom mobilni telefon ili tablet su uvek tu. Sa rukavicom FUNCTION SensoTouch možete bez problema da koristite sve površine osetljive na dodir, a da ne morate da skidate rukavicu.

**ELEKTRIČNE
TESTERE**

- Za povremene korisnike, zanatlije i poljoprivrednike
- Za uređivanje okućnice
- Snažni elektromotori sa velikim kapacitetom sečenja
- Jednostavno uključivanje

**MSE 141**230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^③

Lagani model sa dobrim performansama sečenja. Odlična ergonomija za rad bez napora, bočni mehanizam za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, rezervoar za ulje sa providnim prozorom, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **30 cm**Br. artikla **1208 200 0304****MSE 210 C-B**230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^③

Snažna električna testera sa visokim performansama za pripremu drva za ogrev i drvene građe. Veoma dobra ergonomija za rad bez napora. Mehanizam za jednostavno, brzo i sigurno zatezanje lanca bez alata, mekani rukohvat za udoban rad, zatvaranje rezervoara za ulje bez alata za jednostavno i sigurno punjenje uljem za lanac testere, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **35 cm**Br. artikla **1209 200 0002**

PRIBOR ZA MOTORNE TESTERE

- Za lakše rukovanje
- Zaštita lanca za različite dužine vodilica
- Torba ili kofer za motornu testeru za lakši transport
- Alat i postolje za testeru
- Dodatni pribor od strane 226



STALAK OD DRVETA

Lako postavljanje. Za komforno sečenje drva za ogrev, nosivost maks. 70 kg.

Br. artikla **0000 881 4602**

TORBA ZA MOTORNE TESTERE

Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm.



Br. artikla **0000 881 0508**

KOFER ZA MOTORNU TESTERU

Za čuvanje i transport svih motornih testera na baterije i benzin, dužine vodilice do 45 cm (nije za električne motorne testere i motorne testere na benzin MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).



Br. artikla **0000 900 4008**



ULJA, RUČNI ALAT I PRIBOR ZA ŠUMARSTVO

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**



Priključak vodilice:
3005[Ⓢ] Mini za širinu
žleba vodilice 1,1 mm

Priključak vodilice:
3005[Ⓢ] za širinu
žleba vodilice 1,3 mm

Priključak vodilice:
3003[Ⓢ] za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3002[Ⓢ] za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3006[Ⓢ] za GS 461

DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC

do 25 cm	0000 792 9170		
do 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172	
do 37 cm			0000 792 9174
do 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175
do 55 cm			0000 792 9176 [Ⓢ]
do 63 cm			0000 792 9177
do 75 cm			0000 792 9178
do 90 cm			0000 792 9179

Ⓢ Deo broja artikla za vodilice, za više detalja pogledajte pregled od strane 58
Ⓢ I za 3005 000 4721/50 cm

TELESKOPSKI REZAČI VISOKIH GRANA I DODATNI PRIBOR

- Dostupni kao benzinski i baterijski uređaji
- Za uklanjanje tankih grana na velikoj visini
- Radna visina do pet metara
- Sistem za ledno nošenje za mali utrošak snage pri radu



HT 75

25,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 7,3 kg^①

Profesionalni rezač visokih grana sa minimalnom težinom i lak za upotrebu, za sečenje grana do 5 m visine. STIHL antivibracioni sistem, teleskopski mehanizam, ukupna dužina 270 do 390 cm.



Br. artikla
4138 200 0054

NOVO HTA 86

36 V • 4,6 kg^②



APIII
SYSTEM
AP 200

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



DODATNA
OPREMA:
POSTOLJE

HTA 86 bez baterije i punjača^③
Br. artikla
LA03 200 0005

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Sa vodilicom i lancem
④ Objašnjenje simbola na strani 279



SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Pogodan za rezače visokih grana: HTA 85, HTA 86; kombi-motore sa HT-KM ili HL-KM 145°; KM 56 RC-E, KM 94 -RC-E; makaze za živu ogradu: HL 94 C-E, HLA 86. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Br. artikla 0000 790 4400

POSTOLJE

Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 85, HTA 86 i HLA 86
Br. artikla 4857 007 1001

UGAONI REDUKTOR



Za HT 75
Br. artikla
4138 640 0201



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**



ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE
BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 8**

Br. artikla	Duzina vodilice [ⓐ] (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina [ⓐ] (kg)	Odnos mase i snage (kg/kW)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/ desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ])	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere [ⓐ]	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa regulisanim protokom	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca (B)	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	Zatvarač rezervoara bez alata	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)	Zatvarač rezervoara ulja bez alata
MS 170	1130 200 0433	30	30,1	1,3 / 1,8	4,0	3,4	100	111	5,2 / 5,5	-	3/8" P	PM3 [ⓐ]	o	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-
MS 180	1130 200 0483	35	31,8	1,5 / 2,0	4,1	3,0	100	112	6,6 / 7,8	-	3/8" P	PM3 [ⓐ]	o	-	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-
MS 211	1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	4,3	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	•	o	-	o	-	•	-	•	-	•	
MS 211 C-BE	1139 200 0249	35	35,2	1,7 / 2,3	4,6	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	
MS 230	1123 200 0756	40	40,2	2,0 / 2,7	4,6	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	3/8" P	PM3	o	-	o	o	-	o	-	-	-	•	-	•	
MS 250	1123 200 0848	40	45,4	2,3 / 3,1	4,6	2,0	101	114	5,7 / 6,8	-	3/8" P	PM3	o	-	•	o	-	o	-	-	-	•	-	•	
BENZINSKE MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I GRAĐEVINARSTVO																									
MS 271	1141 200 0264	40	50,2	2,6 / 3,5	5,6	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RS	-	-	•	-	-	o	-	•	o	•	-	•	
MS 291 C-BE	1141 200 0531	45	55,5	2,8 / 3,8	6,2	2,2	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	3/8"	RM	•	-	-	•	•	-	•	•	o	•	-	•	
MS 310	1127 200 0388	45	59,0	3,2 / 4,4	5,9	1,8	102	115	4,3 / 4,7	-	3/8" P	RS	-	-	•	-	-	o	-	•	o	•	-	•	
BENZINSKE MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO																									
MS 260	1121 200 0398	40	50,2	2,6 / 3,5	4,8	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-	.325"	RM	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	•	
MS 361	1135 200 0424	40	59,0	3,4 / 4,6	5,6	1,6	103	115	3,6 / 3,6	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	•	
MS 362	1140 200 0513	40	59,0	3,4 / 4,6	5,6	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	•	
MS 382	1119 200 0266	45	72,2	3,9 / 5,3	6,2	1,6	106	118	5,4 / 5,4	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	•	
MS 462	1142 200 0001	45	72,2	4,4 / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•
MS 462 C-M	1142 200 0012	45	72,2	4,4 / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
MS 500i	1147 200 0000	50	79,2	5,0 / 6,8	6,2	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•	
MS 651	1144 200 0354	50	91,1	5,0 / 6,8	7,4	1,5	107	120	6,9 / 5,6	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	
MS 661	1144 200 0316 1144 200 0315	45 50	91,1	5,4 / 7,3	7,4	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	
NOVO MS 881	1124 200 0199	75	121,6	6,4 / 8,7	9,8	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	

• Kao standard
o Može da se opremi naknadno (pribor)

B = brzi zatezač lanca
C = komforna oprema
E = ErgoStart

M = M-Tronic
i = STIHL Injection

ⓐ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice.
Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 58
ⓐ Težina bez goriva, vodilice i lanca

ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranje 53
ⓐ Uzana garnitura za sečenje

	Br. artikla	Dužina vodilice [ⓐ] (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (kW)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg/kW)	Nivo zvučnog pritiska [ⓑ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓑ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [ⓑ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ])	Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere [ⓐ]	Ukupna dužina seta za sečenje (cm)	Vodilica lake konstrukcije	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca (B)	STIHL Antivibracioni sistem	Manuelna pumpa za gorivo	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Zatvarač rezervoara bez alata	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška	
BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA																												
MS 194 T	1137 200 0322	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [ⓐ]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	-	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	
BATERIJSKE TESTERE																												
MSA 120 C-B	1254 011 5874	30	-	-	36	-	2,7 [ⓐ]	-	83	94	3,4 / 3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101	1254 011 5888	30	-	-	36	-	3,9 [ⓐ]	-	83	94	3,4 / 3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●
MSA 160 C-B	1250 200 0032	30	-	-	36	-	3,1 [ⓐ]	-	84	95	2,7 / 2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
MSA 200 C-B	1251 200 0112	30	-	-	36	-	3,3 [ⓐ]	-	84	95	4,6 / 3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
MSA 220 C-B	1251 200 0119	35	-	-	36	-	3,6 [ⓐ]	-	89	100	4,8 / 3,6	-	-	3/8" P	PS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
ELEKTRIČNE TESTERE																												
MSE 141	1208 200 0304	30	-	-	230	1,4	3,6 [ⓐ]	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 [ⓐ]	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
MSE 210 C-B	1209 200 0002	35	-	-	230	2,1	4,0 [ⓐ]	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
BENZINSKI REZAČ VISOKIH GRANA																												
HT 75	4138 200 0054	25	25,4	0,95 / 1,3	-	-	6,6 [ⓐ]	-	91	107	6,2 / 5,4	-	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	
BATERIJSKI REZAČ VISOKIH GRANA																												
NOVO HTA 86	LA03 200 0005	30	-	-	36	-	4,6 [ⓐ]	-	77	93	1,0 / 1,0	-	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

● Kao standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

B = brzi zatezač lanca
C = komforna oprema
E = ErgoStart
T = ručka sa gornje strane

ⓐ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice.
Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 58
ⓑ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranje 53
ⓑ Težina bez goriva, vodilice i lanca
ⓐ Težina sa vodicom i lancem, bez baterije
ⓐ Težina sa baterijom, vodicom i lancem, bez punjača

ⓐ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca
ⓐ Težina bez baterije, vodilice i lanca
ⓐ Uzana garnitura za sečenje

VRHUNSKA PRECIZNOST ZUB DO ZUBA

LANCI ZA TESTERE

53

ALAT ZA ODRŽAVANJE REZNE GARNITURE


60

VODILICE

56



REZNA GARNITURA - DETALJAN OPIS



PUT DO ODGOVARAJUĆEG LANCA ZA TESTERE

Da biste pronašli pravi lanac za svoje potrebe, potrebne su Vam informacije, kako bi se motorna testera, vodilica i lanac međusobno uskladili. Servisno polje na vodilici obezbeđuje Vam četiri vrednosti za to:

01  **DUŽINA VODILICE**
U zavisnosti od oblasti primene treba odabrati odgovarajuću dužinu vodilice.

02  **KORAK LANCA**
Korak lanca predstavlja polovinu rastojanja između sredine jedne zakovice do sredine druge sledeće zakovice. Korak lanca, vodilice i lančanika motorne testere moraju se poklapati.

03  **BROJ POGONSKIH ČLANAKA**
Broj pogonskih članaka određuje dužinu lanca. U to se ubrajaju isključivo pogonski članci, ne i zupci za sečenje.

04  **ŠIRINA USEKA/DEBLJINA POGONSKOG ČLANKA**
Lanac se uvodi u vodilicu pomoću pogonskih članaka. Širina žleba vodilice i debljina pogonskog članka moraju da budu usklađene.

Nakon što ste utvrdili ove četiri vrednosti, odaberite odgovarajući tip lanca za oblast primene koju želite. Tip lanca određuje se na osnovu oblika zuba za sečenje. Oblik zuba na relevantan način definiše u kojoj meri su ispunjeni različiti zahtevi:



O tome ćete više saznati na strani 53.

Uz dostupne informacije možete odrediti 11-cifreni broj za lanac testere koji želite:

A 4-CIFRENI BROJ PORUĐBINE
U zavisnosti od tipa lanca, podele lanca i širine žleba / debljine pogonske karike. Možete da ih pronađete od strane 53.

B + 000

C + 00 + POTREBAN BROJ POGONSKIH KARIKA
Potreban broj pogonskih karika zavisi od dužine vodilice i stoji na vodilici ili na strani 58. Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca. Ukoliko je broj pogonskih karika 3-cifren, izostavlja se druga nula tako da se na kraju dobija 11-cifreni broj.

3670 000 0056

A | B | C

LANCI ZA TESTERE

- Švajcarski precizan rad fabrike STIHL u Vilu
- Odličan rezultat sečenja i funkcionalna bezbednost
- Elektrolitički hromirani zupci od specijalnog čelika i ojačani spoj sa nitnama
- Prilagođeni vodilici i motornoj testeri



Lanci za testere Micro su posebno pouzdani i komforni u primeni. Lanac sa polu-sečivima nudi visok kvalitet rezanja uz rez sa malim vibracijama i nije komplikovan za oštrenje. On je zbog toga dobar izbor za povremene korisnike i radove u poljoprivredi.

LANAC ZA TESTERE MICRO



Lanac za testere malih vibracija, visok kvalitet rezanja, robusan.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

LANAC ZA TESTERE MICRO 3



Lanac za testere sa malim trzajima i vibracijama sa pogonskim člankom sa grbom. Visok kvalitet rezanja, meko rezanje.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	-	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



OVAKO MOŽETE PRONAĆI TAČAN BROJ ARTIKLA ZA LANAC VAŠE TESTERE

PODELA LANCA

Širina žleba 4-cifreni deo broja, na broju artikla traženog lanca testere



SUPER

Lanci za testere Super imaju najviše performanse od svih STIHL lanaca za testere. To se postiže zubima sa punim sečivima i malim otporom sečenja. Lanci za testere Super su idealni za profesionalno šumarstvo i seču drva.

LANAC ZA TESTERE SUPER



Lanac za testere sa malim vibracijama za profesionalne korisnike. Ekstremno visok učinak uboda i reza uz visok kvalitet sečenja pri radu.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^①	3623	-
1,5 mm ^②	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

LANAC ZA TESTERE SUPER 3



Lanac za testere visokih performansi slabih trzaja i malih vibracija sa pogonskim člankom sa grbom. Visok učinak uboda i reza uz visok kvalitet sečenja pri radu.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



DURO

Lanci za testere Duro su izuzetno robusni i otporni na habanje. Zahvaljujući zaštiti od tvrdog metala ovi lanci zadržavaju oštrinu i do deset puta duže nego konvencionalni lanci. Zbog toga su Duro lanci posebno pogodni za sečenje zaprljanog drveta.

LANAC ZA TESTERE DURO 3



Ekstremno robusan lanac za testere od tvrdog metala sa malim vibracijama i sa pogonskim člankom sa grbom za zahtevne primene. Bez naknadnog oštrenja zadržava oštrinu deset puta duže od konvencionalnih lanaca za testere.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	-	3681	-
1,5 mm ^③	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

① Lanci za testere drugih proizvođača
 ② Uzana garnitura za sečenje
 ③ Lanac za normalnu testeru, ne za carving testeru

LANCI ZA TESTERE - SPECIJALNE PRIMENE

Kod STIHL-a ćete uvek pronaći pravi lanac za testeru za svoje potrebe. Za specijalne oblasti primene nudimo Vam lance za testere, koji tačno odgovaraju Vašim potrebama. Vodilice koje su usklađene sa njima, takođe ćete pronaći kod STIHL-a.

CARVING



Specijalan lanac za testere za drvorez. Slabe vibracije, veoma dobar učinak sečenja, zbog kratkog oboda zuba nije potreban pritisak prilikom uboda, postiže veću brzinu ubadanja od konvencionalnih lanaca 1/4".



Korak (col)

Carving E;
30 cm

		LANCI ZA TESTERE	VODILICA
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 ^①	3005 000 3105
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 / 201 / 211 / 231 / 241 / 251	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

SPASAVANJE (RDR)



Specijalan lanac za najteže radove kod vatrogasaca, u spasilačkim službama i tehničkoj pomoći (npr. drvo sa ekserima, mešavina materijala i pancirno staklo). Zubi za sečenje sa pancirnom oblogom od tvrdog metala otpornog na udare po celoj površini.



Korak (col)

Rollomatic ES,
50 cm

		LANCI ZA TESTERE	VODILICA
MS 462	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

SKRAĆIVANJE - SEKAČ PUNOG DRVETA/ZAZOR SEČENJA-AUTOMATSKI (RMHS, RMH)



Lanac za testere za primenu na specijalnim mašinama u mašinskoj seči drveća i proizvodnji drveta za loženje, robusan i dugovečan. Redukovane tenzije vode do slabijeg obrazovanja pukotina uz manje habanje i posebno veliku dugovečnost. **Ne sme da se primenjuje na ručnim motornim testerama.** Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.



NAJDUŽI REZ (RMX, PMX)



Specijalni lanac za testere za uzdužno sečenje uz visok kvalitet reza, nizak nivo vibracija i mekano sečenje. Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.



VODILICE

- Za različite primene: od obaranja stabala i sečenja, do pripreme ogreva
- Od visokokvalitetnog i veoma otpornog hrom-molibdenskog čelika
- Optimalna iskorišćenost kapaciteta motora pri sečenju
- Duromatic E - pune vodilice za zahtevne radove na tvrdom drvetu



LAGANE VODILICE

STIHL konstantno unapređuje konstrukcije laganih vodilica. Birajte između E Light i ES Light vodilica. Nudimo Vam odgovarajuće rešenje kako za male, lagane motorne testere tako i za jake testere za sečenje drveća. Tehničke detalje za vodilice možete naći na strani 288.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Za lakše radove sa teleskopskim sekačima ili kod sečenja slabijeg drveća. Ušteda u težini do 25% (kod dužine do 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Sastoji se iz tri čelične ploče, velike ugradne površine koje su električno zavarene. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. U poređenju sa konvencionalnim vodilicama ušteda u težini (kod dužine od 40 cm) iznosi do 30%. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Od specijalnog čelika otpornog na habanje. Prazan prostor obrađen i zavaren u specijalnom laserskom postupku. Stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom konstrukcijom, 30% manje težine u poređenju sa Rollomatic ES, STIHL E-matic sa kosim otvorom za ulje, glava vodilice potpuno zamenljiva. Bez održavanja zahvaljujući zatvorenom ležištu kod okretne zvezde.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Veoma uska vodilica. Za lance za testere sa koracima 3/8" Picco Micro 3 sa uzanim pogonskim člancima ili 1/4" Picco Micro 3. Primetna redukcija težine kod povećane snage sečenja.

STIHL ROLLOMATIC E



Telo se sastoji iz tri električno zavarene ploče, pri čemu je srednja sa velikim otvorima. Mala težina, visoka stabilnost, dostupna sa malom i velikom glavom vodilice. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.

STIHL ROLLOMATIC ES



Za najveće profesionalne zahteve i za mašine sa visokim kapacitetom sečenja. Masivno i posebno kruto telo vodilice, glava vodilice se može kompletno zameniti, elipsasti, kosi otvori za ulje za optimalno podmazivanje. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.



SAVET PROFESIONALACA

Zatvorena ležišta kod okretne zvezde su podmazana za sve vreme trajanja, za bolji radni vek i manje radove održavanja. Na taj način je nepotrebno podmazivanje. Zadovoljavajući rezultat: štedi vreme, čuva okolinu i štedi novac.

STIHL DUROMATIC E



Puna vodilica za radove sa motornim testerama srednjeg ili visokog kapaciteta. Spolja robusan, ojačan vrh od tvrdog metala, STIHL E-matic sa kosim otvorom za ulje za optimalni učinak podmazivanja.

STIHL CARVING E



Trodelna vodilica za rezbarenje sa masivnom glavom. Za drvodelje i profesionalne negovatelje drveća za sečenje uzanih, teško pristupačnih površina. Umanjen povratni udarac, laka, dugovečna. Markirne linije na vodilici omogućavaju preciznu poziciju vrha vodilice prilikom sečenja.



NOVI DIZAJN VODILICE

Light O4 je prvi model STIHL vodilica sa novim imenom i inovativnim dizajnom. Light O4 ima poseban oblik koji omogućava bolji balans i smanjuje utrošak energije pri sečenju, a zahvaljujući vitkoj konturi ima smanjenu gramažu do 200 g u poređenju sa ostalim vodilicama. Laka je za upotrebu i omogućava komforan rad motornom testerom. Novi dizajn nije samo lep dodatak već na samoj vodilici možete pročitati informacije o karakteristikama i tako uvek pronaći pravu kombinaciju vodilice i lanca za Vašu STIHL motornu testeru. Light O4 je samo početak - u budućnosti Vas očekuje još inovativnih modela vodilica sa novim imenom i dizajnom.



Sastav jedanaestocifrenih brojeva za porudžbinu lanaca

Broj za porudžbinu delova
+
000
+
00 + Potreban broj pogonskih karika[ⓐ]
=
Br. artikla

Primer: MS 150 sa vodilicom dužine 25 cm i PM3-lanac

3670
+
000
+
0056
=
3670 000 0056

	Dužina vodilice [ⓐ] (cm)	Korak (col)	Debljina pogonske spojke/širina zleba	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE				VODILICE									
					Micro Broj za porudžbinu delova	Micro 3 Broj za porudžbinu delova	Super Broj za porudžbinu delova	Super 3 Broj za porudžbinu delova	Duro 3 Broj za porudžbinu delova	Rollomatic E Light Br. artikla	Rollomatic ES Light Br. artikla	Light Br. artikla	Rollomatic E Br. artikla	Light O4 Br. artikla	Rollomatic ES Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	Duromatic E Br. artikla	
MOTORNE TESTERE																		
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	
MS 194 T, MSA 120, MSA 160, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	
MS 194 T, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	8	
MS 170, MS 180[ⓑ], MSE 141	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7609	-	-	3005 000 3909	-	-	7	
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	-	7	
MS 180, MS 211, MS 230, MSE 210[ⓑ], MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	9	
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	9	
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	9	
MS 250	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	
	35	.325	1,3	56	-	-	3690	-	-	-	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	
MS 260, MS 271	40	.325	1,3	62	-	-	3690	-	-	-	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	
	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	
	35	.325	1,3	60	-	-	3690	-	-	-	-	-	-	3003 000 3309	-	-	9	
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 000 6811	-	-	11	
MS 291, MS 310, MS 361, MS 362, MS 382	40	.325	1,3	67	-	-	3690	-	-	-	-	-	-	3003 000 3313	-	-	9	
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 000 6813	-	-	11	
	37	⅜"	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 6111	-	-	10	
	40	⅜"	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	
	45	⅜"	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6117	-	-	10	
MS 462, MS 500i, MS 651, MS 661	40	⅜"	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 5213	-	-	11	
	45	⅜"	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 5217	-	-	11	
	50	⅜"	1,6	72	3652	3664	3621	3626	3683	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	3003 000 9421	11	
MS 500i, MS 661	63	⅜"	1,6	84	3652	3664	3621	3626	3683	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	3003 000 9431	11	
	71	⅜"	1,6	91	3652	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2038	-	-	-	-	3003 000 6038	11	
MS 661	80	⅜"	1,6	105	3652	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2046	-	-	-	-	3003 000 6046	11	
MS 881[ⓐ]	90	⅜"	1,6	114	3652	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2053	-	-	-	-	3003 000 6053	11	
	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-		
REZAČI VISOKIH GRANA																		
HT 75	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	
HT 75, HTA 86	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	

ⓐ Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
ⓑ Za modele od godine proizvodnje 2014

ⓐ Kod modela MS 231 i MS 251 (35 i 40 cm dužine vodilica) i kod modela MSE 170, MSE 190, MSE 210 i MSE 230 (30, 35 i 40 cm dužine vodilica) sa Quick Chain Tensioning i lančanikom sa sedam zuba mora se koristiti jedan dodatni pogonski element

ⓐ Ukoliko je broj pogonskih karika trocifren, briše se druga nula, tako da na kraju nastane jedanaestocifreni broj za poručivanje.
ⓑ Važi za sedmozupčani lanac; kod osmozupčanog treba jedna više pogonska karika

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 55

ALAT ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i negu
- Za stručno oštrenje lanca sa preciznim rezultatima
- STIHL drvene drške turpije od sertifikovanog drveta



KOMPLET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.



1/4" i 3/8" P		3/8"	
Br. artikla	5605 007 1027	Br. artikla	5605 007 1029
.325"			
Br. artikla	5605 007 1028		

DRŽAČ TURPIJE 2-U-1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Za 1/4" P-, 3/8" P-, .325"-, 3/8"- i .404"- lance za testere.

1/4" i 3/8" P	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Br. artikla	5605 750 4303	Br. artikla	5605 750 4305
.325"	Ø 4,8 mm		
Br. artikla	5605 750 4304		

VOĐICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1



STIHL jedinstvena vodica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

3/8" P[Ⓞ]	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Br. artikla	5614 000 7503	Br. artikla	5614 000 7500
3/8" P[Ⓞ]	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Br. artikla	5614 000 7502	Br. artikla	5614 000 7505
.325"	Ø 4,8 mm		
Br. artikla	5614 000 7501		

Ⓞ Žleb 1,1 mm Ⓞ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 291
Ⓞ Žleb 1,3 mm

VOĐICA TURPIJE FG 4



STIHL jedinstvena vodica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

3/8" P[Ⓞ]	Ø 4,0 mm
Br. artikla	5612 000 7503

GRANIČNI MERAČI ZA TURPIJE

Za kontrolu grudnog ugla i ugla oštrenja, dužine zubaca i rastojanje graničnika za dubinu, kao i za čišćenje žleba i otvora za ulje vodilice.



.404"		1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	
Br. artikla	1106 893 4000	Br. artikla	1110 893 4000

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE ZA TESTERE

Za STIHL rezne garniture i držače turpija (bez drške za turpiju).



1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 4006
.325"	Ø 4,8 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 4806
3/8"	Ø 5,2 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 5206
.404"	Ø 5,5 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 5506
	Ø 3,5 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 3506
	Ø 4,5 × 200 mm
Br. artikla	5605 771 4506

RUČKE TURPIJE



Drvena drška za sve trovične, ravne i okrugle turpije od 4,0 do 5,5 mm.
Br. artikla
0811 490 7860



Plastična drška sa ostrim uglovima. Za okrugle turpije 3,2 do 5,5mm.
Br. artikla
0000 881 4500



FH 3
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.
Br. artikla
0000 881 4503



FH 1
Mekana ručka sa uglom za oštrenje. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.
Br. artikla
0000 881 4502

RAVNA TURPIJA

Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine.



150 mm
Br. artikla
0814 252 3356



150 mm, sa futrolom za čuvanje
Br. artikla
0814 252 3000



SAVET PROFESIONALACA

STIHL nudi odgovarajuću pomoć za svakog korisnika. Za povremene korisnike, koji s vremena na vreme koriste motornu testeru odgovara turpija 2 u 1 sa odgovarajućom vodicom za držač turpije FF1. Orijentišite se prilikom turpisanja uvek prema najkraćem zubcu i vodite računa o pravilnom uglu, kako biste postigli dobar rezultat. Nakon turpisanja, svi zupci moraju imati istu dužinu. Samo na taj način možete postići precizan rez.

PLOČA ZA OŠTRENJE

Pomočno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magnetna za pričvrščivanje na vodilicu.



Br. artikla **0000 750 9900**

ALAT ZA ISPRAVLJANJE VODILICE

Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 × 22 mm) od ojačanog čelika.



Br. artikla **5605 773 4400**

DRŽAČ ZA TURPIJU SA OKRUGLOM TURPIJOM

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm
Br. artikla **5605 750 4327**

.325" Ø 4,8 mm
Br. artikla **5605 750 4328**

3/8" Ø 5,2 mm
Br. artikla **5605 750 4329**

STALAK TURPIJE

S 260
Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.

Br. artikla
0000 881 0402



L 700
Čvrst, robusan dizajn. Jednostavna montaža.

Br. artikla
0000 881 0403

UREĐAJ ZA RASKIVANJE NITNI NG 4

Za raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7500**

UREĐAJ ZA NITNE NG 5

Za postavljanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7510**

UREĐAJ ZA NITNOVANJE I SKIDANJE NITNI NG 7

Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.




Br. artikla **5805 012 7520**

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA ZA TESTERU

Laka plastična kutija. Dva odvojena segmenta. Dimenzije 18 × 12 × 4 cm.



Br. artikla **0000 882 5900**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

BENZINSKE MOTORNE KOSE I TRIMERI **67**

BATERIJSKI TRIMERI I KOSE **72**

ELEKTRIČNI TRIMERI **74**

BENZINSKE MOTORNE KOSE
NOSIVE NA LEĐIMA **75**

ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE **78**

DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE **86**



MOTORNA KOSA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor je štedljiv uredaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

02 STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.



KOMFOR

06 STIHL ERGOSTART (E)

Omogućava posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.

05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom - uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED - nalaze se na jednoj ručki.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKI MOTRNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE

- Uređaji povećanog kapaciteta za privatne korisnike
- Za košenje malih zelenih površina
- Za košenje ivica travnjaka
- Lako startovanje
- Sa savijenim ili pravim vratilom



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓢ]

Najlakši motorni trimmer u STIHL ponudi, idealan za košenje trave na ivicama. Multifunkcionalna okrugla ručka, može se dodatno opremiti sa STIHL ElastoStartom.

Br. artikla
4140 200 0506



FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓢ]

Za prijatan rad na uskim radnim površinama. Multifunkcionalna drška, sa dve ručke, kaiš za nošenje.

FS 55

Br. artikla 4140 200 0536

FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i AutoCut C 26-2

Br. artikla 4140 200 0538



FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓢ]

Odlično rešenje za košenje na uskim površinama. Multifunkcionalna, okrugla ručka, kaiš za nošenje.

Br. artikla
4140 200 0537



R = okrugla drška

Ⓢ Težina bez goriva, vodilice i lanca

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE BAŠTE

- Za veće bašte i imanja
- Za košenje većih travnatih površina
- Mašine sa visokim performansama i različitim sečivima



FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg[Ⓞ]

Za rad na većim površinama sa gustom travom. STIHL ErgoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, 2-MIX motor, jednostavan uprtač, kaiš za nošenje.

Br. artikla
4144 200 0114



DEFLEKTOR KIT

Deflektor kit za FS 55 i FS 70. Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.

Br. artikla 7023 200 0003



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

C = komforna oprema Ⓞ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite
E = ErgoStart

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE

- Veoma robusne i snažne
- Za košenje velikih livadskih površina
- Za uklanjanje korova
- Za čvrsto rastinje i žbunje



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg[Ⓞ]

Za radove na površinama sa gustom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, 4-MIX[®] motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, dvostruki kaiš za ramena.

Br. artikla
4180 200 0545



FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg[Ⓞ]

Za rad na većim površinama i sa grubom travom. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, uprtač.

Br. artikla
4134 200 0326



NOVO FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 5,8 kg[Ⓞ]

Pogodna za radove na površinama sa grubom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, 4-MIX motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, kaiš sa naramenicama.

Br. artikla
4180 200 0570



FS 23536,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg[Ⓞ]

Moćna i robusna motorna kosa za raščišćavanje zakorovljenih terena. Multifunkcionalna drška za izuzetan komfor u radu.



Br. artikla
4151 200 0018

FS 25040,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg[Ⓞ]

Izuzetno lagana motorna kosa, odličan balans. STIHL antivibracioni sistem, multifunkcionalna drška. STIHL ElastoStart i dugovečni sistem filtera za vazduh.



Br. artikla
4134 200 0332

DEFLEKTOR KIT

FS 120 i FS 250 Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla
4002 200 0000

FS 35040,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg[Ⓞ]

Robusna i efikasna kosa za košenje upletene trave i šipražja. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla
4134 200 0399

FS 45044,3 cm³ • 2,1 kW / 2,9 KS • 8,0 kg[Ⓞ]

Posebno efikasna kosa za radove na zahtevnim površinama sa žilavom travom i šipražjem. Pogodna za korišćenje sa testerom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla
4128 200 0156

BENZINSKE MOTORNE KOSE

- Komforne, dugotrajne mašine sa velikom snagom
- Za održavanje šuma kao i radove pored puta
- Za uklanjanje šiblja i divljeg rastinja
- Za košenje velikih površina
- Za usitnjavanje i testerisanje u šumi

**FS 360 C-E**37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 8,5 kg[Ⓞ]

Za košenje guste trave. STIHL antivibracioni sistem u 4 tačke, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna drška sa dve ručke, podešavanje drške bez alata, 2-MIX motor, sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS.



Br. artikla
4147 200 0004

DEFLEKTOR KIT

Deflektor kit za FS 360 C-E/ FS 450. Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla
7025 200 0005



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

BATERIJSKE KOSE

- Za povremene korisnike i zemljoradnike
- Laka i brza priprema za rad
- Jednostavna upotreba zahvaljujući litijum-jonskim baterijama
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



AI III

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80% / 100%).



Br. artikla
4512 011 5700

FSA 57

36 V • 2,7 kg^①



AK III
SYSTEM
AK 10

Veoma lagana i jednostavna za korišćenje baterijska motorna kosa za održavanje travnjaka i ivica travnjaka u zonama u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja iznosi 280 mm, dužina vratila podesiva pritiskom na dugme i podešavanje ručki bez alata. Graničnik za košenje oko prepreka kao što su stabla i grmlje. Mekana ručka sa optimizovanom operativnom logikom. Rezna glava sa strunom koja se spolja može postaviti bez alata. Rezna glava PolyCut 3-2 je dostupna i sa noževima od plastike kao dodatnom opremom.

FSA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla
4522 011 5734

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101

Br. artikla
4522 011 5748



① Težina sa baterijom
② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije



FSA 90

36 V • 3,2 kg^①



APIII
SYSTEM
AP 300

Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik kruga za sečenje nožem iznosi 260 mm, a trimi nitima 380 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena.

FSA 90 bez baterije i punjača

Br. artikla
4863 200 0083



① Težina bez baterije, sečiva i zaštite
② Objašnjenje simbola na strani 279

ELEKTRIČNI TRIMERI

- Lako i komforno rukovanje
- Za primenu u dvorištu i bašti
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Posebno pogodni za raščišćavanje oko kamenja, ukrasnih biljaka, saksijskih biljaka i ivica



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Za trimovanje i čišćenje. Podešavanje drške bez alata, okretna glava za košenje.

Br. artikla
4815 011 4103



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Za trimovanje i čišćenje u bašti. Vratilo može da se produži, podešavanje drške bez alata, glava za košenje podesiva pod uglom.

Br. artikla
4816 011 4104



FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Za trimovanje, čišćenje i manje radove. Podesiva drška, dodirivanjem tla glavom za sečenje automatski se podesi nit.


Br. artikla
4809 011 4111



① Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom
② Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA

- Za efikasno košenje na strmim nagibima i usponima
- Posebno pogodne za vinograde, voćnjake i livade
- Komforan sistem nošenja
- Fleksibilna osovina



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 9,6 kg^①

Univerzalna primena pri košenju na teško dostupnom terenu. Pojednostavljeni proces pokretanja, deljiva osovina za transport na ograničenom prostoru, multifunkcionalna ručica, okrugla ručica, 4-MIX[®] motor sa većim rezervoarom za duže vreme rada, taster za zaustavljanje. Može da se kombinuje sa HL-KM, HT-KM, BG-KM, BF-KM.

Br. artikla 4180 200 0586



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg^①

Impresivne performanse košenja. Robusna motorna kosa, opremljena dobro poznatom opremom: STIHL antivibracioni sistem u jednoj tački, automatska dekompresija, 2-MIX motor, multifunkcionalna, okrugla ručka.

Br. artikla 4151 200 0016

T = vratilo koje se rastavlja

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina bez alata za sečiva (cm)	Promer kruga sečiva (mm)	Standardni alat za sečenje	Sadržaj rezervoara (l)	Pogonsko vratilo u dršci	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ErgoStart (E)	Automatska dekompresija	Multifunkcionalna drška	Okrugla drška / dvoručna drška / drška sa sponom	Podšavanje drške bez alata	Umetak za košenje / sitnjenje / testiranje	Jednostavan kaiš za nošenje	Noseći kaiš	Dvostruka naramenica	Univerzalni kaiš ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS jaroko narandžasti	Kaiš za šumu ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE XTREEM	Sistem za nošenje	
BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE																						KAIŠEVI						
FS 38	4140 200 0506	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 [ⓐ]	94	108	8,0 / 8,0	-	147	380	Glava kosilice AutoCut C 6-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FS 55 R	4140 200 0537	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,4 [ⓐ]	95	108	8,5 / 8,5	-	170	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 55	4140 200 0536	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 [ⓐ]	94	107	6,8 / 5,6	-	170	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i glava kosilice AutoCut C 26-2	4140 200 0538	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 [ⓐ]	94	107	6,8 / 5,6	-	170 + 420	230	List za sečenje trave 230-2 + Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
BENZINSKA MOTORNA KOSA ZA KOŠENJE OKUĆNICE I BAŠTE																						KAIŠEVI						
FS 70 C-E	4144 200 0114	27,2	0,9 / 1,2	-	-	5,4 [ⓐ]	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	List za sečenje trave 230-2	0,34	Fleksibilno	-	•	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE I VEĆE TRAVNATE POVRŠINE																						KAIŠEVI						
FS 91	4180 200 0545	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8 [ⓐ]	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX [®]	180	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 120	4134 200 0326	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 [ⓐ]	98	110	4,9 / 4,2	-	177	250	Nož za korov 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
NOVO FS 131	4180 200 0570	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8 [ⓐ]	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	250	Nož za korov 250-3	0,71	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 235	4151 200 0018	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8 [ⓐ]	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,81	Kruto	1-tačka	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 250	4134 200 0332	40,2	1,6 / 2,2	-	-	6,3 [ⓐ]	98	110	5,9 / 3,0	-	177	250	Nož za korov 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	- / - / -	- / - / -	-
FS 350	4134 200 0399	40,2	1,6 / 2,2	-	-	7,3 [ⓐ]	98	112	2,8 / 2,5	-	177	300	Nož za korov 300-3	0,64	Kruto	4-tačke	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 450	4128 200 0156	44,3	2,1 / 2,9	-	-	8,0 [ⓐ]	101	100	1,8 / 1,6	-	177	300	Nož za korov 300-3	0,67	Kruto	4-tačke	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
BENZINSKE MOTORNE KOSE																						KAIŠEVI						
FS 360 C-E	4147 200 0004	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,5 [ⓐ]	98	110	2,2 / 2,0	2-MIX	179	300	Nož za korov 300-3	0,75	Kruto	4-tačke	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o	-
BATERIJSKE KOSE																						KAIŠEVI						
FSA 45[ⓐ]	4512 011 5700	-	-	18	-	2,3 [ⓐ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Glava kosilice PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 57[ⓐ]	4522 011 5734	-	-	36	-	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Set FSA 57[ⓐ] sa AK 10 i AL 101	4522 011 5748	-	-	36	-	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 90[ⓐ]	4863 200 0083	-	-	36	-	3,2 [ⓐ]	73	84	3,5 / 3,5	AP Sistem	177	260	List za sečenje trave 260-2	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / -	-	-	•	o / o / o	- / - / o	-
ELEKTRIČNI TRIMERI																						KAIŠEVI						
FSE 31	4815 011 4103	-	-	230	245	2,2 [ⓐ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Glava kosilice - najlon niti	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 52	4816 011 4104	-	-	220 - 240	500	2,2 [ⓐ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Glava kosilice AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 60	4809 011 4111	-	-	230	540	3,9 [ⓐ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Glava kosilice AutoCut C 5-2	-	Fleksibilno	-	-	-	-	- / - / •	-	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA																						KAIŠEVI						
FR 131 T	4180 200 0586	36,3	1,4 / 1,9	-	-	9,6 [ⓐ]	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX [®]	280	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Fleksibilno	•	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	•
FR 235	4151 200 0016	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [ⓐ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Glava kosilice AutoCut 36-2	0,81	Fleksibilno	•	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	•

• Kao standard
 o Može da se opremi naknadno (pribor)

C = komforna oprema
 E = ErgoStart
 R = okrugla drška
 T = vratilo koje se rastavlja

ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom
 ⓑ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² sa standardnim alatom
 ⓓ Motori sa konstantnim brojem obrtaja
 ⓔ Motori sa promenljivim brojem obrtaja

ⓕ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite
 ⓖ Težina sa baterijom
 ⓗ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
 ⓘ Težina sa baterijom, bez punjača

ⓙ Težina bez baterije, sečiva i zaštite
 ⓚ Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom

ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE

- Najrazličitiji alati za sečenje i niti za košenje za različite primene
- Za jednostavne radove košenja sve do nege mladog rastinja
- Niti za košenje od otpornog i dugotrajno elastičnog materijala
- Niti za košenje različitog oblika, poprečnog preseka i prečnika



TRAVA NA PREPREKAMA I SLABA VEGETACIJA



Glava kosilice TrimCut
Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.



Glava kosilice AutoCut
Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodiranjem glave o tlo.



Glava kosilice SuperCut
Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti za košenje na optimalnu dužinu sečenja.



Glava kosilice DuroCut
Sa dve ili četiri niti, za košenje i čišćenje. Jednostavno umetanje do 4 niti. Kompatibilna sa velikim brojem različitih veličina i oblika niti za košenje.



Glava kosilice PolyCut
Univerzalni alat za sečenje prilikom radova na raščišćavanju površina. Sa dva ili tri pokretljiva plastična noža.



JAKA VEGETACIJA

ROGOZ I GRMLJE

ŽBUNJE I TANKO DRVEĆE



Nož za usitnjavanje ShredCut
Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.



Kružni list testere WoodCut, oštar zubac
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.



Kružni list testere WoodCut, zubac dleto
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje, tanka stabla drveća, za košenje i održavanje imanja.



Kružni list testere WoodCut, tvrdi metal
Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.

List za sečenje trave GrassCut

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.



Nož za korov BrushCut

Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapaštene trave, šiblja i trnja.

GLAVE KOSILICE^①

Br. artikla	Prečnik niti za košenje ^② (mm)	Oblik niti za košenje	FS										FSA										FSE		FR				
			FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM, FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSE 52	FSA 65, FSA 85	FSA 90	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM			
GLAVA KOSILICE TRIMCUT																													
NOVO TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4 / 2,7 / 3,0	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
NOVO TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / 2,7 / 3,0	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVO TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVA KOSILICE AUTOCUT																													
KOTUR ZA NITI	6421 710 4300	1,4	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KOTUR ZA NITI za Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0 / 2,4	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4 / 2,7	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,7 / 3,0 / 3,3	○□□□◇	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,7 / 3,0 / 3,3	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,7 / 3,0 / 3,3	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVA KOSILICE SUPERCUT																													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	○□□	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	○□□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVA KOSILICE POLY CUT																													
POLY CUT 2-2^③	4008 710 2102	1,4 / 1,6	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVO^④ POLY CUT 6-2^③	4006 710 2134	2,0 / 2,4	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVA KOSILICE DUROCUT																													
DUROCUT 5-2^③	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DUROCUT 20-2^③	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DUROCUT 40-4^③	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

• Preporučeno
○ Može da se kombinuje
- Neprihvatljivo

① Prihvatljivo samo sa zaštitom
② Brojevi napisani debljim slovima Vam pokazuju koji su prečnici glave kosilice za košenje u osnovnoj ponudi
③ Mogućnost alternativnog korišćenja niti za košenje
④ Uključujući 6 kompleta niti L

⊗ Uključujući 12 kompleta niti XL
⊙ Uključujući 12 kompleta niti XXL
Ⓢ Dostupno od proleća 2021!

○ Okrugla nit za košenje
□ Krstasti high-tech navoj CF3 Pro
⊗ Okrugla i tiha nit za košenje

□ Kvadratna nit za košenje
◇ Petougona nit za košenje

TRIMI NITI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PREGLED BOJA, DEBLJINA I PRIMENA TRIMI NITI ZA KOŠENJE								
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA Univerzalno primenljiva za radove na podrezivanju i košenju	●	●	●	●	●	●	●	●
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA I TIHA Za primenu na električnim i baterijskim motornim kosama sa redukovanim nivoom buke	-	●	●	●	●	-	-	●
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE KVADRATNA Za efikasno rezanje debele, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE PETOUGAONA Univerzalno primenljiva, sa visokom performansom sečenja	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 HIGH-TECH TRIMI NIT ZA KOŠENJE CF3 PRO Izrađena od tri različite vrste plastike. Fleksibilna, robusna za visoke performanse sečenja	-	-	-	■	■	■	■	-

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
OKRUGLE TRIMI NITI[Ⓢ]		
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0 [Ⓣ]
0000 930 3603	4,0	87,0 [Ⓣ]

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
TIHE, OKRUGLE TRIMI NITI[Ⓢ]		
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0 [Ⓣ]
KVADRATNE TRIMI NITI[Ⓢ]		
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0

SETOVI PLASTIČNIH NOŽEVA



Za PolyCut 2-2, osam plastičnih noževa.

Br. artikla
4008 007 1000

OJAČANE NITI

Pakovanje 48 kom.



Za DuroCut 5-2 i 20-2, Veličina L, 2 mm, ojačane
Br. artikla 0000 930 3503

Za DuroCut 20-2 i 40-4, Veličina XL, 3 mm, ojačane
Br. artikla 0000 930 3504

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
KVADRATNE TRIMI NITI[Ⓢ]		
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0
PETOUGAONE TRIMI NITI[Ⓢ]		
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0



SAVET PROFESIONALACA

POKVASITE NOVE NITI!

Potopite svoje nove niti u vodu 24 sata pre početka korišćenja. Pored toga što će povećati fleksibilnost, ovaj postupak će i produžiti životni vek niti.

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
HIGH-TECH TRIMI NITI CF3 PRO U OBLIKU X[Ⓢ]		
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4311	3,3	34,0

Ⓢ Kotur
Ⓣ Za DuroCut

METALNI ALAT ZA SEČENJE

Br. artikla

FS 55 R, FS 56 R, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-EFS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E

FS 311

FS 360 C-EM, FS 410 C-EM,
FS 410 C-EM LFS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KWFS 460 C-EM, FS 460 C-EM L,
FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

LIST ZA SEČENJE TRAVE GRASSCUT[Ⓞ]

230 mm (2 F)	4001 713 3805	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (40 Z) [Ⓞ]	4001 713 3806	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z) [Ⓞ]	4000 713 3806	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

NOŽ ZA KOROV BRUSHCUT[Ⓞ]

250 mm (3 F)	4112 713 4100	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT^{ⓄⓄ}

270 mm (2 F)	4000 713 3903	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, OŠTAR ZUBAC^{ⓄⓄ}

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, ZUBAC DLETO^{ⓄⓄ}

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, TVRDI METAL^{ⓄⓄ}

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-
---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Preporučeno
- Neprihvatljivo

F = Sečivo
Z = Zubac

Ⓞ Prihvatljivo samo sa zaštitom
Ⓞ Izdržljiv, dug vek trajanja
Ⓞ Dozvoljeno samo sa zaštitom

Ⓞ Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom
Ⓞ Dozvoljeno samo sa stop, videti stranu 87



DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE

- Za zaštitu (reznog) alata (sečiva)
- Za različitu primenu i namene



RAYNE TURPIJE

Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 150 mm.




Br. artikla
0814 252 3356



Sa futrolom do čistog održavanja.
Br. artikla
0814 212 3000

DRŠKE ZA TURPIJU



Drvena drška za sve troične, ravne i okrugle turpije od 4,0 do 5,5 mm.

Br. artikla
0811 490 7860



FH 3
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.

Br. artikla
0000 881 4503

Br. artikla

Maksimalni prečnik kruga sečenja
(nit/nož) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FSA 57

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131,
FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410,
FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410,
FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FSA 90

FS 160, FS 220, FS 280, FS 290,
FS 300, FS 350, FS 380, FS 450

FS 120, FR 220

DEFLEKTOR



4180 007 1028

420 / 260

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

4119 710 8103

420 / 305

-

-

-

-

-

-

-

•

•

DEFLEKTOR ZA NOŽEVE



4863 710 8100

- / 260

-

-

-

-

-

-

•

-

-

4144 710 8116

- / 230

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8101

- / 305

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4148 710 8101

- / 350

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4147 007 1017^①

- / 305

-

-

-

-

•

-

-

-

-

DEFLEKTOR ZA GLAVE SA TRIMI NITIMA



4144 710 8117

420 / -

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480 / -

-

-

-

•

-

•

-

-

-

4863 710 8120

380 / -

-

-

-

-

-

-

•

-

-

4180 007 1030

420 / -

-

-

•

•

-

-

-

-

-

4522 710 8102

280 / -

-

•

-

-

-

-

-

-

-

KOMPLET ZA SEČENJE



4147 007 1011

- / 270

-

-

-

-

•

-

-

-

-

4148 007 1012

- / 320

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4128 007 1008

- / 270

-

-

-

-

-

-

-

•

-

DEFLEKTOR ZA CIRKULARE^②



4180 710 8202

- / 200

-

-

•

-

-

-

-

-

-

4147 007 1008^②

- / 200

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4147 007 1009^②

- / 225

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4147 710 8210

- / 200

-

-

-

-

•

-

-

-

-

4147 710 8211

- / 225

-

-

-

-

•

-

-

-

-

4148 710 8201

- / 225

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4000 713 3300

- / 225

-

-

-

-

-

-

-

•

-

4117 710 8200

- / 200

-

-

-

-

-

-

-

•

-

① Konverzija je moguća samo u kombinaciji sa zaštitnim prstenom 4128 717 2704
② Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom

③ Konverzija je moguća samo u kombinaciji sa zaštitnim prstenom 4147 717 2701, uključenog u komplet

④ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 291


VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

POMOĆ PRI IZBORU KOSAČICE	92	DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE	105
ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU	93	TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU	109
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU	97	DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE	112
BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU	103	PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA	117
ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU	104		



POMOĆ PRI IZBORU KOSAČICE

Izbor odgovarajuće kosačice predstavlja prvi korak na putu do negovanog travnjaka. Visok kvalitet, dobro osmišljene karakteristike i atraktivan dizajn predstavljaju zajedničke osobine svih naših modela. Preostaje samo jedno, odlučujuće pitanje: kako biste najviše voleli da kosite svoj travnjak? Automatski, dinamično ili udobno? Da li su Vam važniji udobnost, sloboda kretanja, snaga ili niži nivo buke? Svaki model kosačice ima svoje posebne karakteristike. Ova podrška pri izboru pomoći će Vam da pronađete kosačicu koja najviše odgovara Vašim individualnim zahtevima.



ROBOTSKE KOSAČICE

Jednostavan put do savršenog travnjaka vodi preko iMOW® robotske kosačice. Da li je reč o malom, srednjem ili velikom travnjaku – iMOW® robotska kosačica kosi i brine o njemu brzo, tiho i kontinuirano.

- Potpuno automatska nega travnjaka
- Jednostavno i intuitivno rukovanje – iMOW® C modelima se može lako rukovati pomoću iMOW® aplikacije
- Praktična veza preko SmartHome-a – svim iMOV® C modelima se može jednostavno upravljati glasom preko Amazon Alexa ili SmartHome-a kroz aplikaciju Livisi SmartHome



RUČNE KOSAČICE

Ručne kosačice su napravljene za aktivno košenje malih, srednjih i velikih travnjaka. U zavisnosti od površine i od toga koju vrstu pogona preferirate možete da izaberete benzinski, baterijski ili električni model.

Benzinske kosačice za travu

Ukoliko su Vam važniji snaga i učinak po površini, prikladnije su benzinske kosačice za travu.

- Snažni benzinski motori za dugotrajno košenje – pre svega velikih površina
- Nezavisnost od napajanja električnom energijom
- Dostupna i kao profesionalni model: serija 7

Baterijske kosačice za travu

Za sve one koje vole ekološki prihvatljivo, fleksibilno košenje bez kablova, a istovremeno žele da sačuvaju svoj sluh.

- Tih rad i velika snaga zahvaljujući STIHL litijum-jonskoj bateriji
- Pokretljive i lake za upravljanje

Električne kosačice za travu

Električne kosačice za travu su idealne za tiho košenje bez izduvnih gasova i bez uznemiravanja suseda.

- Izuzetno tih rad
- Smanjena potreba za održavanjem
- Mala težina



TRAKTORSKE KOSAČICE

Pomoću traktorske kosačice i veliki travnjaci mogu da se pokose brzo, praktično i uz najveći komfor.

- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža
- Štedi vreme i snagu
- Jednostavno pražnjenje korpe sa sedišta vozača



ROBOTSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 POKRETNI POKLOPAC SA SENZORIMA**
Štiti od vremenskih nepogoda i prepreka zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji. Integrirani senzori registruju kontakt sa objektom i iniciraju promenu smera.
- 02 UREĐAJ ZA USITNJAVANJE**
Stabilni nož za usitnjavanje otporan je na lomljenje, a obezbeđuje i savršen izgled travnjaka nakon košenja čak i ako je trava visoka. Njegov smer okretanja menja se automatski, prilikom svakog zaustavljanja noža. Na ovaj način se obe oštrice ravnomerno koriste. Zamena noževa može da se izvrši i bez alata.
- 03 MAKSIMALNI USPON**
Modeli iz serije RMI 6 mogu da savladaju strme uspone do 45%.
- 04 ADAPTIVE SLOPE SPEED**
Automatski prilagođava brzinu pomoću senzora za nagib na neravnom terenu.

KOMFOR

- 05 KOMANDNA KONZOLA**
Komandna konzola sa integriranim displejom služi za podešavanje, ručno upravljanje i brz prikaz informacija o uređaju. Kod nekih modela iz serije RMI 6 konzola može da se izvadi iz uređaja.
- 06 DINAMIČNI PLAN KOŠENJA**
Pomoću interaktivnog plana košenja za svaki dan mogu se podesiti vremenski okviri u kojima će iMow robotska kosačica biti aktivna. U okviru vremena aktivnosti uređaj sam bira vreme koje je najpogodnije za postizanje optimalnih rezultata košenja travnjaka.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Potpuno automatsko košenje trave
- Intuitivno rukovanje
- Vremenski fleksibilan rad nezavisno od meteoroloških prilika



RMI 422 P

do 1.500 m²



Potpuno automatska robotska kosačica za travnjake srednje veličine. Seče, usitnjava i đubri kao kosačica za usitnjavanje u jednom radnom koraku. Kapacitet baterije 80 Wh, širina noža 20 cm, težina 9,0 kg[Ⓞ]. Baza je uključena u isporuku.

Br. artikla **6301 012 1407**



RMI 632

do 3.000 m²



Potpuno automatska robotska kosačica za velike travnjake do 3.000 m². Seče, usitnjava i đubri kao kosačica za usitnjavanje u jednom radnom postupku. Kapacitet baterije 194 Wh, širina noža 28 cm, težina 14,0 kg[Ⓞ]. Baza je uključena u isporuku.

Br. artikla **6309 012 1435**

P = performanse

Ⓞ Težina sa baterijom

Ⓜ Objasnenje simbola na strani 106



Br. artikla

Maksimalna površina travnjaka (m²)

Maksimalni uspon (%)

Širina noža (cm)

Visina košenja (mm)

Trajanje košenja^① (Ø nedeljno/h)

Nominalna snaga (W)

Radni broj obrtaja (o/min)

Tip baterije

Težina^② (kg)

Nivo snage zvuka izmereni L_{WA} (dB(A))

Nivo zvučnog pritiska izmereni L_{pA} (dB(A))

Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K_{pA}^③ (dB(A))

Nivo snage zvuka garantovani L_{WA} + K_{WA}^④ (dB(A))

Pokretni poklopac sa senzorima

Uređaj za usitnjavanje

Komandna konzola sa mogućnošću vađenja

Adaptivna brzina kretanja

Dinamični plan košenja

ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU

Model	Br. artikla	Maksimalna površina travnjaka (m ²)	Maksimalni uspon (%)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Trajanje košenja ^① (Ø nedeljno/h)	Nominalna snaga (W)	Radni broj obrtaja (o/min)	Tip baterije	Težina ^② (kg)	Nivo snage zvuka izmereni L _{WA} (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni L _{pA} (dB(A))	Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K _{pA} ^③ (dB(A))	Nivo snage zvuka garantovani L _{WA} + K _{WA} ^④ (dB(A))	Pokretni poklopac sa senzorima	Uređaj za usitnjavanje	Komandna konzola sa mogućnošću vađenja	Adaptivna brzina kretanja	Dinamični plan košenja
RMI 422 P ^⑤	6301 012 1407	1.500	40	20	20 - 60 (više stepena)	25	60	4.450	Litijum-jonska	9,0	60	49	2	62	●	●	-	●	●
RMI 632 ^⑤	6309 012 1435	3.000	45	28	20 - 60 (više stepena)	35	120	3.150	Litijum-jonska	14,0	59	48	3	62	●	●	●	●	●

● Kao standard
P = performanse

① U idealnim uslovima (bez prepreka, geometrije i uspona u bašti), u odnosu na navedenu maksimalnu površinu

② Težina sa baterijom

③ Faktori odstupanja K_{WA}/K_{pA} prema RL 2006/42/ECRS

④ Nije obuhvaćena direktivom o buci 2000/14/EC, faktor odstupanja K_{WA} 2 dB(A) prema RL 2006/42/ECRS

⑤ Nije obuhvaćena direktivom o buci 2000/14/EC, faktor odstupanja K_{WA} 3 dB(A) prema RL 2006/42/ECRS

RUČNA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 DIREKTNI POGON NOŽA**
Direktan pogon motora omogućava efikasnu upotrebu energije i samim tim i obradu veće površine jednim punjenjem baterije.
- 02 NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM**
Nož sa optimizovanim protokom okreće samo onoliko vazduha koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrisana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.
- 03 ECO MOD**
Pri uključenom Eco modu broj obrtaja motora kosačice prilagođava se automatski stvarno potrebnoj snazi. Zahvaljujući tome, STIHL kosačica za travu sa baterijskim pogonom troši izuzetno malo energije i uspeva da obradi veću površinu sa jednim punjenjem baterije.
- 04 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA**
Centralno podešavanje visine košenja zahvaljujući opružnom osloncu omogućava jednostavno podešavanje željene visine otkosa u više nivoa. Skala pokazuje trenutnu visinu.

KOMFOR

- 05 KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ**
Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.
- 06 PREKLOPNA KORPA ZA TRAVU SA POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI**
Zahvaljujući svom preklopnom mehanizmu plastična korpa za travu može da se izuzetno lako otvara i prazni. Prilikom košenja vazдушna struja nosi pokošenu travu u korpu i omogućava njeno potpuno punjenje. Vazduh se preko lamela u korpi ispušta bočno na tlo. Korisnik i kosačica su na ovaj način zaštićeni od uskovitlane prljavštine. Pokazivač napunjenosti upozorava na pravi trenutak za pražnjenje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2

- Za baštovane amatere i privatnu upotrebu
- Praktične kosačice za površine srednjih veličina
- Visoka efikasnost košenja i kapacitet sakupljanja
- Efikasni benzinski motori
- Jednostavna, robusna konstrukcija



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 28,0 kg[Ⓣ]

Okretna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, preklopna ručka kao i pogon točkova sa 1 brzinom za udoban rad. Korpa za travu od 55 l.

Br. artikla **6350 011 3451**

Dostupan i model: RM 248 pogledati tabelu na strani 106



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 29,0 kg[Ⓣ]

Okretna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 51 cm za srednje i velike travnjake. Centralno podešavanje visine košenja, preklopna ručka kao i pogon točkova sa 1 brzinom za udoban rad. Korpa za travu od 55 l.

Br. artikla **6371 011 3431**



ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 105**

T = 1-brzinski pogon
Ⓣ = Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4

- Za hobi baštovane i zahtevnije privatne korisnike
- Srednji i veliki travnjaci
- Sa širinom noža od 41 do 46 cm
- Snažni motori
- Kućište od visokokvalitetnog polimera



RM 443 T

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 25,0 kg[Ⓞ]

Kompaktna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, super-mekani prihvat, Quick-Fix brzi zatezač, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova za udoban rad. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 3415**



RM 448 TC

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 27,0 kg[Ⓞ]

Robusna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa mogućnošću podešavanja na 2 visine, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova za udoban rad. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6358 011 3421**



RM 448 TX

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 26,0 kg[Ⓞ]

Jaka benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač za udoban rad, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6358 011 3431**

C = komforna oprema
T = 1-brzinski pogon
X = ekonomičan model

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva



BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 6

- Za zahtevne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Za košenje velikih travnjaka
- 3 funkcije u 1 uređaju: sečenje, usitnjavanje i sakupljanje
- Snažan motor
- Kućište izrađeno od izdržljivog aluminijuma



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 48 cm za veće travnjake. Višenamenski nož za sečenje, sakupljanje i usitnjavanje. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa super-mekanim prihvatom i Vario-pogon za udoban i efikasan rad. Preklopna korpa za travu od 70 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6364 011 3401**

V = vario pogon
G = 3-brzinski pogon
S = kočiona spojka noža

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 7

- Za profesionalnu upotrebu u uređenju vrtova
- Za košenje prostranih travnjaka
- Izuzetno dugotrajna, robusna konstrukcija za visoka opterećenja
- Veoma snažan motor
- Stabilno kućište od magnezijuma sa polimernim umetkom koji može da se zameni



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 60,0 kg[Ⓞ]

Profesionalna i veoma snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 54 cm za veće travnjake. Spojnica noža i kočnice, podešavanje visine košenja preko točka, komforni upravljač sa supermekanim prihvatom i 3-brzinski pogon za udoban i efikasan rad. Korpa za travu od 80 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6378 011 3411**

BENZINSKE KOSAČICE ZA USITNJAVANJE SERIJA R

- Za zahtevne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Specijalna kosačica za posebne namene
- Optimalno rešenje za usitnjavanje ili za košenje sa izbacivanjem pokošene trave sa strane



RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 23,0 kg[Ⓞ]

Okretna, efikasna benzinska kosačica za usitnjavanje sa širinom noža od 46 cm za srednje travnjake. Jednostavan transport pomoću QuickFix brzih zatezača i preklopne ručke.

Br. artikla **6357 011 3406**



RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • 30,0 kg[Ⓞ]

Izuzetno okretna višenamenska kosačica sa bočnim izbacivanjem pokošene trave i širinom košenja od 48 cm za veće travnjake. Konstrukcija sa tri točka sa okretnim prednjim točkom. Podešavanje visine košenja preko točka napred i osovine pozadi. Izuzetno mekana ručka i 1-brzinski pogon točkova omogućavaju komforan rad.

Br. artikla **6361 011 3415**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

C = komforna oprema
R = kosačica za usitnjavanje
T = 1-brzinski pogon

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva
Ⓟ Težina bez baterije
Ⓢ Objasnjenje simbola na strani 279

BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za hobi baštovane i aktivnu privatnu upotrebu
- Tihi rad bez izduvnih gasova zahvaljujući litijum-jonskim baterijama kompanije STIHL
- Izuzetno pokretljive i lake za manevrisanje
- Fleksibilno košenje bez kablova



AKI
SYSTEM
AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg[Ⓟ]



Laka, okretna kosačica za travu sa baterijskim pogonom i širinom noža od 33 cm za male travnjake. Sa automatskim regulisanjem broja obrtaja kao i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja. Preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

RMA 235 bez baterije i punjača

Br. artikla **6311 011 1411**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla **6311 200 0011**



AKI
SYSTEM
AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg[Ⓟ]



Lagana, okretna baterijska kosačica sa širinom noža od 37 cm za travnate površine male i srednje veličine. Opremljena automatskim regulisanjem broja obrtaja i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopni, komforni, upravljač sa mogućnošću podešavanja visine. Preklopna korpa za travu od 40 l sa pokazivačem napunjenosti.

RMA 339 C bez baterije i punjača

Br. artikla **6320 011 1420**

Set RMA 339 C sa AK 20 i AL 101

Br. artikla **6320 011 1442**

ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za privatnu upotrebu
- Za negu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Vrlo tihi rad
- Mala težina za lak transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Laka, kompaktna električna kosačica za travu sa širinom noža od 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6311 011 2413**



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 2405**

DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE

- Dopunski kompleti za usitnjavanje i sakupljanje



KOMPLET ZA USITNJAVANJE

Komplet za usitnjavanje sa višenamenskim nožem i dodatkom za usitnjavanje.



AMK 043 za modele sa širinom noža od 41 cm

Br. artikla **6909 007 1083**

AMK 048 za modele sa širinom noža od 46 cm (osim serije 2)

Br. artikla **6909 007 1034**

AMK 056 za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm

Br. artikla **6909 007 1024**

Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m²)

Širina noža (cm)

Visina košenja (mm)

Funkcija usitnjavanja

Korpa za travu (l)

Pogon (km/h)

Tip motora

Tip baterije

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga (kW / KS)

Nominalna snaga (W)

Radni broj obrtaja (o/min)

Težina (kg)

Nivo snage zvuka garantovani L_{WA} (dB(A))

Nivo zvučnog pritiska izmereni L_{pA} (dB(A))

Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K_{pA} (dB(A))

Vrednost vibracija ahw (m/s²)

Faktor odstupanja K[ⓐ] (m/s²)

Eko režim

Komfortni jednostruki upravljač

Preklopna korpa za travu

Centralno podešavanje visine košenja

Nož sa optimizovanim protokom

Super-mekani prihvat

Višenamenski nož

Spojnicica noža i kočnice

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU

RM 248	6350 011 3426	1.200	46	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1 / 2,8	-	2.800	26,0 [ⓐ]	96	83	2	4,00	2,00	-	-	-	●	-	-	-	-
RM 248 T	6350 011 3451	1.200	46	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	-	139	2,1 / 2,8	-	2.800	28,0 [ⓐ]	96	82	2	4,85	2,43	-	-	-	●	-	-	-	-
RM 253 T	6371 011 3431	1.800	51	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	-	139	2,1 / 2,8	-	2.800	29,0 [ⓐ]	98	85	2	5,00	2,50	-	-	-	●	-	-	-	-
RM 443 T	6338 011 3415	1.200	41	25 - 75 (6-struko, centralno)	-	55	T / 3,5	B&S Serija 550 EX OHV RS	-	140	2,1 / 2,8	-	2.800	25,0 [ⓐ]	94	81	2	4,10	2,05	-	-	●	●	-	●	-	-
RM 448 TC	6358 011 3421	1.200	46	25 - 75 (6-struko, centralno)	○	55	T / 3,5	B&S Serija 575 EX OHV RS	-	140	2,1 / 2,8	-	2.800	27,0 [ⓐ]	96	83	2	3,50	1,75	-	●	●	●	-	-	-	-
RM 448 TX	6358 011 3431	1.200	46	25 - 75 (6-struko, centralno)	-	55	T / 3,5	B&S Serija 550 EX OHV RS	-	140	2,1 / 2,8	-	2.800	26,0 [ⓐ]	96	83	2	4,10	2,05	-	-	●	●	-	●	-	-
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7-struko, centralno)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serija HD 775 OHV SC	-	173	2,6 / 3,5	-	2.800	46,0 [ⓐ]	95	81	2	3,40	1,70	-	●	●	●	-	●	●	-
RM 756 GS	6378 011 3411	3.000	54	25 - 90 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	-	179	2,9 / 3,9	-	2.800	60,0 [ⓐ]	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	●	-	●
RM 2 R	6357 011 3406	1.500	46	28 - 85 (4-struko, osovinsko)	●	-	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1 / 2,8	-	2.800	23,0 [ⓐ]	94	81	2	7,90	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
RM 3 RT	6361 011 3415	2.000	48	25 - 80 (5-struko, osovina, pojedinačno za svaki točak)	●	-	T / 3,5	B&S Serija 650 EXi OHV RS	-	163	2,4 / 3,3	-	2.800	30,0 [ⓐ]	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	●	-	-

BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

RMA 235	6311 011 1411	-	33	25 - 65 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	Baterija AK	-	-	-	3.400	14,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	● [ⓐ]	-	●	●	●	-	-	-
Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101	6311 200 0011	300 [ⓐ]	33	25 - 65 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	Baterija AK	-	-	-	3.400	15,0 [ⓐ]	89	76	2	1,80	0,90	● [ⓐ]	-	●	●	●	-	-	-
RMA 339 C	6320 011 1420	-	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	○	40	-	-	Baterija AK	-	-	-	3.350	16,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-	-	-
Set RMA 339 C sa AK 20 i AL 101	6320 011 1442	250 [ⓐ]	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	○	40	-	-	Baterija AK	-	-	-	3.350	17,0 [ⓐ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-	-	-

ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU

RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-	-	-	-
RME 443	6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6-struko, centralno)	●	55	-	-	-	-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-	-	-	-

● Kao standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventili sa gornje strane

Oznake modela
C = komforna oprema
G = 3-brzinski pogon
S = kočiona spojka noža
T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon
X = ekonomičan model
R = kosačica za usitnjavanje

ⓐ Faktori odstupanja K_{pA}/K prema RL 2006/42/ECRS

ⓑ Učinak po površini po jednom punjenju baterije pri optimalnim uslovima. Osim tipa upotrebljene baterije i sledeći faktori utiču na zaista ostvariv površinski učinak: svojstva travnjaka (prepreke, geometrija), visina i vlažnost trave, tempo rada, usitnjavanje itd. Naknadnim punjenjem ili upotrebom više baterija površinski učinak može da se poveća

ⓒ Neto težina bez pogonskih goriva

ⓓ Težina bez baterije

ⓔ Težina sa baterijom, bez punjača

ⓕ Eco mod kod RMA 235 ne može da se isključi

TRAKTORSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE**
Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.
- 02 ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA**
Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača
- 03 SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE**
Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

KOMFOR

- 04 UDOBNO I PODESIVO SEDIŠTE**
Položaj sedišta može individualno da se prilagodi skoro svakoj visini korisnika - bez upotrebe alata.
- 05 POGON SA JEDNOM PAPUČICOM**
Kod specifičnog STIHL pogona sa jednom papučicom moguća je promena smera vožnje pomeranjem poluge iz brzine za hod unapred u hod unazad, da bi se olakšalo manevrisanje. Papučica osetljiva na dodir omogućava finu gradaciju tempa između najveće brzine i mirovanja. Trenutno zaustavljanje omogućava odvojena papučica kočnice.
- 06 JEDNOSTAVNO PRAŽNENJE KORPE**
Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T4

- Za privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Visoka manevarska sposobnost
- Izbacivanje pokošene trave sa strane
- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 202,0 kg[Ⓢ]

Okretna i kompaktna traktorska kosačica sa visokom udobnošću u vožnji i rukovanju. Za negu velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla 6140 011 3206



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • 202,0 kg[Ⓢ]

Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla 6165 011 3216

S = izbacivanje pokošene trave sa strane
X = ekonomičan model

Ⓢ Neto težina bez pogonskih goriva

TRAKTORSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA T5

- Za privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Veoma visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noževa
- Korpa za travu zapremine od 250 litara



NOVO RT 5097 Z

656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 KS • 236,0 kg[Ⓞ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 250 litara.

Br. artikla **6160 011 3246**

Dostupan i model: **NOVO** RT 5097 pogledati tabelu na strani 114

Z = B & S 2-cilindrični motor
L = luksuzna oprema (npr. tempomat)

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T6

- Za ambiciozne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Najviši učinak košenja zahvaljujući veoma velikoj širini noža
- Sinhroni mehanizam za košenje



NOVO RT 6112 ZL

656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 KS • 263,0 kg[Ⓞ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 011 3236**



RT 6127 ZL

724 cm³ • 14,7 kW / 20,0 KS • 269,0 kg[Ⓞ]

Najsnažnija traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje izuzetno velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 011 3246**

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

- Nadogradnja za košenje travnjaka
- Za upotrebu u zimskom periodu
- Za zaštitu od vremenskih nepogoda



KOMPLET ZA USITNJAVANJE

Sa višenamenskim nožem i dodatkom za usitnjavanje.

AMK 097 Širina noža od 95 cm za izabrane modele iz serije T5
Br. artikla **6907 007 1029**

AMK 127 Širina noža od 110 cm + 125 cm za izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6
Br. artikla **6907 007 1032**



LANCI ZA SNEG

Za bezbednu vožnju po snegu.

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Br. artikla **6907 730 3432**

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Br. artikla **6907 730 3437**



DEFLEKTOR

Deflektor za izbacivanje pokošene trave sa zadnje strane.

ADF 500 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 760 6931**



KOMPLET ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.

ASP 125 Grtalica 125 cm širine, za serije T4 (izuzev modela RT 4082), T5 i T6
Br. artikla **6907 730 3018**



CIRADA ZA SKLADIŠTENJE

Cirada za skladištenje, zaštitu od prašine i vremenskih nepogoda.

AAH 300 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 700 2101**



ACB 010

Punjač akumulatora za održavanje napunjenosti za sve traktorske kosačice.

Br. artikla **6907 430 2520**



AAW 012

Zimski akumulator za sve traktorske kosačice.

Br. artikla **6907 400 1101**



AGW 098

Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve modele traktorskih kosačica.

Br. artikla **6907 760 3601**



Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m ²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Menjač	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	D x Š x V uredjaja (cm)	Težina ^① (kg)	Nivo snage zvuka garantovani L _{wA} (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni L _{pA} (dB(A))	Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K _{pA} ^② (dB(A))	Vrednost vibracija a _{hw} (m/s ²)	Faktor odstupanja K ^③ (m/s ²)	Pogon sa jednom papučicom	Sinhroni mehanizam za košenje	Elektromagnetna spojnica noža	Sistem za sakupljanje	Udobno i podesivo sedište	Izbacivanje pokošene trave sa strane	Jednostavno pražnjenje korpe	Tempomat	
																											TRAKTORSKE KOSAČICE
RT 4082	61400113206	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostatički	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	202,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 4097 SX	61650113216	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	191 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,8	0,25 / 1,40	•	-	•	•	•	•	-	-
NOVO RT 5097	61600113216	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	242 x 101 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	-	•	•	•	-	•	-
NOVO RT 5097 Z	61600113246	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	B&S Serija 7160 Intek OHV (2 cilindra)	656	8,7 / 11,8	2.700	242 x 101 x 116	236,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	•	-	•	•	•	-	•	-
NOVO RT 6112 ZL	61700113236	8.000	110	30 - 100	o	350	hidrostatički	9	B&S Serija 7160 Intek OHV (2 cilindra)	656	8,7 / 11,8	2.700	260 x 117 x 118	263,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	61700113246	10.000	125	30 - 100	o	350	hidrostatički	9	B&S Serija 8240 Intek OHV (2 cilindra)	724	14,7 / 20,0	3.000	260 x 132 x 118	269,0	105	89	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•



- Kao standard
 - Može da se opremi naknadno (pribor)
- Tipovi motora**
B&S = Briggs&Stratton
OHV = ventili sa gornje strane
- Oznake modela**
C = komforna oprema
L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
S = izbacivanje pokošene trave sa strane
- X = ekonomičan model
Z = B & S 2-cilindrični motor

- ① Neto težina bez pogonskih goriva
- ② Faktori odstupanja K_{pA}/K prema RL 2006/42/ECRS
- ③ Ove vrednosti se odnose na sedište/ upravljač

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 KUĆIŠTE OD POLIMERA**
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.
- 02 MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE**
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.
- 03 VALJAK PROZRAČIVAČA**
Pomoću rastresača valjak prozračivača uklanja mahovinu i busene trave, pritom ne oštećujući travnjak. Valjak prozračivača i jedinica za prozračivanje mogu da se montiraju ili demontiraju u svakom trenutku pomoću standardnog alata.

KOMFOR

- 05 JEDNOSTAVAN PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE NOŽA**
Dvostruki noževi mogu da se lako uključe u hodu i na taj način obezbede nežno prozračivanje trave.
- 05 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE NA RUČKI**
Pomoću ergonomski oblikovane obrtne ručice moguće je podešavanje radne dubine noževa u šest nivoa u odnosu na podlogun.

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA

- Za privatne korisnike
- Za uklanjanje busenja i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Lako manevrisanje



RL 540

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 33,0 kg[Ⓞ]

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za održavanje velikih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Br. artikla 6290 011 3105



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktan električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i češljanje trave na manjim travnatim površinama. Radna širina 34 cm, 20 noževa.

Br. artikla 6291 011 5615

AFK 050

Prihvatna korpa zapremine 50 litara za RL 540.

Br. artikla 6910 700 9601



Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m²)

Radna širina (cm)

Oblast radne dubine (mm)

Prihvatna korpa

Tip motora

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja (kW / KS)

Nominalna snaga (W) / nominalni broj obrtaja (o/min)

Težina (kg)

Nivo snage zvuka garantovani L_{WA} (dB(A))

Nivo zvučnog pritiska izmereni L_{PA} (dB(A))

Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K_{PA} (dB(A))

Vrednost vibracija ahw (m/s²)

Faktor odstupanja K[⊙] (m/s²)

Podšavanje radne dubine 1 na ručki / Kučište


Valjak prozračivača

BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, podesivo u 6 položaja	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [⊙]	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
---------------	----------------------	-------	----	---------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-------	---

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RLE 240	6291 011 5615	500	34	-7,5 do 7,5 mm centralno, bez neravnina	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / ●	●
----------------	----------------------	-----	----	---	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-------	---



● Kao standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = ventili sa gornje strane

⊙ Neto težina bez pogonskih goriva
⊙ Faktori odstupanja K_{PA} / K prema RL 2006 / 42 / ECRS

ŠTO JE ZADATAK RAZNOVRSNJI, TOLIKO JE UREĐAJ JEDINSTVENIJI

KOMBINOVANI MOTORI

123

MULTI MOTORI

127

KOMBINOVANI ALATI I PRIBOR

124

MULTI ALATI I PRIBOR

128




KOMBI SISTEM - DETALJAN OPIS

01 OPREDELITE SE ZA JEDAN OD DVA SNAŽNA KOMBI MOTORA



02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM



Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

KOMBINOVANI MOTORI

- Za održavanje okućnice i bašte kao i većih površina
- Kombinovani motori visokih performansi
- Mogućnost kombinovanja sa različitim kombinovanim alatima



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,3 kg[Ⓞ]

Za održavanje okućnice i bašte. STIHL ErgoStart, okrugla drška, 2-MIX motor.



Br. artikla
4144 200 0016

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,4 kg[Ⓞ]

Za profesionalnu upotrebu sa velikim zahtevima. Pojednostavljeno paljenje za lak start, ima taster za zaustavljanje, produženi rezervoar za gorivo za duži rad, papirni filter vazduha, okruglu dršku, 4-MIX[®] motor.



Br. artikla
4180 200 0589



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

C = komforna oprema
E = ErgoStart
R = okrugla drška

Ⓞ Težina bez goriva i Kombi dodatka

KOMBINOVANI ALATI I PRIBOR

- Praktični alati za različite poslove
- Jednostavna zamena alata za tili čas
- Veliki izbor pribora



MOTORNJA KOSA FS-KM[Ⓢ]

Idealna za površine sa gustom travom. Sečivo za sečenje trave GrassCut 230-2, ukupna dužina 94 cm[Ⓢ], težina 1,2 kg[Ⓢ].



Br. artikla **4180 200 0475**

FREZA BF-KM[Ⓢ]

Za provetranje i kultivisanje zemljišta. Radna širina 22 cm uključujući zaštitu, ukupna dužina 100 cm, težina 4,1 kg.



Br. artikla **4601 740 5000**

UREĐAJ ZA SEČENJE VISOKIH GRANA HT-KM[Ⓢ]

Precizno seče visoke grane. Kompaktna konstrukcija, dužina vodilice 30 cm[Ⓢ], ukupna dužina 126 cm, težina 1,3 kg.



Br. artikla **4182 200 0160**

DUVAČ BG-KM[Ⓢ]

Uklanja lišće i pokošenu travu sa puteva i drugih površina. Visok efekat izduvanja, ukupna dužina 89 cm, težina 1,8 kg.



Br. artikla **4606 740 5000**

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM[Ⓢ]

Uklanja prljavštinu i iz dubokih žlebova i brazda. Čvrste dlake, suprotan pravac okretanja četke, radna širina 60 cm uključujući zaštitu, ukupna dužina 125 cm, težina 6,4 kg[Ⓢ].



Br. artikla **4601 740 4905**

MAKAZE ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE HL-KM 145[Ⓢ]

Za zahtevan rad na visokim ogradama i za rad blizu tla. Postupno podešavanje pogona, transportni položaj koji štedi prostor, ukupna dužina 148-158 cm, težina 2,4 kg.



Dužina sečenja 50 cm
Br. artikla **4243 740 5003**

SPECIJALNI TRESAČ GRANA SP-KM[Ⓢ]

Za trešenje oraha, pistaća i maslina. Dva produžetka viljuškastog oblika, izuzetno lagan, male vibracije. Za KM 56 RC-E, KM 94 RC.



Br. artikla **4249 740 5000**

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Pogodan za rezače visokih grana: HTA 85, HTA 86; kombi-motore sa HT-KM ili HL-KM 145[Ⓢ]; KM 56 RC-E, KM 94 -RC-E; makaze za živu ogradu: HL 94 C-E, HLA 86. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.



Br. artikla **0000 790 4400**

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina [Ⓢ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A)) [Ⓢ]	Nivo snage zvuka [Ⓢ] (dB(A)) [Ⓢ]	Vrednost vibracije levo / desno [Ⓢ] (m/s ²) [Ⓢ]	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ])	U kombinaciji sa BG-KM : Jačina duvanja (N)	U kombinaciji sa BG-KM : Maks. brzina vazduha (m/s)	U kombinaciji sa BG-KM : Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom [Ⓢ]	Dužina do spojnice (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatska dekompresija	Okrugla ručka	Noseći kaiš	
																KOMBINOVANI MOTORI NA BENZIN
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	4,3	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4 / 1,9	4,4	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [Ⓢ]	21	81	965	92	-	•	•	•

Ⓢ Pogodno za sve Kombi motore
 Ⓢ Bez reznog alata i zaštite
 Ⓢ Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)
 Ⓢ Težina sa zaštitom
 Ⓢ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

• Kao standard
 C = komforna oprema
 E = ErgoStart
 R = okrugla drška

Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2.0 dB(A)
 Ⓢ Maksimalne vrednosti primenjivog Kombi alata
 Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓢ U režimu duvanja
 Ⓢ Težina bez goriva i Kombi dodatka

MULTI SISTEM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRNIM FILTEROM ZA VAZDUH**
 Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.
- 02 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
 Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

KOMFOR

- 03 DRŠKA ZA TRANSPORT**
 Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.
- 04 SKLOPIVI OKVIR**
 STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time štedi prostor kod transporta i čuvanja.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

MULTI MOTOR

- Za raznovrsne poslove: za negu trave, obradu zemlje i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Kombinuje se sa različitim Multi alatima
- Sklopivi okvir za lakši transport



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg^①

Za najraznovrsnije zadatke održavanja travnjaka, obrade zemljišta i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL multi-alata, rasklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak pokretanja za komforno pokretanje, taster za zaustavljanje, papirni filter za vazduh.



Br. artikla
4604 011 5401

Br. artikla
 Zapremina (cm³)
 Snaga (kW / KS)
 Težina^① (kg)
 Nivo zvučnog pritiska^② (dB(A))
 Nivo snage zvuka^③ (dB(A))
 Vrednost vibracije levo / desno^④ (m/s²)

MULTI MOTOR

MM 56	4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1
-------	---------------	------	------------	-----	----	-----	-----------



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

① Težina praznog uređaja, bez alata
 ② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

MULTI ALATI I PRIBOR

- Praktični alati za različite zadatke
- Jednostavna zamena alata



FREZA BF-MM

Usitnjava teške, glinovite terene. Idealna za rekultivaciju i omekšavanje, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.

Br. artikla **4601 740 4605**



FREZA BK-MM

Idealna za fine radove. Obraduje fine, peskovite terene i usitnjava grubu zemlju, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.

Br. artikla **4601 740 4606**



SEKAČ ZA OBRADU IVICA FC-MM[Ⓢ]

Optimalno seče ivice sa dubokim preseccima do korena, težina 0,8 kg.

Br. artikla **4601 740 4603**



PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM[Ⓢ]

Za poboljšanje rasta trave. Perforira travnatu površinu, omogućava optimalno iskorišćenje hranjivih materija i ventilaciju, radna širina 20 cm, težina 2,0 kg.


Br. artikla **4601 740 4600**



ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM[Ⓢ]

Odstranjuje mahovinu i naslage sa površine travnjaka i tako štiti travnjake. Radna širina 50 cm, težina 8,3 kg.

Br. artikla **4601 740 4601**



OKRETNI VALJAK KW-MM[Ⓢ]

Idealan za čišćenje staza i ulica. Čisti od prljavštine, peska, sitnog kamenja i lišća. Radna širina 60 cm, težina 3,7 kg.

Br. artikla **4601 740 4604**



DODATNI TEGOVI

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.

Br. artikla **4601 730 4500**



OKRETNNA ČETKA KB-MM[Ⓢ]

Čisti fugovane površine ili neravne podove od prirodnog kamena od prljavštine, radna širina 60 cm, težina 4,2 kg.

Br. artikla **4601 740 4602**



GRANIČNIK DUBINE

Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.

Br. artikla **4601 740 4800**



TRANSPORTNI MEHANIZAM

Za MF-MM[Ⓢ], KW-MM[Ⓢ] i KB-MM[Ⓢ]. Omogućava lako manevrisanje i transport alata kao i olakšavanje rada prilikom skidanja mahovine i četkanja.

Br. artikla **4601 007 1008**



[Ⓢ] Preporučuje se vozni mehanizam
[Ⓢ] Vozni mehanizam neophodan

REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU **133**

BATERIJSKE MAKAZE ZA
ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU **134**

ELEKTRIČNE MAKAZE
ZA ŽIVU OGRADU **136**

DODATNA OPREMA ZA
MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU **137**

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU
OGRADU I DODATNA OPREMA **141**



MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 STIHL EC ELEKTRONIKA**
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
Pored impresivnog radnog učinka profesionalne makaze za živu ogradu u AP sistemu imaju EC-motor sa automatskom promenom smera rotacije. To omogućava slobodno kretanje sa uređajem za sečenje.

KOMFOR

- 03 OKRETNOST MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.
- 04 OSMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽEVA**
Geometrija noža i specijalno prilagođeni reduktor za trimovanje odnosno orezivanje daje odličan rezultat sečenja.
- 05 RUČKA SA KOMANDAMA**
Leži komforno u ruci i štedi snagu, pogotovo pri dugačkim radnim intervalima.

BEZBEDNOST

- 06 PRIČVRŠČENA ZAŠTITA ZA SEČENJE**
Sprečava rizik od povreda korisnika i obezbeđuje laku zamenu kod habanja.
- 07 ZAŠTITA PRI VOĐENJU PRIČVRŠČENA ZAVRTNEM**
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 5,0 kg[Ⓞ]

Model namenjen povremenim korisnicima za održavanje živih ograda i žbunja u vrtu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, dugovečni filter vazduha, jednostrano naoštreni noževi, integrisana zaštita od posekotina.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4228 011 2938**



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • od 5,3 kg[Ⓞ]

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noževa za moćno rezanje. Jednostavno startovanje, STIHL antivibracioni sistem, dugovečni filter vazduha, dvostrano naoštreni noževi sa povratnim rezom, okretna multifunkcionalna ručka, zaštita od posekotina, taster za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4237 011 2977**

Dužina preseka **75 cm**
Br. artikla **4237 011 2978**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg[Ⓞ]

Profesionalni uređaj sa velikom brzinom noževa za fino trimovanje živu ogradu. Jednostavno startovanje, STIHL antivibracioni sistem, dugovečni filter vazduha, dvostrano naoštreni noževi, okretna multifunkcionalna ručka, zaštita od posekotina, taster za zaustavljanje.

Dužina preseka **75 cm**
Br. artikla **4237 011 2986**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

R = orezivanje
T = trimovanje

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU

- Za privatne korisnike i za profesionalce
- Za sečenje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Jednostavna i komforna upotreba
- Odlične performanse rezanja



HSA 26
10,8 V • 0,8 kg^①

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **20 cm**
Br. artikla **HA03 011 3516**



HSA 45
18 V • 2,3 kg^①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vođice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80% / 100%).

Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4511 011 3500**

① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina sa baterijom



HSA 56
36 V • 2,9 kg^①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa visokim učinkom sečenja, idealne za sečenje žbunja i živice. Imaju jednostrano brušen nož sa rastojanjem zuba od 30 mm, integrisanu zaštitu od posekotina u obliku kapi.

HSA 56 bez baterije i punjača
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3504**

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3518**



**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE
BATERIJE I DODATNU OPREMU**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 14**

① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 279



HSA 66
36 V • 3,1 kg^①

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem.

HSA 66 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4851 011 3525**



ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za sečenje živih ograda i ukrasnog žbunja
- Lake za rukovanje
- Veoma lagane i tihe



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg[Ⓞ]

Pogodne za sečenje jačih grana. Integrisana zaštita od posekotina, pričvršćena zaštita za vodice, dugačak nož, jednostrano naoštreni noževi, okretna drška sa 5 pozicija, smanjene vibracije.

Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4818 011 3506**

[Ⓞ] Težina bez kabla

DODATNA OPREMA ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Praktičan dodatak za lakši rad



NOVO TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.



Br. artikla **HA03 710 7100**

Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina (cm)	Broj obrtaja (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Okretna drška
BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 [Ⓞ]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	●	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 [Ⓞ]	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	●	●
HS 82 R	4237 011 2978	75	22,7	0,7 / 1,0	-	5,6 [Ⓞ]	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	-	●	●
HS 82 T	4237 011 2986	75	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 [Ⓞ]	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	-	●	●
BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
Set HSA 26 sa AS 2 i AL 10	HA03 011 3516	20	-	-	10,8	1,0 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]	-	50	2.200	19	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3500	50	-	-	18	2,3 [Ⓞ]	54	77	1,4 / 1,5	-	91	2.500	24	-	-	-	-
HSA 56	4521 011 3504	45	-	-	36	2,9 [Ⓞ]	80	91	2,7 / 1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-
Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101	4521 011 3518	45	-	-	36	3,7 [Ⓞ]	80	91	2,7 / 1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-
HSA 66	4851 011 3525	50	-	-	36	3,1 [Ⓞ]	83	94	3,7 / 2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-
ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
HSE 42	4818 011 3506	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-




● Kao standard
R = orezivanje
T = trimovanje

Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

Ⓞ Težina sa baterijom i nožem za žbunje, bez punjača
Ⓞ Težina sa baterijom
Ⓞ Težina bez baterije

Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača
Ⓞ Težina bez kabla
Ⓞ Sa nožem za žbunje/sa nožem za travu

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** SISTEM NOŽEVA
Nož naoštren sa obe strane osigurava moćno i precizno sečenje čak i debljih grana.
- 02** STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljiv i uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

KOMFOR

- 03** MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA
Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama motora.
- 04** LAGANA PRENOSNA GLAVA
Kućište je napravljeno od magnezijuma čime je težina smanjena.
- 05** OKRUGLA DRŠKA
Dozvoljava veliku slobodu kretanja i jednostavnu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada.

BEZBEDNOST

- 06** SISTEM ZA BRZO PODEŠAVANJE
Šina sa noževima se može stepenasto podešavati u dva pravca do 145°.
- 07** TRANSPORTNA POZICIJA
Radi uštede u prostoru prilikom transporta šina sa noževima se može sklopiti paralelno sa vratilom i dodatno pričvrstiti.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za profesionalce u uređenju pejzaža kao i zahtevne privatne korisnike
- Za naročito široke, visoke ili dugačke žive ograde
- Praktični pomagači u radu



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 6,2 kg[ⓐ]

Za profesionalni rad kako na visokim živim ogradama tako i za upotrebu u blizini tla. Reduktor smanjene težine, sa ECOSPEED funkcijom za regulaciju broja obrtaja, STIHL ErgoStart, noževi sa mogućnošću zaokretanja za 145°, ukupna dužina 242 cm.



Br. artikla
4243 200 0024



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

C = komforna oprema ⓐ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
E = ErgoStart

HLA 5636 V • 3,8 kg[Ⓞ]

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva osovina za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez baterije i punjača

Br. artikla
HA01 011 2904**AKI**
SYSTEM
AK 20**NOVO
HLA 86**36 V • 4,8 kg[Ⓞ]

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držač noža se bez alata može podesiti za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260-330 cm.



HLA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla
4857 200 0007**API**
SYSTEM
AP 200**DODATNA
OPREMA:
POSTOLJE****POSTOLJE**

Za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 65, HTA 85, HTA 86 i HLA 86

Br. artikla
4857 007 1001**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE
BATERIJE I DODATNU OPREMU**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 8**

Br. artikla

Dužina preseka (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska[Ⓞ] (dB(A))Nivo snage zvuka[Ⓞ] (dB(A))Vrednost vibracije levo / desno[Ⓞ] (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓞ])Ukupna dužina[Ⓞ] (cm)Broj obrtaja (min⁻¹)

Razmak zubaca (mm)

STIHL ErgoStart (E)

Kružna ručka


BENZINSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Model	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ])	Ukupna dužina [Ⓞ] (cm)	Broj obrtaja (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL ErgoStart (E)	Kružna ručka
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 [Ⓞ]	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	•	•

BATERIJSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	45	-	-	36	3,8 [Ⓞ]	77	88	1,5 / 1,5	-	210	2.800	30	-	•
NOVO HLA 86 (115°)	4857 200 0007	50	-	-	36	4,8 [Ⓞ]	80	91	3,2 / 1,6	-	260-330	3.000	33	-	-

• Kao standard

C = komforna oprema
E = ErgoStartⓄ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Sa nožemⓄ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
Ⓞ Težina bez baterije
Ⓞ Objašnjenje simbola na strani 279

NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

147



SPECIJALNI TRESAČ GRANA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 GRABULJA**
Sa raspoređenim šipkama od otpornog i izuzetno laganog karbona.
- 02 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.
- 03 MANUELNA PUMPA ZA GORIVO**
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

KOMFOR

- 04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA**
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.
- 05 POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE**
Ušteda u održavanju.
- 06 RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO**
Lako, robustno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

- Za jednostavnu berbu sitnih plodova kao što su masline, orasi i pistači
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Minimalno prenošenje vibracija i ušteda energije korisnika



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg[Ⓞ]

Veoma lagani specijalni tresač grana sa grabuljama za masline i male plodove. 2-MIX motor, STIHL antivibracioni sistem, STIHL ErgoStart, kontrolna ručka, funkcija parcijalnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, pojas za nošenje, podesiva brzina grabulja, ukupna dužina 231 cm.

Br. artikla
4259 011 0700



NOVO SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • od 14,1 kg[Ⓞ]

Snažni specijalni tresač sa kukom za branje maslina i malih plodova. Sa STIHL antivibracionim sistemom, STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStart-om i pojasom za nošenje. Dostupno sa dve dužine vratila.

POJAS ZA NOŠENJE



SP 452 1,86 m vratilo

Br. artikla
VB01 200 0010

SP 452 2,26 m vratilo

Br. artikla
VB01 200 0011



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

C = komforna oprema
E = ErgoStart

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) ^①	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina (cm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Pojas za nošenje	
SPECIJALNI BENZINSKI TRESAČI GRANA													
SP 92 C-E	4259 011 0700	24,1	0,9 / 1,2	5,4	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	-	•	•
NOVO SP 452 (1,86 m vratilo)	VB01 200 0010	41,6	2,0 / 2,7	14,1	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
NOVO SP 452 (2,26 m vratilo)	VB01 200 0011	41,6	2,0 / 2,7	14,3	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•

• Kao standard C = komforna oprema E = ErgoStart
 ① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
 ② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
 ③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



UČINITE VELIKI POSAO JEDNOSTAVNIM

POMOĆ PRI ODABIRU
BAŠTENSKOG USITNJIVAČA

153

BAŠTENSKI USITNJIVAČI
I DODATNA OPREMA

154

BAŠTENSKI USITNJIVAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SISTEM SA DVE KOMORE

Dva pojedinačna otvora za punjenje omogućavaju punjenje težim materijalom od grana i mešovitom, mekom masom za seckanje. Svaka komora je opremljena specijalnim noževima za materijal koji se usitnjava.

BRS PRELAZNA TEHNOLOGIJA

Uz pomoć dugmeta za okretanje može se podesiti i pravac usitnjivača. U desnom otvoru se sitni drvo za seckanje, na primer grane, dok se u levom otvoru nalaze sečiva koja pretvaraju biljke u đubrivo. Ova razlika između isečenog materijala obezbeđuje maksimalno očuvanje sečiva.

02 NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE

Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

KOMFOR

03 LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE

Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

04 ONE CLICK/ONE TURN - SIGURNOSNI PREKIDAČ

Dugme za uključivanje i sigurnosni prekidač integrisani su u navojni čep. Jednim okretom motor se odmah zaustavlja.

KAKO DA IZABERETE VAŠ BAŠTENSKI USITNJIVAČ?

Prilikom odabira odgovarajućeg baštenskog usitnjivača, prvi korak je izbor između benzinskog ili električnog usitnjivača. Pored toga, moraju se uzeti u obzir faktori kao što su obim rada, vrsta materijala za usitnjavanje (mek/tvrd) ili maksimalna debljina grana koje je potrebno usitniti.

Izbor pada na **benzinski usitnjivač** kada je potrebno preraditi veću količinu usitnjenog materijala. Bez obzira na lokaciju, sa svojim posebno snažnim motorima na benzin oni raspolažu sa dovoljno rezerve da usitne i deblje grane.

Električni usitnjivači sa velikom propusnošću pogodni su za širok spektar zadataka zahvaljujući širokoj paleti proizvoda.

Od povremenog sečenja malih količina zelenila do redovnog usitnjavanja debljih grana, za svaku namenu postoji odgovarajući model. Na raspolaganju su i tihi modeli za primenu u oblastima osetljivim na buku.

ODABIR MODELA PO VRSTI BILJNOG MATERIJALA

Dijagram Vam prikazuje po modelu kako da se opredelite shodno količini i vrsti biljnog materijala.

USITNJIVAČ	VRSTA MATERIJALA ZA USITNJAVANJE		KOLIČINA ZA OBRADU	
	POMEŠANO	TVRDO	POMEŠANO	TVRDO
BENZINSKI USITNJIVAČ				
GH 460 C	•	•	██████████	██████████
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI				
GHE 140 L	-	•		██████
GHE 105	•	•	████	██████
GHE 250	•	•	██████	██████

BAŠTENSKI USITNJIVAČI I DODATNA OPREMA

- Za baštovane amatere i profesionalne baštovane
- Za sitno seckanje tvrde i meke biljne mase
- Sa snažnim motorima
- Efikasni noževi i sistemi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela - uključujući i uređaje sa smanjenim nivoom buke



GH 460 C

344 cm³ • 5,8 kW / 7,9 KS

Snažni benzinski usitnjivač za obradu velike količine debelog granja i mekog biljnog materijala. Ne zavisi od priključka za struju. Idealan za izuzetno velike količine biljne mase za seckanje. Sistem sa dve komore, sendvič-mehanizam sa noževima i One Click/One Turn - sigurnosni prekidač. Opremljen pneumatskim gumama za lak transport.

Br. artikla **6012 200 0011**



GHE 140 L[Ⓢ]

230 V • 2,5 kW

Kompaktan, preklopni, električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine. Sa priključkom za struju, detelinastim otvorom, integrisanim rezervoarom i tihom tehnologijom valjaka. Posebno štedi prostor i lak je za transport.

Br. artikla **6013 011 1136**



GHE 105[Ⓢ]

230 V • 2,2 kW

Kompaktan električni usitnjivač sa efikasnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Sa priključkom za struju i detelinastim otvorom.

Br. artikla **6007 011 1175**



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za redovno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Idealan za velike količine mase za seckanje. Sa priključkom za struju i sendvič-mehanizmom sa noževima.

Br. artikla **6008 011 1030**

AHB 050

Rezervoar usitnjivača od 50 l, samostojeći, za sve usitnjivače osim GHE 140 L i GH 460 C.



Br. artikla **6903 760 2546**

Br. artikla	Maks. debljina grane (Ø u mm)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (W)	Nominalna snaga (kW/KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Nominalni napon	Rezni alat (nominalni broj obrtaja)	Težina (kg)	Nivo snage zvuka garantovani L _{WA} (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni L _{PA} (dB(A))	Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K _{PA} (dB(A))	Sistem sa dve komore				Sendvič-mehanizam sa noževima	Detelinasti otvor	One Click/One Turn-sigurnosni prekidač
													•	•	-	•			
BENZINSKI USITNJIVAČ																			
GH 460 C	6012 200 0011	75	B&S Serija 3115 PowerBuilt OHV	344	-	5,8 / 7,9	2.800	-	Multi-Cut 450	75 [Ⓢ]	108	97	3	•	•	-	•		
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI																			
GHE 140 L[Ⓢ]	6013 011 1136	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Usitnjivač sa valjcima (40 U/min)	24	93	85	3	-	-	•	-		
GHE 105[Ⓢ]	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 o/min)	19	104	93	3	-	-	•	-		
GHE 250	6008 011 1030	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 o/min)	27	103	92	3	-	•	-	-		

C = komforna oprema
L = tih

Ⓢ Posebno pogodni za grane
Ⓢ Namenjeno samo za tvrd biljni materijal

• Kao standard

B&S = Briggs&Stratton
OHV = ventili sa gornje strane

Ⓢ Faktori odstupanja K_{PA} prema RL 2006 / 42 / ECRS
Ⓢ Neto težina bez pogonskih goriva



**ZEMLJA JE OBRADENA
I SNAGA JE SAČUVANA**

FREZA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 NOŽEVI ZA USITNJAVANJE**
Noževi za usitnjavanje imaju specijalno dizajniran oblik zahvaljujući kome optimizovanim redosledom i izuzetno efikasno prekopavaju tlo.
- 02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA**
Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podesi bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.
- 03 KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°**
Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

KOMFOR

- 04 ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Antivibracioni sistem je integrisan u element za pričvršćivanje ručke. On smanjuje oscilacije na ručki i ujedno smanjuje i napor pri dužem rukovanju uređajem.
- 05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM**
Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvat se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja.
- 06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE**
U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

BENZINSKE FREZE I DODATNA OPREMA



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • 44,0 kg[Ⓞ]

Benzinska freza odličnih performansi za različite poslove u baštenskim ležama i u polju. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3928**

- Za baštovane amatere, profesionalne baštovane i zemljoradnike
- Prekopavanje uz minimalni utrošak snage
- Velika udobnost pri rukovanju
- Snažne i bez vibracija



NOVO MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 68,0 kg[Ⓞ]

Robusna motorna freza sa snažnim motorom za teške radove na tvrdom terenu. Pogodna za obradivo zemljište srednje veličine. Brzina pogona može se pojedinačno odabrati pomoću dve brzine unapred i jedne brzine unazad. Upravljač sa visinskim i bočnim podešavanjem kako bi se prilagodila visini tela i odgovarajućoj primeni, mogućnost podešavanja radne širine, rasklopivi transportni točak napred, filter za uljnu kupku za upotrebu u prašnjavim okruženjima.

Br. artikla **6250 011 3918**

**MH 685**173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska freza za rad na čvrstim i teškim terenima. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3932****ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218****NOVO MH 700**252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • 113,0 kg[Ⓞ]

Veoma snažna motorna freza za velike obradive površine. Brzina pogona se može pojedinačno odabrati pomoću dve brzine unapred i jedne brzine unazad. Mogućnost podešavanja radne širine, upravljač sa visinskim i bočnim podešavanjem kako bi se prilagodila visini tela i odgovarajućoj primeni, rasklopivi transportni točak napred, filter za uljnu kupku za upotrebu u prašnjavim okruženjima. Pneumatske gume 16" za transport motorne freze.

Br. artikla **6251 011 3913****AZG 030**Dodatni teg 2 × 9,0 kg,
Za MH 585 i MH 685.Br. artikla **6906 820 0111****NOVO AHK 800**

Pravljenje i zagrtanje leja za uzgoj povrća. Podesiv, za MH 600 i MH 700.

Br. artikla **6906 710 1142****NOVO ART 012**12" točkovi za transport freze,
za MH 600[Ⓞ].Br. artikla **6906 740 1401****NOVO SET GVOZDENIH TOČKOVA**AMR 060
za MH 600Br. artikla **6906 710 0922**AMR 070
za MH 700Br. artikla **6906 710 0924****NOVO AHT 600**Adapter za transport i pričvršćivanje zvezdastog sečiva na frezu. Za MH 600[Ⓞ].Br. artikla **6906 820 2200**

Br. artikla

Radna širina (cm)

Dodatak za kopanje (Ø u cm)

Pogon

Zapremina rezervoara (l)

Tip motora

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga (kW / KS)

Radni broj obrtaja (o/min)

Težina[Ⓞ] (kg)Nivo snage zvuka garantovani L_{WA} (dB(A))Nivo zvučnog pritiska izmereni L_{pA} (dB(A))Faktor odstupanja od nivoa zvučnog pritiska K_{pA} (dB(A))Vrednost vibracija ahw (m/s²)Faktor odstupanja K[Ⓞ] (m/s²)

Antivibracioni sistem

Centralno podešavanje upravljača

Položaj za čišćenje

Pužni prenosnik

BENZINSKE FREZE

Model	Br. artikla	Radna širina (cm)	Dodatak za kopanje (Ø u cm)	Pogon	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina [Ⓞ] (kg)
MH 585	6241 011 3928	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	44,0
NOVO MH 600	6250 011 3918	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0
NOVO MH 700	6251 011 3913	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0

• Kao standard SC = SmartChoke
OHV = ventili sa gornje strane

R = Hod unazad
V = Brzina za hod unapred

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva
Ⓞ Faktori odstupanja K_{pA}/K prema RL 2006/42/ECRS

Ⓞ Samo za frezu MH 600, generacije .1. Za izbor odgovarajućeg dodatka proverite oznaku na modelu i broj generacije na nalepnici Vaše mašine

Ⓞ Može se koristiti samo za MH 600 seriju .0 i .1 (krajnji broj). Da biste odabrali odgovarajući pribor, proverite oznaku tipa i serijski broj na pločici sa nazivom Vašeg uređaja



TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA, SVESTRANI UREĐAJ

DUVAČI I PRATEĆA OPREMA **168**

BENZINSKI USISIVAČ SA USITNJIVAČEM
I PRATEĆA OPREMA **170**

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA **173**

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM
KOMPAKTNA I SREDNJA KLASA **177**

DODATNA OPREMA ZA PERAČE
POD VISOKIM PRITISKOM U
KOMPAKTNOJ I SREDNJOJ KLASI **178**

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA PERAČE
POD VISOKIM PRITISKOM **180**

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM
PROFESIONALNA KLASA **181**

USISIVAČI ZA MOKRO/SUVO
USISAVANJE **185**

DODATNA OPREMA ZA USISIVAČE
ZA MOKRO/SUVO USISAVANJE **188**



DUVAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL ERGOSTART (E)

Omogućava posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

02 PRIGUŠIVAČ

Prigušivač ugrađen u cev duvača omogućava relativno nizak intenzitet buke uz visok kapacitet duvanja.

03 HD2-FILTER

Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon - za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

KOMFOR

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM


Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.

05 RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE

Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

BENZINSKI DUVAČI

- Za privatne korisnike, domare, radnike za uređenje eksterijera i komunalne ustanove
- Mogu se nositi u ruci ili na leđima
- Snažni i efikasni
- Visok nivo komfora pri radu



BG 50

27,2 cm³ • 3,6 kg[Ⓢ]

Čisti površine od opalog lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4229 011 1723



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓢ]

Efikasan u čišćenju površina od lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4241 011 1750



BG 86

27,2 cm³ • 4,4 kg[Ⓢ]

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

Br. artikla 4241 011 1752

BATERIJSKI DUVAČI



- Idealni za čišćenje u oblastima osetljivim na buku kao što su bolnice, obdaništa ili stambena područja
- Najtiši duvači u asortimanu
- Bez emisije štetnih gasova



BR 550

64,8 cm³ • 9,9 kg[Ⓢ]

Duvač velike snage sa podešavanjem dužine duvaljke i 4-MIX[®] motorom za smanjenje buke pri radu. Pogodan za korišćenje i u oblastima osetljivim na buku. STIHL antivibracioni sistem, pojasni remen.

Br. artikla 4282 011 1612



BR 700

64,8 cm³ • 10,8 kg[Ⓢ]

Ekstremno snažan duvač sa velikim učinkom duvanja. Podesiva pozicija mekane ručke i dužine cevi bez alata. STIHL antivibracioni sistem, 4-MIX[®] motor. Ergonomski oblikovani, široki kaiševi za ramena, kaiš za bokove, ručka za gas koja se može fiksirati pomoću stop tastera, ručka za nošenje.

Br. artikla 4282 011 1621



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

[Ⓢ] Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BGA 45

18 V • 2,2 kg[Ⓢ]



Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80% / 100%).

Br. artikla 4513 011 5901



NOVO BGA 57

36 V • 2,3 kg[Ⓢ]



Ugodno tihi baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i podesiva mlaznica u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini vlasnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla 4523 011 5964

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla 4523 011 5978



BGA 86

36 V • 2,8 kg[Ⓢ]



Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

BGA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla BA02 011 5903

[Ⓢ] Težina sa baterijom

[Ⓢ] Težina bez baterije

[Ⓢ] Objašnjenje simbola na strani 279

PRIBOR ZA DUVAČE SA PREGLEDOM

- Za višestruke mogućnosti primene
- Različite mlaznice
- Set za čišćenje oluka
- Uprtači za komforan rad



POJASNI REMEN

Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.



Za **BR 500, BR 700**
Br. artikla **4282 710 9101**

Br. artikla	Oblik	Pogodno za duvač	Upotreba
MLAZNICE			
 4866 701 8301	prav	BGA 57, BGA 86	Jaka vazдушna struja olakšava čišćenje površina
 4606 701 8301	savijen	BGA 85, BG-KM	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.
 4282 708 6340	savijen	BR 550, BR 700	

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Jačina duvanja [Ⓞ] (N)	Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom diznom/pljosnatom diznom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom/pljosnatom diznom	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart / ErgoStart (E)	Grudni remen / pojasni remen	Dodatni set uređaja za usisavanje
BENZINSKI DUVAČI															
BG 50	4229 011 1723	27,2	-	3,6 [Ⓞ]	13	71 / -	700 / -	92	105	10,5	-	● / -	- / -	- / -	-
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	4,1 [Ⓞ]	13	71 / -	700 / -	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	- / -	- / -	○
BG 86	4241 011 1752	27,2	-	4,4 [Ⓞ]	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	● / ●	- / -	- / -	○
BR 550	4282 011 1612	64,8	-	9,9 [Ⓞ]	27	113 / -	930 / -	98	108	1,6	4-MIX [®]	● / -	●	-	● / ●
BR 700	4282 011 1621	64,8	-	10,8 [Ⓞ]	35	88 / -	1.550 / -	101	109	2,5	4-MIX [®]	● / ○	●	-	○ / ●
BATERIJSKI DUVAČI															
BGA 45	4513 011 5901	-	18	2,2 [Ⓞ]	5	44 / -	420 / -	76	87	3,2	-	● / -	-	- / -	-
NOVO BGA 57	4523 011 5964	-	36	2,3 [Ⓞ]	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	-	● / ○	-	- / -	-
NOVO Set BGA 57 za AK 20 i AL 101	4523 011 5978	-	36	3,5 [Ⓞ]	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	-	● / ○	-	- / -	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	2,8 [Ⓞ]	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	-	● / ○	-	- / -	-

- Kao standard
- Može da se opremi naknadno (pribor)

- Ⓞ Kombinacija brzine vazduha i protoka vazduha
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

- Ⓞ Težina sa baterijom
- Ⓞ Težina bez baterije
- Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača

BENZINSKI USISIVAČ SA USITNJIVAČEM I PRATEĆA OPREMA

- Za privatnu i profesionalnu upotrebu
- Za uklanjanje i usitnjavanje lišća
- Može da se koristi i kao duvač



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg[Ⓢ]

Idealan za čišćenje velikih površina. Stepenasto regulisanje broja obrtaja, okrugla i ravna mlaznica, STIHL ErgoStart, STIHL antivibracioni sistem, HD2-filter vazduha.

Br. artikla **4241 011 0932**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**

Br. artikla

Zapremina (cm³)

Težina (kg), sa dodatnom opremom

Nivo zvučnog pritiska[Ⓢ] (dB(A))

Nivo snage zvuka[Ⓢ] (dB(A))

Vrednost vibracije levo / desno[Ⓢ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Protok vazduha (m³/h) i pri usisavanju

Zapremina džaka (l)

STIHL Antivibracioni sistem

STIHL ElastoStart

Okrugla mlaznica / ravna mlaznica

Kontinualna regulacija broja obrtaja

Uređaj za duvanje[Ⓢ]

Manuelna pumpa za gorivo

BENZINSKI USISIVAČ SA USITNJIVAČEM

SH 86	4241 011 0932	27,2	5,8 [Ⓢ]	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	45	•	•	•/•	•	•	•
-------	---------------	------	------------------	----	-----	-----------	-------	-----	----	---	---	-----	---	---	---

• Kao standard
Ⓢ Može da se opremi naknadno (pribor)

Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓢ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
Ⓢ Usisivač može da se koristi i kao duvač za lišće

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** DIHTUNG I FILTER ZA VAZDUH
Za vreme čišćenja dihtung i filter vazduha zadržavaju i najfinije čestice.
- 02** STIHL MULTICLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE
Obezbeđuje sakupljanje različitih vrsta prljavštine - čak i konzerve ili flaše ne predstavljaju problem. Sa dodatnim četkama na STIHL MultiClean PLUS-u može se pokupiti i najfinija prašina. Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljaju ispod uređaja.
- 03** MATERIJALI SA DUGIM VEKOM TRAJANJA
STIHL daje garanciju od četiri godine kao potvrdu kvaliteta za dugovečne četke od najlona.

KOMFOR

- 04** PRAKTIČNI KONTEJNER ZA ČIŠĆENJE
Posebno visok i velik kontejner prima puno otpada, ali ne zauzima puno mesta. Uređaj se može odložiti uspravno na kontejner radi uštede mesta, a da pri tome ne ispadne sadržaj.
- 05** CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE ČETKI
Kroz centralno podešavanje visine, mašina se lako prilagođava različitim površinama. Bočne četke obezbeđuju direktno čišćenje do ivice zida ili ivičnjaka.
- 06** RUČKA ZA GURANJE PODESIVA PO VISINI
Mala težina i ergonomski formirana ručka za upravljanje, obezbeđuju lako i komforno guranje mašine.

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA



KG 550

Kapacitet rezervoara 25 l • širina čišćenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje površina oko kuće. STIHL MultiClean sistem za čišćenje, 8-smerno centralno podešavanje visine, bočni valjci, 4 godine garancije na habanje najlon vlakna.

Br. artikla 4860 019 4705

- Za profesionalne i privatne korisnike
- Za čišćenje puteva, parkinga i prilaza
- Za sve vrste nečistoća
- Sa efikasnim STIHL MultiClean i MultiClean PLUS sistemom za čišćenje



Br. artikla

Zapremina kontejnera (l)

Širina površine čišćenja (cm)

Težina (kg)

Za površine do... (m²)

Princip rada

Centralno podešavanje visine

Spoljna upotreba: asfalt / beton / pločane površine / kaldrma

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

KG 550 4860 019 4705 25 55 6,0 300 MultiClean • •/•/•/•

PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** REGULACIJA PRITISKA, ZAPREMINE I MANOMETAR
Radni pritisak i zapremina vode mogu se kontinuirano podešavati u skladu sa zadatkom čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje podešeni pritisak.
- 02** MESINGANA PUMPA SA KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramikom čine pumpu veoma robusnom i obezbeđuju dug vek trajanja.
- 03** INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u peračima pod visokim pritiskom posebno su robusni i dugovečni.
- 04** CREVO POD VISOKIM PRITISKOM OJAČANO ČELIKOM
Crevo pod visokim pritiskom ojačano čeličnom mrežom posebno je robusno i pogodno za upotrebu u najtežim uslovima.

KOMFOR

- 05** INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO
Modeli PLUS raspolažu integrisanim kolutom za crevo za komforno i sigurno skladištenje creva pod visokim pritiskom. Drška ručice može da se sklopi radi lakšeg transporta i skladištenja.
- 06** INTEGRISANI REZERVOAR ZA DETERDŽENT SA REGULACIJOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrisani rezervoar od 2 litra za upotrebu sredstva za čišćenje. Doziranje sredstva za čišćenje može da se podesi preko regulatora doze.
- 07** KOMFORAN PIŠTOLJ OPREMLJEN BRZOM SPOJNICOM PROTIV UVRTANJA CREVA I ROTIRAJUĆOM BRIZGALJKOM
Brza spojnica protiv uvrtnja creva omogućava brzo povezivanje pištolja pod visokim pritiskom sa crevom pod visokim pritiskom i njegovo otpuštanje. Pomoću rotirajuće brizgaljke mlaz visokog pritiska uvek se može idealno prilagoditi konkretnom zadatku čišćenja.
- 08** ALUMINIJUMSKA TELESKOPSKA RUČKA
Kvalitetna teleskopska ručka koja se izvlači za komforn transport i skladištenje uz uštedu prostora.
- 09** INTEGRISANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA
Praktičan pretinac omogućava sigurno čuvanje i dobru zaštitu mlaznica.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - KOMPAKTNA KLASA

- Za čišćenje okućnice i bašte, kao i privatnih vozila[Ⓞ]
- Za uprljani baštenski nameštaj, stepenice, staze i terase
- Okretni i laki za upotrebu
- Lako se transportuju i skladište



RE 90

10-100 bar • 520 l/h • 9,8 kg

Lagani i kompaktni perač pod visokim pritiskom od 100 bara. Aluminijumska glava pumpe, set za raspršivanje sredstva za čišćenje sa bocom, rotorska i podesiva ravna mlaznica. Anti-Drill spojnica, prekidač za blokiranje puške, crevo visokog pritiska od 6 m, ručka za nošenje.



Br. artikla

4951 012 4514

RE 100

10-110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Izdržljiv perač pod visokim pritiskom od 110 bara. Aluminijumska glava pumpe, tihi indukcionni motor, set za raspršivanje sredstva za čišćenje sa bocom, rotorska i podesiva ravna mlaznica. Anti-Drill spojnica, prekidač za blokiranje puške, crevo visokog pritiska od 6 m, ručka za nošenje.



Br. artikla

4950 012 4500

[Ⓞ] Molimo da se pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom pridržavate lokalnih propisa o pranju vozila

RE 110

10-110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Komforni perlač pod visokim pritiskom od 110 bara sa dodatnom opremom. Puška sa mekanim rukohvatom za komforan rad. Aluminijumska teleskopska ručka, bočni pregradak za odlaganje mlaznica. Anti-Drill spojnica, crevo visokog pritiska od 7 m.



Br. artikla
4950 012 4520

RE 120

10-125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Snažni perlač pod visokim pritiskom od 125 bara. Set za raspršivanje sredstva za čišćenje sa bocom, aluminijumska transportna ručka na donjoj strani, 8 m dugo robusno i čelično-armirano crevo visokog pritiska, puška sa mesinganim ventilom.



Br. artikla
4950 012 4540

RE 130 PLUS

10-135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Snažni perlač pod visokim pritiskom od 135 bara koji omogućava dodatni komfor u radu. Kalem za crevo visokog pritiska sa vođicom za izuzetno jednostavno i praktično čuvanje. Čelično-armirano crevo visokog pritiska, dužine 9 m.



Br. artikla
4950 012 4560

**ODGOVARAJUĆI PRIBOR**

PRONAĐITE NA STRANI 178

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - SREDNJA KLASA

- Za profesionalne korisnike i zahtevne privatne korisnike
- Za primenu na različitim mestima kao što su garaže i radionice
- Radni pritisak do 150 bara, rastvara tvrdokornu prljavštinu

**RE 150**

10-140 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Snažni dugovečni perlač pod visokim pritiskom sa obimnom opremom. Mesingana glava pumpe, regulisanje pritiska manometrom, integrisani rezervoar sa podešavanjem doziranja sredstava za čišćenje, podesiva dizna, dizna rotora od nehabajuće keramike, pretinac za čuvanje dizne, 9 m čelično-armirano crevo pod visokim pritiskom.



Br. artikla
RE01 011 4500

RE 163

10-150 bar • 650 l/h • 26,4 kg

Robusan perlač za visokozahtevne poslove pranja. Aluminijumska teleskopska drška, preklopni prednji poklopac za smeštaj dizni, mesingana glava, regulacija pritiska/količine, manometar, sistem doziranja sredstva za čišćenje.



Br. artikla
4769 012 4503

**ODGOVARAJUĆI PRIBOR**

PRONAĐITE NA STRANI 178

PRIBOR ZA RE 90 - RE 163

- Za višestruke mogućnosti primene
- Mnogobrojna rešenja za olakšan rad
- Dodaci za specijalne zadatke čišćenja



ŠIROKA ČETKA ZA PRANJE

Široka četka za pranje 280 mm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrisani gumeni deo, dizna visokog pritiska, za RE 90 - RE 130 PLUS.



Br. artikla **4900 500 6000**

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Rotirajuća četka za pranje Ø 155 mm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podešivim uglom rada RE 90 - RE 163.ⓐ



Br. artikla **4910 500 5900**

ČETKE ZA PRANJE



SAMO DOK TRAJU ZALIHE! RA 101

Za brzo čišćenje bez prskanja većih horizontalnih i vertikalnih površina, za RE 90 - RE 163.

Br. artikla
4900 500 3902



RA 110

Ø 310 mm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska za RE 90 - RE 163.

Br. artikla
4910 500 3901

TEKSTILNO CREVO SA KASETOM

12 m dužine. Crevo za nizak pritisak uključujući kasetu za komforno odmotavanje i namotavanje. Skladišti se direktno na uređaj štedeći prostor.ⓑ Za RE 90 - RE 163.



Br. artikla **4910 500 8600**

PRODUŽETAK CREVA VISOKOG PRITISKAⓐ

Sa brzom spojkom, omogućava produžavanje creva peraća.



Dužina 7 m, tekstilno tkanje
za RE 90 - RE 120

Br. artikla **4900 500 8200**

FILTER ZA VODU

Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. 3/4" - priključak. Za RE 90 - RE 163.



Br. artikla **4910 500 5400**

SET ZA ČIŠĆENJE CEVI

15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom, za RE 90 - RE 163.



Br. artikla **4900 500 8000**

SET ZA USISAVANJE

3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu za RE 90 - RE 163.



Br. artikla **4910 500 0500**

ⓐ Preporuka za RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 i RE 130 PLUS: korišćenje u kombinaciji sa produžetkom cevi za peskarenje (broj artikla 4910 500 0900)

ⓑ Preporuka za RE 110, RE 120 i RE 130 PLUS: u kombinaciji sa držačem za creva (broj artikla 4950 790 5400) ravno crevo može sa kasetom, a može da se drži i direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20 °C; Preporuka za RE 150: u kombinaciji sa držačem za creva (broj artikla RE01 790 5400) ravno crevo može sa kasetom, a može da se drži i direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20 °C

ⓒ Produžetak creva visokog pritiska ne umotavati u kotur

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM

- Optimalno prilagođena za rad sa STIHL peračima pod visokim pritiskom
- Odgovarajuće sredstvo za čišćenje za različite tipove prljavštine
- Mlazni granulati za tvrdokornu prljavštinu



UNIVERZALNI ČISTAČ CU 100

Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.



11
Br. artikla 0782 516 9100

ŠAMPON I VOSAK CC 100 ZA VOZILA

Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav – vosak uz blistav sjaj.



11
Br. artikla 0782 516 9300



SAVET PROFESIONALACA

STIHL SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NEGU ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM – EKSKLUZIVNO OD SONAX-A

Kako bi se kupcima ponudila najkvalitetnija sredstva za čišćenje i negu, STIHL je započeo saradnju sa priznatim partnerom. Nemačka porodična firma SONAX razvija i proizvodi od 1950. godine proizvode za čišćenje i negu vozila, industriju, radionice i poljoprivredu. U Nemačkoj, SONAX je tržišni lider u proizvodnji sredstava za negu automobila i jedna od vodećih internacionalnih kompanija u ovoj oblasti dugi niz godina. Zajedno sa SONAX-om, STIHL je razvio asortiman proizvoda koji ispunjavaju najviše zahteve i optimalni su za upotrebu u STIHL peračima pod visokim pritiskom. U ponudi su Univerzalno sredstvo za čišćenje CU 100 i šampon sa voskom za vozila CC 100 koje SONAX isporučuje ekskluzivno za STIHL. Svi SONAX proizvodi za STIHL su biološki razgradivi (prema odredbi o deterdžentima 648/2004 EG), kao i bez kiseline (NTA).

Pri upotrebi ovih sredstava za čišćenje, voditi računa o lokalnim otpadnim vodama.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - PROFESIONALNA KLASA I OPREMA

- Za poljoprivredna gazdinstva, naselja, šumarska gazdinstva i građevinarstvo
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremne uslove u svakodnevnoj primeni
- Sa dugotrajnim motorom i pumpom uz minimalno održavanje
- Prvoklasna ergonomija i sveobuhvatna serijska oprema



RE 232

145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Idealan perač pod visokim pritiskom namenjen profesionalnim korisnicima. Ergonomska STIHL profesionalna prskalica, 10 m dugačko čelično-armirano crevo. Fiksiranje strujnog kabla sa praktičnim držačem prskalice.



Br. artikla
4788 012 4503

RE 362

35-180 bar • 1.080 l/h • 72,0 kg

Perač za dugoročnu upotrebu pod konstantnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, keramički klipovi, ergonomska STIHL profesionalna prskalica, dva rezervoara za sredstvo za čišćenje, promena pritiskom na taster, fiksiranje strujnog kabla, preklopna ručica za guranje.



Br. artikla
4780 012 4510

FILTER ZA VODU

3/4". Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. Za RE 271 - RE 462 PLUS.



Br. artikla 4900 500 5401



Br. artikla

Radni pritisak (bar)	Maksimalni pritisak [Ⓞ] (bar)	Minimalni protok vode (l/h)	Maksimalni protok vode (l/h)	Maks. temperatura vode (°C)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Prijem snage (kW)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije [Ⓞ] (m/s ²)	Dužina strujnog kabla (m)	Mrežni napon (V / faze / Hz)	Broj obrtaja (min ⁻¹)	Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	Sistem za doziranje sredstva za čišćenje	Crevo visokog pritiska (dužina u m), čelično-armirano	Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / keramički klipovi	Regulacija pritiska / količine na uređaju/pištolju	Manometar	Aluminijumska teleskopska drška	Aluminijumska transportna drška	Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	Držač za tekstilno ravno crevo / tekstilno ravno crevo sa kasetom	Brza spojka	Integrirano spremište za crevo	Protiv-uvrtna spojnica na pištolju za sprečavanje uvrtnja creva	Rotorska mlaznica / 2 čelične cevi sa rotorskom mlaznicom
----------------------	--	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---	---	--	---	---	--	-----------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	-------------	--------------------------------	---	---

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM KOMPAKTNA KLASA[Ⓞ]

RE 90	4951 012 4514	10 - 100	120	350	520	40	9,8	1,8	80,0	88,0	≤ 2,5	5	230 / 1- / 50	15.000	● / - / -	0,5	-	6 [Ⓞ]	● / - / -	- / -	-	-	-	- / -	-	-	●	● / -	
RE 100	4950 012 4500	10 - 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230 / 1- / 50	2.850	● / - / -	0,5	-	6 [Ⓞ]	● / - / -	- / -	-	-	-	- / -	-	-	●	● / -	
RE 110	4950 012 4520	10 - 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230 / 1- / 50	2.850	● / - / -	0,5	-	7 [Ⓞ]	● / - / -	- / -	-	●	-	●	o / o	●	-	●	● / -
RE 120	4950 012 4540	10 - 125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 3,8	5	230 / 1- / 50	2.850	● / - / -	0,5	●	8	● / - / -	- / -	-	●	●	●	o / o	●	-	●	● / -
RE 130 PLUS	4950 012 4560	10 - 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	≤ 2,5	5	230 / 1- / 50	2.850	● / - / -	0,5	●	9	● / - / -	- / -	-	●	●	●	o / o	-	●	●	● / -

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM SREDNJA KLASA[Ⓞ]

RE 150	RE01 011 4500	10 - 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230 / 1- / 50	2.850	- / ● / ●	2	●	9	- / ● / -	● / -	●	●	●	●	- / -	●	-	●	● / -
RE 163	4769 012 4503	10 - 150	160	570	650	60	26,4	3,3 [Ⓞ]	73,5	86,6	< 2,5	5	230 / 1- / 50	2.800	- / ● / ●	2	●	9	- / ● / ●	● / -	●	●	●	●	● / ●	●	-	●	● / -

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM PROFESIONALNA KLASA[Ⓞ]

RE 232	4788 012 4503	145	200	590	660	60	36,0	3,2 [Ⓞ]	75,7	89,9	< 1,5	5	230 / 1- / 50	2.800	- / - / ●	-	●	10	- / ● / -	- / -	-	-	●	-	- / -	-	-	●	- / o
RE 362	4780 012 4510	35 - 180	-	1.000	1.080	60	72,0	6,3 [Ⓞ]	76,0	87,5	< 2,5	5	400 / 3- / 50	1.450	- / ● / ●	2,5 + 2,5	●	10	- / ● / ●	● / ●	●	-	-	-	- / -	-	-	●	- / o

● Kao standard
 Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)
 Ⓞ Maksimalni dozvoljeni sistemski pritisak
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), sa ravnom čeličnom mlaznicom
 Ⓞ Molimo da pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom obratite pažnju na lokalne propise o otpadnim vodama
 Ⓞ Električna instalacija na mestu upotrebe mora da bude predviđena za taj kapacitet
 Ⓞ PVC materijal

USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE - DETALJAN OPIS



03 DOBRO OSMIŠLJENO
ZA SKLADIŠTENJE

05 JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE FILTERA

06 PODESIVA USISNA SNAGA

04 KOMFORAN ZA RAD

02 EFIKASAN SISTEM FILTERA

01 MEHANIZAM ZA SAMOSTALNO
ČIŠĆENJE

TEHNIKA

01 PREKIDAČ ZA PRODUŽEN RAD

Usisivač, pomoću automatike za uključivanje, radi još neko vreme posle isključenja, tako da se ostatak prljavštine izbaci i crevo se potpuno isprazni.

02 SISTEM VIŠESTRUKIH FILTERA

Putem sistema višestrukih filtera dobro se filtrira kako gruba tako i fina prašina. Perivi uložak filtera je higijenski, ekonomičan i štiti životnu okolinu.

KOMFOR

03 INTEGRISANA KUTIJA SA PRIBOROM

Sa držačem usisnog creva i strujnog kabla. Lak smeštaj dodatnih mlaznica.

04 DODATNA UTIČNICA (E)

Drugi električni uređaji se mogu priključiti direktno na utičnicu koja se nalazi na usisivaču.

05 ČISTAČ FILTERA

Uvek optimalan učinak usled brzog čišćenja filtera.

06 REGULATOR BROJA OBRTAJA

Za kontinualnu regulaciju usisne snage.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Za profesionalnu primenu u radionicama, u službama za čišćenje i u industriji
- Univerzalno primenljivi za suhu i mokru prljavštinu
- Visokokvalitetan i obiman pribor



NOVO SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suvih i vlažnih površina u zonama u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Višestruka namena zahvaljujući širokoj ponudi dodatne opreme. Preklopna podna mlaznica za fleksibilan prelazak sa mokrog na suvo usisavanje, funkcija duvanja montiranjem usisne cevi na priključak izduvnog vazduha, dvodelna usisna cev za dobru ergonomiju. Idealno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju, mlaznica za pukotine, podna mlaznica, usisno crevo dužine 2 m.

Br. artikla **SE01 012 4413**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti - unutra i napolju. Moko i suvo usisavanje po izboru, funkcija duvanja priključivanjem usisne cevi na odvodni priključak, sistem višestrukih filtera, samočišćenje filtera, promena funkcije podne mlaznice, univerzalna mlaznica, mlaznica za fuge.

Br. artikla **4784 012 4400**

**SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min



Efikasni usisivač za mokro / suvo usisavanje sa automatskim uključivanjem za klasu prašine M. Automatsko čišćenje filtera bez gubitka usisne snage, automatsko nadgledanje zapreminskog protoka, kontinualna regulacija broja obrtaja, sa držačima za prihvatanje dodatne opreme, antistatička oprema za usisavanje akumulatora / električnog alata.

Br. artikla 4786 012 4430



**SERTIFIKOVANI USISIVAČ ZA
MOKRO / SUVO USISAVANJE KLASA
PRAŠINE M**

U građevinskim i zanatskim pogonima gde se intenzivno stvara prašina, robusni usisivači za mokro / suvo usisavanje su neophodni za održavanje čistoće.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PRIBOR ZA USISIVAČE ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- Dodaci za višestruke mogućnosti primene
- Dizne za razne primene
- Produžne cevi i adapteri
- Usisna creva



KESICE ZA ODLAGANJE OTPADA

Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične, za SE 133 ME.

Br. artikla **4901 903 4900**



FILTRACIONE VREĆE

Pakovanje od 5 komada. Od papira.



NOVO Za SE 33
Br. artikla
SE01 500 9000

Pakovanje od 5 komada. Od stabilnog, čvrstog flisa.



Za SE 62, SE 62 E
Br. artikla
4901 500 9004

Sa zatvaračem za prašinu za SE 122 E
Br. artikla
4901 500 9007

Sa zatvaračem za prašinu za SE 133 ME
Br. artikla
4901 500 9009

USISNO CREVO

Sa adapterom za električne alate.



Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 62-SE 62 E

Br. artikla
4901 500 0519

SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika, za SE 62 - SE 122 E.



Br. artikla **4901 500 9400**

NASTAVAK ZA ČIŠĆENJE PODA

(priključak prečnika Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe. Za SE 62 - SE 122 E.



Br. artikla **4901 500 2502**

FILTRACIONI ELEMENTI

Za naknadnu ugradnju ili rezervu.



NOVO PET-Filter za SE 33
Br. artikla
SE01 703 5900



PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja za SE 133 ME
Br. artikla
4786 703 5902

AUTO-SET

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica, za SE 33 - SE 133 ME.



Br. artikla **4901 500 9500**

Br. artikla		Maksimalna ulazna snaga Pmax (kW)	Maksimalni podpritisak (mbar)	Volumen strujanja (l/min)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Mrežni napon (V / faze / Hz)	Zapremina rezervoara (l)	Dužina usisnog creva (m)	Prečnik creva (mm)	Opcija mokrog i suvog usisavanja	Utičnica za struju (E)	Sistem višestrukih filtera	Automatsko / ručno čišćenje filtera	Papirni / PTFE filter	Filter vrećica od papira / flisa	Cev za brzo povezivanje	Usisni element plastika / plemeniti čelik	Promena funkcije podne mlaznice	Univerzalna mlaznica / mlaznica za fuge	Adapter za struju	Kontrola brzine	Meki start	Automatsko praćenje brzine vazduha
USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE																								
NOVO SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4	73,0	220-240 / 1- / 50 / 60	12	2,0	37	●	-	-	- / -	- / ●	● / -	-	● / -	●	- / ●	-	-	-	-
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5	70,9	220-240 / 1- / 50 / 60	20	2,5	32	●	-	●	- / ●	● / -	- / ●	●	● / -	●	● / ●	-	-	-	-
SERTIFIKOVANI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE																								
SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0	68,0	220-240 / 1- / 50 / 60	42	5,0	32	●	●	●	● / -	- / ●	- / ●	●	- / ●	● [Ⓟ]	- / ●	●	●	●	●

● Kao standard E = funkcija automatskog uključivanja / utičnica M = klasa prašine

Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓟ Podna mlaznica se ne može podešavati

EFIKASNA ZAŠTITA NA SVAKOM TERENU

ATOMIZERI I PRIBOR

193

PRSKALICE I PRIBOR

195



ATOMIZER - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 PROMENA NAMENE 2 U 1

Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

KOMFOR

02 REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE

Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.

03 SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM

Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.

04 MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA

Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

ATOMIZERI I PRIBOR



SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg[Ⓢ]

Laki atomizer sa izuzetno velikim komforom nošenja usled kompaktne strukture i težišta uz telo. Idealan za kulture do 2,5 m visine. Jednostavno startovanje, jednoručna multifunkcionalna ručica i specijalna kragna sa zaštitom od prosipanja. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4241 011 2601



SR 420

56,5 cm³ · 13,0 l · 11,1 kg[Ⓢ]

Atomizer velikog kapaciteta sa komfornim ramenim pojasom. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4203 011 2611



POJASNI REMEN

Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju. Za SR 200, SR 420.



Br. artikla **4203 710 9102**

ZAŠTITNA MREŽA

Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjeње performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).



Br. artikla **4203 760 8100**

KOMPLET ULY-MLAZNICA

Za izbacivanje veoma malih količina tečnosti.

Za SR 200 (bez fotografije)

Br. artikla **4203 007 1019**

KOMPLET ZA MONTAŽU PUMPE

Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.



Za SR 420

Br. artikla **4203 007 1029**

Za SR 200 (bez fotografije)

Br. artikla **4241 007 1006**

	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Zapremina (l)	Težina [ⓐ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓑ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓑ] (dB(A))	Vrednost vibracije [ⓑ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [ⓐ])	Maksimalan protok vazduha [ⓐ] (m ³ /h)	Maksimalna daljina prskanja horizontalno (m)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Funkcija raspršivanja granulata	Jednoručna multifunkcionalna ručica
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 420	4203 011 2611	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	-	750	12,0	●	●	●	○	●

● Kao standard

ⓐ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
 ⓑ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ⓐ Bez sistema za duvanje

ⓑ Za upotrebu atomizera moraju se pratiti lokalne regulative

PRSKALICE I PRIBOR

- Za primenu u dvorištu, bašti i na srednjim i velikim površinama
- Za individualnu negu biljaka, za precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva
- Pogodne za upotrebu u različitim kulturama



SG 11

1,5 l • 0,46 kg[ⓐ]

Ergonomska ručna prskalica za tretiranje tečnim pesticidima. Tiha pumpa za prijatan rad. Serijski sa šupljom konusnom diznom.



Br. artikla **4255 019 4910**

SG 31

5,0 l • 1,8 kg[ⓐ]

Manuelna prskalica za privatne korisnike. Jednostavna upotreba zbog velikog otvora za punjenje i ergonomске ručke sa ventilom sa teleskopskom cevi. Sa šupljim, konusnim i pljosnatim diznama.



Br. artikla **4255 019 4930**



SAVET PROFESIONALACA

Ratarske kulture kao što su mlade biljke i mladice, povrće i ukrasne biljke, nisko žbunje i drveće idealno se prskaju atomizerom. Na taj način može precizno da se nanese preparat, a neće biti ugrožene biljke koje se nalaze u neposrednoj okolini. Benzinski motor pokreće radno kolo duvača i proizvodi vazдушnu struju koja podiže lišće i ujedno dozira preparat putem vazdušne struje. Na taj način sredstvo se zalepi i za donju stranu lista.

ⓐ Težina praznog uređaja

**SG 51**12,0 l - 4,5 kg[Ⓞ]

Leđna prskalica za povremene i profesionalne korisnike. Mogućnost montaže drške za pumpu sa leve i desne strane prskalice i podešavanje po visini za maksimalan komfor. Robusna konstrukcija za dug vek trajanja. Približne dimenzije: visina - 50 cm, širina - 50 cm, dubina - 22 cm.

Br. artikla **4255 019 4950**

Br. artikla

Zapremina (l)

Težina[Ⓞ] (kg)

Manometar

PRSKALICE[Ⓞ]

Model	Br. artikla	Zapremina (l)	Težina [Ⓞ] (kg)	Manometar
SG 11	4255 019 4910	1,5	0,46	-
SG 31	4255 019 4930	5,0	1,8	-
SG 51	4255 019 4950	12,0	4,5	•

Br. artikla

Pogodno za prskalice

Ugao prskanja / silka prskanja[Ⓞ]

Materijal

Optimalni nivo pritiska (bar)

Upotreba

DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE**TELESKOPSKI RASPRŠIVAČ**

4255 500 0900

SG 51, SG 71
(dužine 52 - 90 cm)

-

Plastika

- Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.

MLAZNICA RASPRŠIVAČA

4255 500 5800

SG 21, SG 31,
SG 51, SG 71

80°

Plastika

- Precizno nanošenje, sa zaštitom od vetra. Sprečava nanošenje sredstva na okolne biljke.

SET MLAZNICA

4255 007 1000

SG 11, SG 21, SG 31,
SG 51, SG 71

80°



85°

Plastika

- Sadrži dve ravne mlaznice za površinsku obradu i dve ovalne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka (za montažu na SG 51, potreban je nosač mlaznice).

MLAZNICA 80-04

4255 502 1700

SG 21, SG 31,
SG 51, SG 71

80°

Mesing

2,0

Ravna mlaznica velikog promera za površinske radove. Posebno pogodna za primenu u borbi protiv korova. (Za montažu na SG 51, potreban je nosač mlaznice).

MLAZNICA 65-0025

4255 502 1701

SG 21, SG 31,
SG 51, SG 71

75°

Mesing

2,0

Ravna mlaznica malog promera i niskog protoka za veoma fino i selektivno raspršivanje pesticida. (Za montažu na SG 51, potreban je nosač mlaznice).

• Kao standard
Ⓞ Težina praznog uređaja

Ⓞ Za upotrebu ručnih prskalica moraju se pratiti lokalne regulative
Ⓞ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 286



SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

MOTORNA TESTERA ZA BETON I PRIBOR **202**

BUŠAČI ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA **213**

MOTORNI SEKAČI I PRIBOR **205**

RUČNI BUŠAČ I PRIBOR **216**



MOTORNA TESTERA ZA BETON - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filerom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu - za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.
- 02 STIHL 2-MIX MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.
- 03 DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE**
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.
- 04 VODILICE SA KANALOM ZA VODU**
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao i malo podizanje prašine prilikom sečenja.

KOMFOR

- 05 BOČNI ZATEZAČ LANCA**
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.
- 06 PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE**
Sa brzom spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.



MOKRO SEČENJE

Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i karakteriše korišćenje vode tokom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.



LOWSTRETCH TEHNOLOGIJA

Ovaj znak stoji za LowStretch tehnologiju. Specijalan tvrdi premaz štiti zavrtnje i pogone od habanja. Time se redukuje istezanje lanca.



SAVET PROFESIONALACA

Motorna testera za beton je optimalna dopuna klasičnog motornog sekača. Idealna je za upotrebu kod npr. preciznih rezova uglova bez odstupanja od linije. Prvo se izrežu uglovi motornim sekačem betona (ubodni rezovi), nakon toga slede duži rezovi, prave površine se završavaju motornom testerom za beton. Kombinovanjem obe mašine možete postići i sečenje većih površina sa preciznim i efikasnim rezultatima. Pre svega: kod pravljenja velikih otvora, označite pre početka više manjih delova za sečenje, komad će biti previše težak ukoliko isečete u jednom komadu ceo otvor.

MOTORNA TESTERA ZA BETON I PRIBOR

- Za profesionalce na građevini
- Za mokro sečenje betona, prirodnog kamena i zidova
- Za mokro sečenje cevi od nodularnog liva
- Za sečenje uglova na zidu kod probijenih zidova i zidnih otvora
- Idealna dopuna za motorni sekač



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①

Kombinuje upotrebu motorne testere sa snagom sekača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracioni sistem, priključak za vodu, dekompresioni ventil, STIHL ElastoStart, kanap startera otporan na habanje, dugovečni HD2-filter, rezervoar se može puniti u stojećem stavu.

Za mokro sečenje betona i tvrdog kamena

Dužina vodilice 40 cm^②

Br. artikla 4252 200 0000



DIJAMANTSKI LANAC ZA MOTORNU TESTERU ZA BETON 36 GBM^③

Za brzo, tiho mokro sečenje betona i tvrdog kamena sa malo vibracija. Pogodan za sečenje betona, cigle, kamena i cevi od livenog gvožđa. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni, sa LowStretch tehnologijom.

Dužina vodilice 40 cm^②

Br. artikla 3210 000 0064



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 218

- ① Težina bez goriva, vodilice i dijamantskog lanca
- ② Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
- ③ Dijamantski lanci za motorne testere za beton se isporučuju zajedno sa prstenastim lančanikom



Br. artikla

Dužina vodilice ^② (cm)	76,5
Zapremina (cm ³)	4,3 / 5,8
Snaga (kW / KS)	7,6
Težina ^① (kg)	105
Nivo zvučnog pritiska ^④ (dB(A))	115
Nivo snage zvuka ^④ (dB(A))	4,5 / 4,0
Vrednost vibracije levo / desno ^⑤ (m/s ²)	2-MIX
STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	3/8"
Korak lanca testere	GBM
STIHL dijamantski lanac	•
Bočni zatezač lanca	•
Dekompresioni ventil	•
STIHL Antivibracioni sistem	•
STIHL ElastoStart	•
HD2-Filter	•
Zatvarač rezervoara bez alata	•
Priključak za vodu	•
Kanap za paljenje otporan na habanje	•

MOTORNA TESTERA ZA BETON


GS 461	4252 200 0000	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	----	------	-----------	-----	-----	-----	-----------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

! Samo dok traju zalih!

• Kao standard

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

MOTORNI SEKAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 STIHL INJECTION (i)**
Elektronski upravljano ubrzavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrzavanja.
- 02 ELEKTRONSKO KONTROLISANJE PROTOKA VODE**
Protok vode se automatski uključuje i isključuje. Upotreba i doziranje količine vode su lako dostupni preko tastature.
- 03 DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM**
Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.

KOMFOR

- 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.
- 05 PRIKLJUČAK ZA VODU**
Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.
- 06 ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA**
Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.
- 07 MAGNEZIJUMSKI ŠTITNIK**
Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 278 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKI I BATERIJSKI SEKAČI

- Ručno vođeni uređaji
- Za visokogradnju, niskogradnju i gradnju puteva, za firme koje iznajmljuju građevinske mašine kao i za profesionalce u uređenju vrtova i pejzažnoj arhitekturi
- Benzinski uređaji za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi
- Baterijski uređaji za odvajanje ploča, cigala, kamenih zidova i podloga od građevinskog čelika



TS 420[Ⓢ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg[Ⓢ]

Motorni sekač za univerzalnu primenu u niskogradnji i visokogradnji. Sa pločom od 350 mm pruža rez od 125 mm. STIHL antivibracioni sistem pruža dobro vođenje sekača pri rezanju. Dugovečni sistem filtera za vazduh, paljenje uz uštedu snage zahvaljujući dekompressionom ventilu.

Br. artikla 4238 011 2810



TS 440[Ⓢ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg[Ⓢ]

Motorni sekač za posebne namene sa proširenim podešavanjem zaštite i STIHL QuickStop kočnicom za motorni sekač. Za ploče od 350 mm. Preko zaštite koja je široko otvorena sa zadnje strane, veoma efikasno se obavljaju radovi na razdvajanju cevi i u teško dostupnim područjima. Opremljena je elektronskim upravljanjem vodom i dugotrajnim filtracionim sistemom.

Br. artikla 4238 011 2820



SAVET PROFESIONALACA

Zaštita kod TS 440 može da se podesi tako da motorni sekač bude dostupan odozgo. Na taj način se olakšava vođenje reza pri razdvajanju cevi, posebno u donjem području, u cevima i pri sečenju zidova. Podršku pri tom obezbeđuje STIHL QuickStop kočnica. Kada je zaštita diska otvorena i dođe do dovoljno jakog povratnog udara, sekač se zaustavlja u deliću sekunde.

[Ⓢ] Isporučuje se sa reznom pločom od sintetičke smole
[Ⓢ] Težina bez goriva, bez rezne ploče



TS 800[Ⓢ]
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg[Ⓢ]

STIHL motorni sekač sa pločama za sečenje do 400 mm prečnika. Dostizhe maksimalnu dubinu sečenja od 145 mm, smanjene težine zbog korišćenja materijala od magnezijuma. Mogućnost montaže na vodeća kolica FW 20. Opremljen dekompressionim ventilom i STIHL ElastoStart-om za lako paljenje, dugovečnim filterom vazduha.

Br. artikla **4224 011 2820**



TSA 230[Ⓢ]
36 V • 3,9 kg[Ⓢ]

Može se koristiti unutra i spolja, dubina reza iznosi do 70 mm, ima priključak za vodu sa slavinom i spojnicom za crevo za mokro sečenje.

TSA 230 bez baterije i punjača
Br. artikla **4864 200 0005**

ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 8**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 218**



ODGOVARAJUĆU REZNU PLOČU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 209**



STRANA **186**

TSA 230 SA SE 133 ME ZA RAD SA MANJE PRAŠINE

Neophodno za rad u zatvorenim prostorijama.



DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE

- Za višestruku primenu i olakšani rad motornim sekačima
- Vodeća kolica za precizno sečenje i duže rezove
- Jednostavna montaža i demontaža sekača na vodeća kolica bez alata



VODEĆA KOLICA FW 20 SA SETOM ZA DOGRADNJU

Za precizne ivice sečenja uz milimetarski tačnu dubinu sečenja na dužim rezovima. Pogodna za sve ručne STIHL sekače, set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja uključen u isporuku.



Za TS 700, TS 800
Br. artikla **4224 200 0045**

INDIKATOR PRAVCA SEČENJA

Za vodeća kolica FW 20.



Br. artikla **4205 007 1009**

SET ZA DOGRADNJU SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA

Za vodeća kolica FW 20.



Za TS 700, TS 800
Br. artikla **4224 790 0705**



SAVET PROFESIONALACA

Vodeća kolica FW 20 mogu jednostavno da se sklope i skladište na malom prostoru. Može da ih nosi jedna osoba. Uređaj za brzo zatezanje pruža višestruke mogućnosti prilikom upotrebe sekača. Izuzetna pogodnost jer imate dva uređaja u jednom - sekač i sekač na kolicima.

Ⓢ Isporučuje se sa reznom pločom od sintetičke smole
Ⓢ Težina bez goriva, bez rezne ploče

Ⓢ Težina bez baterije i rezne ploče
Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 279



REZERVOAR ZA VODU

13 l. Za vodeća kolica FW 20.
Sa brzom spojkom.



Br. artikla **4224 007 1018**

GRANIČNIK DUBINE REZANJA

Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja za TSA 230.



Br. artikla **4864 690 0801**

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina (cm)	Rezna ploča (mm)	Maksimalna dubina sečenja (mm)	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje	Magnezijumska zaštita	Elektronska kontrola protoka vode	Kočnica QuickStop	Ciklonski separator	
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2 / 4,4	-	11,1 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	114 [ⓐ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	○	•	•	-	-	•
BENZINSKI MOTORNI SEKAČI[ⓐ]																					
TSA 230	4864 200 0005	-	-	36	3,9 [ⓐ]	103 [ⓐ]	114 [ⓐ]	3,5 / 3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	
BATERIJSKI SEKAČ[ⓐ]																					

• Kao standard
 • Može da se opremi naknadno (pribor)
 ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 ⓐ Isporučuje se sa reznom pločom od sintetičke smole
 ⓐ Težina bez goriva, bez rezne ploče
 ⓐ Težina bez baterije i rezne ploče
 ⓐ Mereno prema standardima ISO 19432
 ⓐ Mereno sa pločom od sintetičke smole u skladu sa EN 60745-2-22

REZNE PLOČE

- Rezne ploče od sintetičke smole i dijamanta za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Idealna usklađenost za STIHL sekače
- Dug vek trajanja i visok kapacitet sečenja



REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE



Čelična konstrukcija
 Za sečenje čelične konstrukcije i metalnih profila na gradilištu i u pogonima koji prerađuju metal.



Asfalt/liveni gus
 Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.



Opšta primena u građevini
 Ploče za sečenje građevinskog kamena i za opštu primenu na gradilištu. Takođe i za mokro sečenje kamena bez stvaranja prašine.

Br. artikla

Prečnik (mm)

REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE			
ČELIČNA KONSTRUKCIJA	K-ME	0835 010 7000	300
		0835 010 7001	350
		0835 012 7001 [ⓐ]	350
ASFALT/LIVENI GUS	K-DG	0835 010 7002	400
		0835 030 7000	300
		0835 030 7001	350
		0835 030 7002	400
OPŠTA PRIMENA U GRAĐEVINI	K-BA	0835 020 7000	300
		0835 020 7001	350
		0835 020 7002	400

ⓐ Pogodno za TS 440

REZNE PLOČE OD DIJAMANTA



Univerzalna

Za najrazličitije materijale na gradilištu. Preporučuje se takođe i za radove na raščišćavanju i zaštiti od elementarnih nepogoda. Dostupna u različitim varijantama i za različita područja primene. Dugog radnog veka, brza u sečenju, srebrnometalni osnovni list.



Beton (B)

Za sečenje raznih vrsta betona i glinenih cigala. Pogodna i za armirani beton i opšte građevinske materijale. Isporučuje se u različitim klasama kapaciteta sečenja, lakirana u sivo.



Asfalt (A)

Za sečenje asfalta, svežeg betona, abrazivnog betona i peščara. Visina segmenta 10 mm sa zaštitnim segmentima. Dostupna u različitim klasama snage, osnovni list lakiran u crnoj boji.

Br. artikla

Prečnik (mm)

REZNE PLOČE OD DIJAMANTA		
	UNIVERZALNA	D-BA80 0835 094 7001 350
		0835 094 7002 400
		D-SB80 0835 096 7001 300
	BETON (B)	D-G80 0835 070 7000 350
		D-B10 0835 090 7039 300
		0835 090 7040 350
	ASFALT (A)	0835 090 7024 400
		0835 090 7043 300
		0835 090 7044 350
	BETON (B)	0835 090 7045 400
		0835 090 7046 300
		0835 090 7047 350
	ASFALT (A)	0835 090 7048 400
		0835 080 7020 300
		0835 080 7021 350
	ASFALT (A)	0835 080 7022 400
		0835 080 7023 300
		0835 080 7024 350
	ASFALT (A)	0835 080 7025 400
		0835 080 7026 300
		0835 080 7027 350
	ASFALT (A)	0835 080 7028 400


PREPORUKA ZA PRIMENU[®]

	Asfalt	Svež beton	Peščar	Građevinski kamen	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrd prirodni kamen	Nodularni liv	Čelična konstrukcija	Životni vek	Kapacitet
	•	•	•	•	•	•	-	-	Ⓣ	-	██████	██████
	-	-	-	•	•	•	•	•	Ⓣ	Ⓣ	██████	██████
	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	██████	██████
	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	██████	██████
	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	██████	██████
	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	██████	██████
	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	██████	██████
	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	██████	██████
	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	██████	██████
	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	██████	██████



• Pogodno
- Ne preporučuje se
Ⓣ Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
Ⓣ Nije pogodan za konstantan rad
Ⓣ Do debljine profila od 10 mm, nije pogodan za konstantan rad

BUŠAČ ZA ZEMLJU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX® MOTOR

Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni moment.

BEZBEDNOST

02 QUICKSTOP KOČNICA BURGIIJE

STIHL QuickStop kočnica burgije sa polugom za aktiviranje prekida dovoda snage kada se burgija zaglavi. Pomoću kočnice mogu ponovo da se izvuku blokirane burgije.

KOMFOR

03 OKVIR RUKOHVATA SA AMORTIZEROM VIBRACIJA

Okvir rukohvata pruža znatno smanjenje vibracija, što omogućava manji utrošak snage korisnika.

04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA

Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom - ruka ostaje u radnom položaju.

05 ŠTITNIK VELIKE POVRŠINE

Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

BUŠAČI ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA

- Mobilni i robusni snagatori za profesionalce
- Za bušenje rupa u zemlji, za radove na sađenju, za izgradnju ili za uzimanje uzorka zemlje
- Mogu se koristiti i na teško pristupačnom terenu
- Burgije, produžeci vratila, ulošci i futrole za vijke



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg[Ⓢ]

Uređaj za bušenje za jednog korisnika sa QuickStop kočnicom. 4-MIX® motor sa uvećanim rezervoarom za benzin, drškom sa umanjnim vibracijama, komandnom drškom sa tasterom za zaustavljanje, dugovečnim filterom za vazduh i štitnikom.

Br. artikla 4313 011 2120



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 218

OPREMA ZA BUŠAČE		Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
BURGIJA ZA ZEMLJU						
	4404 680 2004	40	695	750	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.
	4404 680 2006	60				
	4404 680 2009	90				
	4404 680 2012	120				
	4404 680 2015	150				
	4404 680 2020	200				
4404 680 2030	300					
BURGIJA ZA ZEMLJU						
	4400 000 4209	90	700	BT 360	Za sve vrste tla.	
	4400 000 4212	120				
	4400 000 4215	150				
	4400 000 4220	200				
	4400 000 4225	250				
	4400 000 4228	280				
	4400 000 4235	350				
BURGIJA ZA ZEMLJU ZA SADNJU BILJAKA						
	4311 680 2515	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za bušenje rupa za biljke. Cilindričan oblik.	
	4445 000 4235	350	420	BT 360		

OPREMA ZA BUŠAČE		Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
BURGIJA ZA ZEMLJU USITNJIVAČ						
	4404 680 1900	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sadenje biljaka.	
	4440 000 4200	400	870	BT 360		
PRODUŽECI ZA VRATILA						
	4313 680 2300	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.	
	4311 680 2350	-	450			
	4470 000 4205	-	500			
	4470 000 4210	-	1.000	BT 360		
ŠTITNIK						
	4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Kao zamena za postojeći uložak.	
STEZNA GLAVA ZA BURGIJU						
	4311 680 4010	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.	



Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina [Ⓛ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓛ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓛ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [Ⓛ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Broj obrtaja vretena (min ⁻¹)	Automatski dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	QuickStop kočnica burgije	Blokada startovanja / povratnog okretanja
BUŠAČ ZA ZEMLJU[Ⓛ]													
BT 131[Ⓛ]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	-	•	•

• Kao standard Ⓛ Težina bez goriva i burgije Ⓛ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) Ⓛ Isporučuje se bez burgije
 • Samo dok traju zalihe! Ⓛ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² Ⓛ Sa štitnikom

BUŠAČ ZA ZEMLJU I PRIBOR

- Za zanatlije i majstore, komunalne radove kao i za baštovane i poljoprivrednike
- Za sađenje biljaka i uređenje vrta
- Višenamenska i praktična dodatna oprema



BT 45 ZA SADNJU BILJAKA

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,8 kg[Ⓞ]

Uređaj za bušenje rupa, sa snažnim motorom. Standardne karakteristike uključuju: adapter za bušenje, dodatnu dršku za bušenje rupa. Dve brzine napred, jedna unazad i neutralni položaj. Dostupan sa adapterom i dodatnom drškom.



Br. artikla
4314 200 0001

STEZNA GLAVA

Raspon 13 mm
Br. artikla **4314 680 4001**



BURGIJA ZA DRVO

Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.

Dužine 320 mm
Ø 13 mm
Br. artikla
4314 682 5013

Dužine 460 mm
Ø 19 mm
Br. artikla
4314 682 5019

Ø 22 mm
Br. artikla
4314 682 5022

Ø 25 mm
Br. artikla
4314 682 5025

BURGIJA ZA SADNICE

Zamena glave i M14 navoj.



Dužine 590 mm
Ø 3" (76 mm)
Br. artikla
4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)
Br. artikla
4314 007 1904

Ø 5" (127 mm)
Br. artikla
4314 680 1905



Br. artikla

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)[Ⓞ]

Nivo zvučnog pritiska[Ⓞ] (dB(A))

Nivo snage zvuka[Ⓞ] dB(A))

Vrednost vibracije levo/desno[Ⓞ] (m/s²)

Broj obrtaja vretena 1. brzina (min⁻¹)

Broj obrtaja vretena 2. brzina (min⁻¹)

Broj obrtaja vretena rikverc (min⁻¹)

BUŠAČ ZA ZEMLJU[Ⓞ]

Model	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) [Ⓞ]	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	Broj obrtaja vretena 1. brzina (min ⁻¹)	Broj obrtaja vretena 2. brzina (min ⁻¹)	Broj obrtaja vretena rikverc (min ⁻¹)
BT 45 ZA SADNJU BILJAKA	4314 200 0001	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

[Ⓞ] Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

[Ⓞ] K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

[Ⓞ] K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

[Ⓞ] Isporučuje se bez burgije



LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

ULJA I MAZIVA
ZA DVOTAKTNE MOTORE **220**

ULJA I MAZIVA
ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE **223**

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE **224**

PRIBOR ZA GORIVO **225**

ULJA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna ulja i maziva za odlične rezultate
- Optimalne karakteristike podmazivanja
- Sagorevanje sa malim ostatkom
- Čuvaju okolinu
- Oprema za transport i precizno punjenje uređaja



MOTORNO ULJE HP ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

20 ml (za 1 l) Br. artikla	0781 319 8400	5 l (za 250 l) Br. artikla	0781 319 8433
100 ml (za 5 l) Br. artikla	0781 319 8401	10 l[Ⓢ] (za 500 l) Br. artikla	0781 319 8434
1 l (za 50 l) Br. artikla	0781 319 8410	200 l[Ⓢ] (za 10.000 l) Br. artikla	0781 319 8468
1 l (za 50 l), flaša za doziranje Br. artikla	0781 319 8411		



MOTORNO ULJE HP ULTRA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Potpuno sintetičko ulje za kontinuirani rad na visokozahtevnom poslovanju. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, biološki razgradiva (preko 60 % prema OECD 301 B), posebno umanjeno nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50.

20 ml (za 1 l) Br. artikla	0781 319 8600	1 l (za 50 l), flaša za doziranje Br. artikla	0781 319 8061
100 ml (za 5 l) Br. artikla	0781 319 8060		

SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.



Br. artikla **0000 890 5005**

Ⓢ Dodatni kanistri na zahtev

Karakteristike podmazivanja

Čistoća

Zaštita od taloženja

Zaštita od korozije

Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25%[Ⓢ]

Posebne karakteristike

Preporuka

MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

HP	+	+	+	+	da	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	Visok kvalitet motornog ulja
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	Biorazgradivo, sagorevanje bez pepela	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora



SAVET PROFESIONALACA

Najbolja sposobnost podmazivanja i čistoća predstavljaju najvažnije principe razvoja za sva STIHL motorna ulja. Kod stalne primene HP Ultra, klip u STIHL laboratoriji za testiranje i nakon više stotina časova rada izgleda kao nov (vidi gore).



SUPERLUB FS

Mast za mehanizme visokog učinka za sve STIHL motorne sekače i trimere.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1117

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1118



MULTILUB

Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1109

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1110

Ⓢ Molimo Vas da obratite pažnju na uputstva o bezbednosti

+ Pogodno

+++ Odlično za primenu



ADHEZIVNO ULJE ZA LANCE ZA MOTORNE TESTERE FORESTPLUS

Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.

11	0781 516 6001	51 [Ⓢ]	0781 516 6002
Br. artikla		Br. artikla	

Bazno ulje
Karakteristike podmazivanja
Rok trajanja (godine)
Tečno na niskim temperaturama do (°C)

ULJE ZA LANAC MOTORNE TESTERE


FORESTPLUS	Mineralno	dobar	3	-15
------------	-----------	-------	---	-----

POUZDANO, JAKO I ČISTO:

Mi znamo šta je potrebno motorima: zahvaljujući posebnim karakteristikama motornih goriva STIHL je prilikom razvoja svojih ulja, maziva i goriva postigao optimalne rezultate za čoveka, mašinu i životnu sredinu. To konkretno znači: pouzdana primena, izuzetan učinak uz manje habanje i sagorevanje uz smanjenu emisiju štetnih gasova.

STIHL TESTIRANJE U PRAKSI

Na eksternim mestima za testiranje STIHL uređaji se testiraju u najrazličitijim uslovima za rad.



STIHL TESTIRANJE

Na preko 100 mesta za testiranje, STIHL uređaji se podvrgavaju obimnom testu funkcija i istrajnosti.

STIHL INOVACIJA

U najsavremenijem STIHL centru za razvoj radi preko 500 saradnika.

ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

- Besprekoran rad mašina
- Idealno podmazivanje svih komponenti sa niskim nivoom sagorevanja
- Čuvaju okolinu



SAE 30

Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.

500 ml
Br. artikla
0781 309 2001

600 ml
Br. artikla
0781 309 2002

1,4 l
Br. artikla
0781 309 2003

55 l (bez fotografije)
Br. artikla
0781 309 2004

10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za četvorotaktne motore. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, upotrebljivo u svim vremenskim uslovima do -30 °C.

1,4 l
Br. artikla
0781 309 1002

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usaglašene recepture za sve zadatke čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Efikasna za različite primene



SUPERCLEAN

Sprej sa duplom funkcijom: skidanje smole i prljavštine, istovremeno sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije. Za rezne garniture, noževe, makaze za živu ogradu i motorne testere.

Sprej, 300 ml
Br. artikla
0782 420 1002



MULTISPRAY

Multifunkcionalno ulje za podmazivanje, rastvaranje prljavštine i oslobađanje zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i lubrikant.

Sprej, 400 ml
Br. artikla
0730 411 7000

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje i rastvaranje bioloških ostataka kao i za čišćenje kućišta i STIHL HD2-filtera, žičanih filtera i PA-filtera.

Flaša sa raspršivačem, 500 ml
Br. artikla **0000 881 9400**



PRIBOR ZA GORIVO

- Olakšan transport goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike



BENZINSKI KANISTRI

Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.



3 l, providan
Br. artikla **0000 881 0204**

5 l, providan
Br. artikla **0000 881 0202**

5 l, narandžast
Br. artikla **0000 881 0200**

MERICA

Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.



Za mešavine do 5 l
Br. artikla **0000 881 0186**

SISTEM PUNJENJA ZA ADHEZIVNA ULJA ZA LANCE TESTERA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.



Br. artikla **0000 890 5004**

KOMBINOVANI KANISTER

Standard

Dupla posuda za 5 litara goriva i 3 litra ulja za lance. Sa dozvolom UN.



Narandžast
Br. artikla **0000 881 0111**

Providan
Br. artikla **0000 881 0120**

Mali

Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN.



Narandžast
Br. artikla **0000 881 0124**

FUTROLE

Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l/1,5 l.



Br. artikla **0000 881 0126**



**LEPO LEŽI U RUCI I
DAJE VAM SNAGU**
—

**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg[ⓐ]

Višenamenski baterijski sekač za skraćivanje grana ili žbunja, seckanje zelenila ili rezbarenje sa 1/4" - PM3 - lanacem za visoki učinak sečenja i jake rezove. Držać koji ne kliza za savršenu ergonomiju. Promena lanca bez alata, pokretni štitnik za siguran rad sa prikazom nivoa napunjenosti baterije. GTA 26 je dostupan u setu.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 - lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set **GTA 26** sa AS 2 i AL 1Dužina vodilice **10 cm**
Br. artikla **GA01 011 6910****ASII**
SYSTEM**NOVO
FUTROLA ZA GTA 26**

Omogućava nošenje GTA 26 na pojasu kao i brzi pristup tokom rada. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje visok nivo komfora pri nošenju. Ojačani oslonac za leđa nudi veću zaštitu prilikom priključenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Br. artikla **GA01 490 1700****ODGOVARAJUĆU AS 2 BATERIJU**

PRONAĐITE NA STRANI 14

VIŠENAMENSKI BATERIJSKI SEKAČ	Br. artikla	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [ⓐ] (m/s ²)
Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1	GA01 011 6910	10,8	1,45 [ⓐ]	77,0	86,0	2,9 / 2,8

[ⓐ] Težina sa sečivom, bez baterije[ⓑ] K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)[ⓒ] K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²[ⓐ] Težina sa baterijom i garniturom za sečenje bez punjača[ⓑ] Objašnjenje simbola na strani 279**BAŠTENSKÉ MAKAZE BYPASS[ⓐ]****PG 10**

0000 881 3604

Dužina (cm)

Težina (g)

Grana-Ø do (mm)



Prilagođen veličini šake

Vinogradarstvo[ⓐ]Voćarstvo[ⓐ]Baštovanstvo[ⓐ]Održavanje vrtova i parkova[ⓐ]

Održavanje vrtova i parkova

+ + ++ + Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač

PG 20

0000 881 3637



++ ++ ++ +++ Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač

BAŠTENSKÉ MAKAZE AMBOSS[ⓐ]**PG 25**

0000 881 3639



+ +++ + ++ Jednoručni zatvarač

MAKAZE ZA GRANE BYPASS[ⓐ]**PB 10**

0000 881 3669

60 1.000 35

+++ +++ ++ ++

Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu

PB 11

0000 881 3670

75 1.150 35

+++ +++ ++ ++

Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu

MAKAZE ZA GRANE AMBOSS[ⓐ]**PB 25**

0000 881 3653

80 1.245 40

- - ++ - ++

Prenosnik snage

+ Pogodno

++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu

- Ne preporučuje se

[ⓐ] Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 287[ⓑ] Orezivanje vinove loze[ⓒ] Orezivanje i podmlađivanje[ⓐ] Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke i cveće)[ⓑ] Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)[ⓒ] Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291



TELESKOPSKA TESTERA PR 38 CT

40 cm, oko 400 g testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.

Br. artikla **0000 881 3672**



TELESKOPSKO VRATILO ZA PR 38 CT

175-320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodelna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.

Br. artikla **0000 881 6101**

TESTERA ZA GRANE

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomski mekana drška zaštićena od korozije, sa futrolom za obostranu montažu za dešnjake i za levoruke.

Sa zakrivljenim nožem za testerisanje bez pritiska. Idealna za negu drveća.



PR 27 C, 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm

Br. artikla **0000 881 8703**

Od oplemenjenog čelika, za veoma brzo testerisanje sa glatkim površinama reza. Grupisani zubi sa žlebovima, kukasta ručica od bukovog drveta.



PR 32 CW, 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm

Br. artikla **0000 881 4111**

SKLOPIVA TESTERA PR 16

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomski mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije.



16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm

Br. artikla **0000 881 8700**

KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA

Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vodica, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.



22 cm, 600 g

Br. artikla **0000 881 2222**

24 cm, 800 g

Br. artikla **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g

Br. artikla **0000 881 2224**

PLASTIČNI KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE

Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskakanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.



19 cm

Br. artikla **0000 881 2212**

23 cm

Br. artikla **0000 881 2213**

25 cm

Br. artikla **0000 881 2214**

TWIST KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.

22 cm, 920 g

Br. artikla **0000 881 2221**



PODIZAČ ZA OBARANJE



Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.

76 cm, približno 1.800 g

Br. artikla **0000 881 2701**

130 cm, približno 3.400 g

Br. artikla **0000 881 2700**

ŠVAJCARSKI NOŽ

Pogodan za održavanje mladica i isecanje niskog rastinja. Sa kožnom zaštitnom ručkom.



44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g

Br. artikla **0000 881 3400**

RUČNA HVATALJKA FP 20



Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.

20 cm otvor

Br. artikla **0000 881 3005**

MERAČ ŠIRINE DEBLA



Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst.

Širina 60 cm

Br. artikla **0000 881 0917**



MERNA TRAKA ZA ŠUMU



Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište.

Dužina 15 m

Br. artikla **0000 881 0800**

Dužina 20 m

Br. artikla **0000 881 0804**

Dužina 25 m

Br. artikla **0000 881 0801**

KOŽNI KAIŠ ZA ALAT



Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.

4 cm širina, 125 cm dužina

Boja Br. artikla

● **0000 881 0602**

MARKER PRO

Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.



Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju

Boja Br. artikla

● **0000 881 1500**

Boja Br. artikla

● **0000 881 1504**

● **0000 881 1501**



DODATNI PRIBOR I KOMPLET ZA OŠTRENJE LANACA I TESTERE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 60**

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekicom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm/Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm/Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
CLASSIC										
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6										
	0000 881 1969	40	600	Jasen	+	-	+	-	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 10										
	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	++	+	+	-	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 16 S 										
	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Hikori	++	++	++	+	-	-
SEKIRA ZA CEPANJE										
Optimalan rezultat cepanja uz mali utrošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.										
SEKIRA ZA CEPANJE AX 28 CS										
	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hikori	+	-	+++	+++	-	+
ČEKIĆ ZA CEPANJE										
Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.										
ČEKIĆ ZA CEPANJE AX 30 C										
	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	-	-	++	+++	+++	++
LIGHT										
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6 P 										
	0000 881 6801	37	640	Poliamid	++	-	+	-	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 15 P 										
	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	-	-
SEKIRA ZA CEPANJE AX 20 PC 										
	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid	-	+	+++	-	-	+

+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu
- Ne preporučuje se

① Uključujući zaštitu udarnog dela od 300 g
② Sa raskivačem
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291



FUNKCIONALNO I SIGURNO

RADNA ODEĆA ZA RAD
MOTORNOM TESTEROM **238**

RADNA ODEĆA ZA RAD MAŠINAMA **244**

ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU **245**

MERE I VELIČINE **246**

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA
ZA RAD MOTORNOM TESTEROM **248**

ZAŠTITA LICA, UŠIJU I GLAVE,
ZAŠTITNE NAOČARE I RUKAVICE ZA RAD **250**



ZAŠTITNA OPREMA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 VISOKOKVALITETNA VLAKNA

Posebno razvijeni materijali za zaštitu od trnja, vode, vetra i hladnoće, koji dozvoljavaju cirkulaciju vazduha, što omogućava dodatnu udobnost. Sertifikovani prema Eko-Tex® Standardu 100, pružaju prijatnost koži.

02 OSMIŠLJEN KONCEPT

Funkcionalna odeća sa pametnim odgovorima na zahteve korisnika - npr. individualno podesivi otvori za cirkulaciju vazduha. Robusna, specijalna tkanina na zahtevnim mestima, kao što su kolena i laktovi i patentirana, inovativna rešenja za specijalne primene.

KOMFOR

03 ODRŽAVANJE I UDOBNOST NOŠENJA

STIHL zaštitna odeća, može da se pere na 60 stepeni i suši centrifugiranjem do maksimalno 400 obrtaja u minutu. Ulje i smola se lako uklanjaju. Materijal zaštitne odeće se brzo suši i pruža optimalni komfor zbog elastičnosti vlakana. Materijali testirani na prijatnost za kožu po Ekostandardu 100.

04 VELIKI IZBOR VELIČINA STIHL ZAŠTITNE ODEĆE

Odeli su dostupna u manjim i većim brojevima kao i u modelima šivenim po meri. Možete izabrati komotnije modele ili modele koji prate liniju tela. Odeli iz serije ADVANCE dobro pristaju i ženama.



Zaštitne pantalone i navlake za noge (zavisi od modela)

Kožne zaštitne čizme (zavisi od modela)

Gumene zaštitne čizme (zavisi od modela)

Zaštitni prsluci (zavisi od modela)

Zaštitne rukavice (zavisi od modela)

STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN 381 ODNOSNO EN ISO 11393

NIVO ZAŠTITE/KLASA	Zaštitne pantalone i navlake za noge (zavisi od modela)	Kožne zaštitne čizme (zavisi od modela)	Gumene zaštitne čizme (zavisi od modela)	Zaštitni prsluci (zavisi od modela)	Zaštitne rukavice (zavisi od modela)
NIVO ZAŠTITE/KLASA 0 (± 16 m/s ^⓪)	-	-	-	-	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 1 (± 20 m/s ^⓪)	•	•	•	•	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 2 (± 24 m/s ^⓪)	•	•	-	-	-
NIVO ZAŠTITE/KLASA 3 (± 28 m/s ^⓪)	-	-	•	-	-

Zaštitno odelo je preporučeno od strane KWF kao kroj 1. klase.⓪

BEZBEDNOST

05 ZAŠTITA OD POSEKOTINA I UPOZORAVAJUĆE BOJE

Specijalno razvijeni umeci za zaštitu od povreda nude Vam dobru zaštitu i u posebno lakim odelima. Oni se testiraju u skladu sa izuzetno opširnim internim propisima i tokom redovnih provera najstrožih, sertifikovanih evropskih instituta. Uz to dolazi bliska saradnja sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovne provere na licu mesta. Visok udeo zaštitnih narandžastih i reflektujućih elemenata obezbeđuje da budete primećeni čak i pri lošem osvetljenju. Spoljne tkanine nude visok nivo zaštite od UV-zraka.



NAPOMENA

Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.

RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za šumare, vlasnike imanja i šumskih poseda, one koji sami sakupljaju drva za ogrev
- Za efikasnu zaštitu tokom šumarskih radova
- Udobnost, komfor, inovativni materijali, brižljivo obrađivani



FUNCTION MODELI

Odelo za rad u šumi iz serije FUNCTION, razvijena su za početnike i povremene korisnike. Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja - raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.



JAKNA FUNCTION UNIVERSAL



Sa velikim udelom signalne boje za bolju vidljivost, materijal koji omogućava koži da diše uz optimalni komfor pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Dva bočna džepa i džep sa rajsferšlusom u visini grudi za bezbedno čuvanje telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda pri pokretu u predelu ramena i leđa, ojačani materijal na ramenima i laktovima. Ventilacioni umeci i STIHL logo na zadnjem delu.

Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0088 335 07..**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 246



PANTALONE/PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL



Materijal koji omogućava koži da diše sa visokim komforom pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Testirana zaštita od posekotina u skladu sa EN 381, sloboda pokreta nogu prilikom koračanja, zaštita leđnog dela, zaštita od trnja kako na prednjem tako i zadnjem delu nogu. Ventilacioni materijal na poledini butine.



Pantalone, zaštitno odelo klase 1, dizajn A
(EN 381 odn. EN ISO 11393)

Veličina **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XXL+6**
Br. artikla **0088 342 15..**



Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A
(EN 381 odn. EN ISO 11393)

Veličina **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Br. artikla **0088 388 06..**

Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291

ADVANCE MODELI

Odela za rad u šumi serije ADVANCE sa testiranom zaštitom od posekotina, izrađena od posebnih, visokotehnoloških, lakih vlakana, koja obezbeđuju malu težinu, veliku prozračnost i izvanrednu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori i pametna rešenja džepova omogućavaju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne serije ADVANCE mogu se međusobno kombinovati.

POGODNA
ZA UPOTREBU
U LETNJEM PERIODU



JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i izrađena od materijala koji omogućavaju koži da diše, pogodna za visoke temperature. Signalno-narandžasta i crna boja sa srebrnim, mrežastim prorezom ispod ruku, u džepovima i na leđima. Vodootporna i sa velikim udelom signalno-narandžaste boje na leđima, grudima, rukavima i džepovima. Robusno, specijalno tkanje na ramenima i veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0088 335 10..**

POGODNE
ZA UPOTREBU
U LETNJEM PERIODU



PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT



Posebno za STIHL izrađena zaštitna oprema od veoma laganog materijala AVERTIC™ pro lite (šestoslojni materijal) koji omogućava koži da diše i sa zaštitom od posekotina. Crne boje, sa ventilacionim otvorima i elastičnim materijalom ProElast za slobodu kretanja. Praktični džepovi, rajsferšlus omogućava lako odevanje, reflektujuć detalji za bolju vidljivost.



Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A
(EN 381 odn. EN ISO 11393)

Veličina **S-3XL**
Br. artikla **0088 388 05..**





Br. artikla		Veličine (99 = izrada po meri)	Boja	Dizajn sa zaštitom od posekotine / Klasa sa zaštitom od posekotine	Broj slojeva	Težina približna (kg) za veličinu M	Zaštita od posekotine razvijena ekskluzivno za STIHL	Elastični pojas pantalona	Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajferslusi / Specijalni ventilacioni materijal	Dugmad za tregere [Ⓞ] / Petlje za tregere	Slim Fit/Regular Fit	Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	Robusan gornji materijal	Integrirana zaštita od prljavštine i vode	Omogućava disanje kože	Zaštita od hladnoće	UV-zaštitni faktor EN 13758-2 / UV-standard 801	Test oznaka	Materijal	
FUNCTION MODELI																				
	JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	-	-	0,6	-	- / - / ●	- / -											
	PANTALONE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A / 1	9	1,25	-	● - / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+	- / 60	● / - / -	Antracit, signalno-narandžasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Postava: 100 % poliester	
	PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6		A / 1	9	1,3		● - / - / ●	- / -										
ADVANCE MODELI																				
	JAKNA ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-VENT Gornji sloj: 100 % poliester
	PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A / 1	6	1,2	●	●	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / ● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-LIGHT Gornji sloj: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretana Ispuna: 100 % poliester

● Dostupno
○ Nije dostupno
+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 246

Ⓞ Kod modela bez dugmadi koristite tregere za pantalone
Ⓢ Samo između nogu
Ⓣ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291

RADNA ODEĆA ZA RAD MAŠINAMA

- Za zaštitu i komfor u radu
- Visok nivo udobnosti
- Kvalitetna obrada sa mnogim dodacima



ZAŠTITNE PANTALONE PROTECT FS ZA KOSAČE

Poslednji sloj materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk
Postava: 100 % poliester

Omogućavaju da koža diše i štite od udaraca. Boja zelena, dugački ventilacioni otvori na zadnjem delu pantalona, petlje za FS tregere, puno praktičnih džepova.

Veličina **XS - 3XL**
Br. artikla **0088 458 00..**

TREGERI

82 % poliester, 18 % elastodien
(prirodni kaučuk)

Sa metalnim klipsovima
i plastičnim umecima.

Dužina **110 cm** Širina **4 cm**
Br. artikla **0000 884 1510**

Dužina **130 cm** Širina **4 cm**
Br. artikla **0000 884 1512**



.. Vaše veličine pronadite u tabeli veličina na strani 246



ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU

- Zaštita od kiše, vetra i snega
- Funkcionalna odeća koja pospešuje disanje kože, idealna za naporne radove
- Prenos vlage sa unutrašnje na spoljnu stranu



RAINTEC - JAKNA

Sa zavarenim nitnama i vodootpornim rajsferšlusima. Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 (najbolja klasa) i pospešivanje disanja: RET < 10 m² PA/W, vodeni stub: ≥ 10.000 mm.

Jakna
Gornji materijal: 75 % poliester,
25 % poliuretan
Međusloj: 100 % poliuretan
Postava: 100 % poliester



Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa viziorom koja se savija.



Veličina **S - XXL**
Br. artikla **0088 554 01..**

Ⓞ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 291




DA BISTE ISPRAVNO PORUČILI

1. Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.
2. Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima. Za pantalone: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.
3. Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini :
Normalne veličine
 XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Kratke veličine
 S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
Dugačke veličine
 S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.Ⓞ

ODEĆA PO MERI

Merite stojeći, u uspravnom opuštenu položaju. Zamolite drugu osobu da vrši merenja. Za **standardnu odeću**, merite obim grudi, obim struka, kukova i dužinu nogavice. Za **prilagođene veličine**, potrebno je dati sve navedene dimenzije. Za cenu i uslove isporuke za specijalne veličine, obratite se ovlašćenom STIHL prodavcu. Ako su Vam dobro poznate veličine džins konfekcije (**obim struka i dužina**), mogu Vam poslužiti kao vodič za odabir odgovarajuće veličine.

- 1 **Visina**
od glave do pete
- 2 **Obim grudi**
preko najšireg dela grudi oko tela
- 3 **Obim struka**
bez vezivanja oko struka
A Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)
B Za pantalone sa tregerima i jakne: obim stomaka (pozicija u visini pupka)
- 4 **Bokovi**
na najširem mestu
- 5 **Dužina nogavice**
mereno od prepona do poda
- 6 **Obim butina**
najširi deo butine
- 7 **Dužina ruku**
od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu
Jakna-visina tela, dužina
bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)



MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličine (broj za poručivanje)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Visina u cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim grudi u cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka u cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Džins mere u inčima Struk /dužina	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličine (broj za poručivanje)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina u cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obim grudi u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obim struka u cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Džins mere u inčima Struk /dužina	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličine (broj za poručivanje)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina u cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim grudi u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka u cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Džins mere u inčima Struk /dužina	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za sigurnu zaštitu pri radu motornom testerom
- Sa čeličnom kapom za prste i uloškom za zaštitu od posekotina
- Za siguran položaj i stabilan oslonac za stopalo



KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION



Spoljašnja zaštita od vodootporne pune goveđe kože visokog kvaliteta. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavi od tekstila koja pospešuje disanje kože sa postavljenom ivicom sare, robusni elementi za pertlanje sa kukicama, vrh cipela otporan na habanje i abraziju, amortizujući poliuretanski zaštitni sloj đona, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom đonu otpornom na klizanje.

Veličina **39-47**
Br. artikla **0088 532 04..**



KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM DYNAMIC GTX



Gornji materijal vodoodbojna koža kombinovana sa vodootpornom, prozračnom membranom GORE-TEX® Extended Comfort. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući ergonomskim, mekanim ulošcima, glatkim pertlama za lako kretanje, zaštitnom vrhu, đonu otpornom na klizanje, refleksnim umecima za veću sigurnost.

Veličina **36-50**[ⓐ]
Br. artikla **0088 532 02..**




GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION



Gumeni đon sa dubokim profilom i dobrim prijanjanjem. Varijabilno podesive tekstilne kragne za pertlanje, pogodne i za veoma intenzivna pešačenja, mala težina zbog niskih sara, profil u oblasti ligamenta, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom đonu otpornom na klizanje.

Veličina **39-47**
Br. artikla **0088 493 01..**



Br. artikla

Visina oboda u cm (približno)

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249

Težina (kg) u veličini 42 po paru (približno)

Zaštitno odelo klase

Visokokvalitetna sirova goveđa koža

Vodootporan

Profesionalni gumeni đonovi dubokog profila, neklizajući, samočišćujući

Ortopedski uložak

Čelična kapa

Dobro gaženje

Plaketa

Otporna na eksere

Zaštita od uvrtnja članka

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

FUNCTION KOŽNE ČIZME	0088 532 04..	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	●	●	-	●
DYNAMIC GTX KOŽNE ČIZME	0088 532 02..	20	●/●	2,2	1	●	●	ⓐ	●	●	●	●	-	●
GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●	2,9	1	-	●	●	-	●	●	-	●	-

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

● Kao standard ⓐ Veličine đona 36-38 i 48-50 mogu da variraju
ⓑ Objasnenje oznaka sertifikata na strani 291

ZAŠTITA ZA GLAVU, OČI, UŠI I RUKE

- Zaštita glave, ušiju i lica od buke motora, ivera i sitnog kamenja
- Odgovarajuća zaštita ušiju, očiju i ruku za individualne potrebe

ŠLEMOVI



FUNCTION BASIC



FUNCTION UNIVERSAL



ADVANCE X-VENT BT

ZAŠTITA OD KIŠE - PRIČVRŠĆIVANJE IZNUTRA



Pogodno za šlem FUNCTION Basic
Br. artikla 0000 889 8004

Pogodno za šlem iz serije ADVANCE
Br. artikla 0000 889 8006

	Br. artikla	Boja	Zaštita	EN-Broj	Zaštita lica	Šlem	Unutrašnji dodatak šlema - pričvršćivanje iznutra	Bluetooth® Zatezač	Ventilacija	Balans	Regulacija znojenja	Sertifikat Kof	Propustljivost svetla	Odvod vode	Funkcionalnost	Zaštita od kiše - pričvršćivanje iznutra
FUNCTION MODEL I																PRIBOR®
FUNCTION BASIC Set šlema	0000 888 0810	●	SNR 24 (H:27; M:22; L:15)	352, 397, 1731	Najlonska mrežica, dugotrajna	HDPE 6-tačaka	- -	Pouzdana	+	Funkcionalni tekstil	-	61 %	●	+	○	
FUNCTION UNIVERSAL Set šlema	0000 888 0809	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Najlonska mrežica, dugotrajna	ABS 4-tačke	- -	Pouzdana	+	Veštačka koža	●	55 %	-	++	○	
ADVANCE MODEL																PRIBOR®
ADVANCE X-VENT BT Set šlema	0000 888 0806	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Rešetka od specijalnog čelika, visoko propuštanje svetlosti	ABS 6-tačaka	● ●	Pouzdana	+++	Funkcionalni materijal	-	75 - 80 %	-	+++	○	

● Kao standard + Normalno
○ Opciono ++ Dobro
- Nije dostupno +++ Odlično

ANTIFON

Concept 23

Ekstremno lagani, podesivi, mekani
jastučići za prijatan komfor nošenja.

EN 352, SNR 23 (H:27; M:20;
L:14), kapsule / rotirajuće.

Br. artikla 0000 884 0539



VIZIR SA NAJLONSKOM MREŽICOM I ZAŠTITNIM SLUŠALICAMA

FUNCTION GPA 24

Lagana kombinacija sa kapsulama za
uši za dobru zaštitu od buke i obrtnom
najlonskom mrežom (Poliamid PA),
podesiva traka za glavu.

EN 352, EN 1731, SNR 24
(H:28; M:21; L:13)®

Br. artikla 0000 884 0251



① Dostupno kao dodatak (nije uključeno u set šlema).

② Kod radova motornom kosom, makazama za živu ogradu, duvačima, atomizerima i sekačima mora dodatno da se nose zaštitne naočare po standardu EN 166!

Ⓢ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 291

FUNCTION MODELI		Br. artikla	Boja stakla	Bezbednosni zahtevi	Klasa neprobojnosti	Bočna zaštita	Protiv grebanja	Protiv magle	100% UV-zaštita	Primena
STANDARD										
	0000 884 0367	○	EN 166	F (45 m/s)	●	●	-	●		Kratkoročni zadaci
LIGHT										
	0000 884 0360	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	-	●		Visok kontrast
	0000 884 0362	●								Optimalne na jakom suncu
DYNAMIC MODELI										
CONTRAST										
	0000 884 0363	●								Vrlo visok kontrast
	0000 884 0364	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	●		Visok kontrast
	0000 884 0365	●								Optimalne na jakom suncu

● Kao standard
- Nije dostupno

FUNCTION MODELI		Veličine	Br. artikla	Materijal	Norma	Odgovara / broj	Fin osećaj	Trajnost	Zaštita od zime	Materijal oko zgloba	Specifičnosti
ZAŠTITNE RUKAVICE											
FUNCTION SENSOTOUCH		M=9	0088 611 1509	Tkanina sa nitrilnim slojem	EN 388 EN 420	+++	+++	+	-	Elastičan	Pogodne za upotrebu mobilnog telefona ili tableta
	L=10	0088 611 1510									
	XL=11	0088 611 1511									
RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA											
FUNCTION PROTECT MS		S=8	0088 610 0108	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420 EN 381	+	+	+++	++	Elastičan	Zaštitni nivo klasa 0
	M=9	0088 610 0109									
	L=10	0088 610 0110									
	XL=11	0088 610 0111									
DYNAMIC MODELI											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
DYNAMIC VENT		M=9	0088 611 0909	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	++	++	-	-	Elastičan, čičak zatvaranje	Lako, koža može da diše
	L=10	0088 611 0910									
	XL=11	0088 611 0911									
RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA											
DYNAMIC PROTECT MS		S=8	0088 610 0008	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420 EN 381	++	++	+++	++	Elastičan	Zaštitno odelo klase 1
	M=9	0088 610 0009									
	L=10	0088 610 0010									
	XL=11	0088 610 0011									
	XXL=12	0088 610 0012									
ADVANCE MODELI											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
ADVANCE DURO		M=9	0088 611 0609	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	++	++	+++	+	Elastičan	Zaštita zgloba
	L=10	0088 611 0610									
	XL=11	0088 611 0611									
ADVANCE ERGO		M=9	0088 611 0409	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	+++	+++	++	-	Elastičan, čičak zatvaranje	Fluorescentne trake
	L=10	0088 611 0410									
	XL=11	0088 611 0411									
NOVO ADVANCE ERGO MS		M=9	0088 611 0709	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	+++	+++	++	-	Elastičan, čičak zatvaranje	Propuštaju vazduh, fluorescentne trake
	L=10	0088 611 0710									
	XL=11	0088 611 0711									

+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno
- Nije dostupno



POTPUNO U TRENDU

NATURE	256	TIMBERSPORTS®	265
HERITAGE	260	STIHL FAN	268
URBAN	263		

STIHL NATURE je jednostavan, lep i funkcionalan. Inspirisani prirodom, proizvodi su robusni i praktični – za svetske istraživače i za one koji ostaju kod kuće.



JAKNA »ICON« ZA MUŠKARCE

73% pamuk, 27% poliamid



Jakna koja ne samo da greje, nego i izgleda odlično. Naša tamnosiva jakna izrađena sa zelenom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, dva prednja i dva bočna džepa, kao i produžen leđni deo čine jaknu idealnom za boravak u prirodi. Decentni detalji, kao što je utkana motorna testera sa leve strane grudi i plutani bedž na leđima upotpunjuju jaknu.

Crna
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0420 610 04..**

JAKNA »ICON« ZA DAME

73% pamuk, 27% poliamid



Ženska jakna koja naglašava figuru, greje i izgleda odlično. Naša crna jakna, sa plavom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, po dva džepa na grudima i sa strane, kao i produžena leđa čine jaknu funkcionalnim pratiocem u prirodi. Decentni detalji kao što je motorna testera na levom bočnom džepu i plutani bedž na leđima upotpunjuju celinu.

Crna
Veličina **XS-XL**
Br. artikla **0420 610 06..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 263.

TERENSKA JAKNA »BADGE« ZA MUŠKARCE

59% pamuk, 39% poliamid, 2% poliester



Braon terenska jakna može individualno da se dizajnira pomoću tri bedža – plutani bedž sa motornom testerom, vezeni bedž sa sekirom ili Contra bedž. U dva džepa na grudima i na bokovima sve može uredno da se složi. Prikriveni rajsferšlus, epolete i plava unutrašnja postava sa motivima motorne testere su prijatni detalji koji jaknu čine neizostavnim odevnim predmetom.

Braon
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0420 610 07..**

FLIS JAKNA »ICON« ZA MUŠKARCE

100% poliester

U plavo-braon flis jakni sa kapuljačom izgledaćete odlično na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i bedžom od plute na leđima jakna ne sme da izostane ni u jednoj avanturi.



Plavo-braon
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0420 610 03..**

FLIS JAKNA »ICON« ZA DAME

100% poliester

U plavoj ženskoj flis jakni svi će Vas primetiti na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i plutanim bedžom na leđima jakna treba da bude pratilac u svakoj avanturi.



Plava
Veličina **XS-XL**
Br. artikla **0420 610 05..**

DUKS SA KAPULJAČOM »ICON« ZA MUŠKARCE

60% pamuk, 40% poliester



Ležerni pratilac za prijatne dane. Naš braon duks sa kapuljačom pruža prijatnu toplotu i izvrstan komfor. Izvezena motorna testera na levoj strani grudi i STIHL LEGENDARY PERFORMANCE bedž od plute na leđima predstavljaju fine akcente.

Braon
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0420 620 06..**

PRSLUK ZA MUŠKARCE

Spoljašnji materijal: 65% pamuk, 35% najlon
Postava: 65% poliester, 35% pamuk



Boje svetlo i tamnozeleno. Rajsferšlus sa dodatnim zatvaranjem na dugmiće, džep na grudima i dva unutrašnja džepa.

Svetlo i tamnozeleno
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0464 008 02..**



MAJICA »ICON« ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Majica izrađena od prijatne mešavine materijala sa okruglim izrezom, mala motorna testera na grudima i plutani bedž na zadnjoj strani.

Zelena
Veličina **XS-XL**
Br. artikla **0420 600 17..**



MAJICA »FIRFOREST« ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Ležerna crvena majica sa okruglim izrezom i sa decentnim šumskim printom na grudima. Prijatna kombinacija materijala od 95 % pamuka i 5 % elastina čine ovu majicu Vašim novim favoritom.

Crvena
Veličina **XS-XL**
Br. artikla **0420 600 22..**



KAČKET »CORK«

100 % pamuk sa plutom

Apsolutni hit je naš kačket »CORK«. Kombinacija materijala od 100 % pamuka sa prednjom stranom od plute apsolutni je mamac za poglede. Dekorativni šavovi i aplikacija motorne testere na panelu od plute upotpunjuju celinu. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Braon
Veličina **Univerzalna**
Br. artikla **0420 640 0006**



POLO MAJICA »ICON« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Moderni komad garderobe. Polo majica sa malom motornom testerom na grudima i bedžom od plute na leđima idealan je pratilac u slobodno vreme i na poslu. Optimalan kroj i udobni pamuk čine je novim omiljenim komadom odeće.

Plava
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0420 600 13..**



MAJICA »EXPLORE« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Majica za avanturiste. Još izdaleka se prepoznaje šta je u pitanju. Majica sa velikim printom prirode na prednjoj strani i natpisom »EXPLORE THE UNSEEN«. 100 % pamuk pobrinuće se za prijatan osećaj pri nošenju na svakoj ekskurziji.

Zelena
Veličina **XS-XL**
Br. artikla **0420 600 20..**



KAČKET »NATURE« UNISEX

100 % pamuk

Ovaj vanvremenski lep kačket nenametljivog dizajna istovremeno je pun interesantnih detalja. Kožna etiketa sa »LEGENDARY PERFORMANCE« logom ukrašava prednju stranu ovog kačketa. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Zelen
Veličina **Univerzalna**
Br. artikla **0464 021 0080**

DŽEPNI NOŽ



Džepni nož izrađen od visokokvalitetnog čelika može da se koristi na više načina na otvorenom. Drška sklopivog noža sa sečivom koje se zaključava izrađenog od matiranog nerđajućeg čelika i laminata od staklenih vlakana izdržava sva opterećenja i kao stvoren je za avanture na otvorenom.

Sečivo **8 cm**
Br. artikla **0464 186 0010**



PRIBOR ZA JELO

Outdoor set pribor za jelo od nerđajućeg čelika sa drškama od crne plastike ojačane staklenim vlaknima neizostavan je pri svakoj avanturi. Nož i viljuška za kampovanje sa integrisanim otvaračem za flaše mogu da se preklope radi bezbednog transporta.

Br. artikla **0464 150 0040**



MULTIFUNKCIONALNI NOŽ

Praktičan i svestran! Dobro osmišljeni multifunkcionalni nož od proizvođača Victorinox opremljen je drškom od orahovog drveta. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, otvarač za pampur, otvarač za flaše, skidač izolacije, šilo, malu testeru za drva. Sve što je potrebno za boravak u prirodi!

9,1 x 1,75 cm
Br. artikla **0420 160 0000**



TORBA NA POJASU

100 % poliester

Brzo na dohvata ruke imate sve što je važno uz našu praktičnu torbu oko struka od voštanog vododbojnog materijala. Veliki glavni pretinac i dva manja prednja džepa pružaju dovoljno prostora za sve što treba da nosite sa sobom. Maskirna unutrašnja postava, stabilni metalni prsten i »INTO THE WOODS« bedž na prednjem džepu čine torbu na pojasu od 100 % poliesteru zaista elegantnom!

Br. artikla **0420 160 0002**



ČARAPE »FOREST« UNISEX

80 % pamuk, 18 % najlon, 2 % likra



Činjenica da mislite da stojite u šumi mogla bi da bude zbog modernih »FOREST« čarapa sa pletenom šumskom siluetom. Veliki STIHL logo kod zgloba zaokružuje dizajn ovih izvanrednih čarapa.

Plavo-zelene
Veličina **35-38**
Br. artikla **0464 017 0138**

Veličina **39-42**
Br. artikla **0464 017 0142**

Veličina **43-46**
Br. artikla **0464 017 0146**

HERITAGE

Kako bismo odali počast našim korenima preneli smo naše vrednosti u savremeno doba. Savremeni kroj, izdržljivi materijali, decentna dugmad i interesantna štampa.



JAKNA »CONTRA 59« ZA MUŠKARCE

100% pamuk



Jakna »CONTRA 59« od 100% pamuka sa krznenom kragom izrađena je u radničkom stilu iz godine nastanka Contra-e. Džepovi na grudima i bočni džepovi pružaju dovoljno prostora za sve što uvek mora da bude sa Vama. Oznaka »contra lightning« i unutrašnja postava sa Contra printom mame poglede gde god da se pojave.

Braon

Veličina

S - XXL

Br. artikla

0420 610 01..

DUKS »1926« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Ležerni pamučni duks sa nedovršenim manžetnama, sive boje, u heritidž stilu savršen je kada ste u pokretu. Velika »1926« aplikacija i pojedinačne vintidž etikete čine ovaj džemper obaveznim za sve heritidž fanove.



Siv

Veličina

S - XXL

Br. artikla

0420 600 24..

MAJICA »1926« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Kulturna majica izrađena od 100% pamuka, sa velikom »1926« aplikacijom na grudima i STIHL heritidž etiketom na rubu majice.



Siva

Veličina

S - XXL

Br. artikla

0420 600 23..

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 263.



RANAC »WOOD«

80% poliester, 20% najlon



Ranac od 80% poliester i 20% najlona, kapaciteta 30 litara, dobro osmišljen raspored, dobra cirkulacija vazduha sprečava neprijatno znojenje na leđima, praktičan spoljni džep, zaštita od kiše, savršen kada ste u pokretu.

Dimenzije

60 x 25 x 30 cm

Br. artikla

0420 160 0001

KAPA »HERITAGE« UNISEX

100% pamuk



Washed-out-Look, istorijski STIHL logo kao prednja štampa.

Tamnozeleno

Veličina

Univerzalna

Br. artikla

0464 021 0082

URBAN

Spremni za svaku avanturu: sa modernim jaknama, kapama i ležernim kombinacijama materijala. STIHL URBAN je savršen za trendsetere koji su nezavisni, hrabri i neustrašivi, željni da otkriju nove puteve.

JAKNA PARKA »ICON« ZA MUŠKARCE

Spoljna tkanina: 100% poliamid
Unutrašnja postava: 100% poliester

Muška jakna izrađena od vodootpornog materijala. Dobro osmišljena postava sa mrežastom tkaninom na ramenima i u oblasti grudi, narandžasta unutrašnjost rukava, ukratko: idealno rešenje za jesen i proleće. Funkcionalna i pouzdana.



Crna
Veličina S - XXL
Br. artikla 0420 210 01..

MAJICA »26« ZA DAME

95% pamuk, 5% elastin

Pravi mamac za poglede! Strukirana majica za dame sa izrezom oko vrata od 95% pamuka i 5% elastina sa sivim frontalnim printom upotpunjuje svaki neformalni outfit!



Crna
Veličina XS - XL
Br. artikla 0420 200 06..

ISTORIJSKI MODELI MOTORNH TESTERA

Ovi jedinstveni modeli će učiniti da kolekcionarska srca zakucaju brže. Izrađeni su od teškog livenog cinka od proizvođača Schuco obojeni originalnim bojama i u razmeri 1:12 vode nas na putovanje u ranija STIHL vremena.

Model A

Br. artikla 0464 035 0200



Model BL

Br. artikla 0464 035 0210



Model BLK

Br. artikla 0464 035 0220



Model BBÜ

Br. artikla 0464 035 0230



Model CONTRA

Br. artikla 464 035 0240



UPALJAČ ZIPPO

Light it up! Kultni upaljač sa istorijskim STIHL logom posebno je pogodan kao poklon za drage osobe ili za sebe! Dokazanog Zippo kvaliteta, ovaj upaljač nije samo privlačnog izgleda nego je i za čitav život.



Br. artikla 0420 660 0001

VW T1 MODEL AUTOBUSA 1:43

Ovaj detaljan model VW T1 iz 1955. čini da kolekcionarske oči zasijaju. VW model izrađen od teškog livenog cinka obojen je originalnim bojama u istorijskom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus koji je izradio Schuco u razmeri 1:43 stoji na plastičnom postolju i zaštićen je providnom zaštitom.



Br. artikla 0464 935 0100



OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
Dame: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 263.

MAJICA »WOOD CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Sjani drveni print i STIHL logo na grudima čine ovu ležernu majicu sa okruglim izrezom od čistog pamuka omiljenom odećom u gradskoj džungli.



Siva
Veličina S - XXL
Br. artikla 0464 002 09..

DUKS »AXE WOOD« ZA MUŠKARCE

50% pamuk, 50% poliester

Delić prirode u gradu: sivi duks sa STIHL logom na drvenom dezeniu poprima popularni urbani stil i vešto ga kombinuje sa elementima iz prirode. Zahvaljujući mekanom materijalu koji čini 50% pamuka i 50% poliester, udoban je i praktičan.



Siv
Veličina S - XXL
Br. artikla 0464 028 03..

POWER BANK OD DRVETA

Uz Power Bank od orahovog drveta sa aluminijumskom pozadinom bez muke možete da dopunite mobilni telefon, kamere i druge uređaje. Punjač sa Li-Ion baterijom i USB interfejsom staje u svaki džep i predstavlja pouzdan izvor energije gde god da se nalazite.



Dimenzije 9 x 9 cm
Br. artikla 0420 260 0003

SAMO DOK TRAJU ZALIHE! DRVENE NAOČARE ZA SUNCE

Isplati se biti brz! Naočare za sunce klasičnog dizajna izrađene su od drveta sa FSC sertifikatom. Zahvaljujući individualnom drvenom dizajnu svake naočare imaju sopstveni stil. Zatamnjena polarizovana stakla (UV400 zaštita i CAT. 3 nijanse) optimalno štite od sunca. Stabilne, metalne opruge osiguravaju savršeno prijanjanje. Uključujući vrećicu za naočare i krpicu za čišćenje naočara.

Br. artikla 0464 945 0010



RANAC »CHAINSAW«

100% poliester

Elegantan. Praktičan. Funkcionalan. Ranac od izdržljivog, vodootpornog poliester sa kapacitetom od 20 l pruža obilje prostora. Veliki glavni pretinac, prednji i bočni džep i specijalno postavljeni pretinac za lap-top računar stvaraju red, dok postavljeni kaiševi obezbeđuju posebnu udobnost prilikom nošenja. Crna boja, 100% poliester, postava sa printom, vodoodbojan, »CHAINSaws« amblem.

Dimenzije 20 l zapremina
Br. artikla 0420 260 0000



TORBA »NO#CHAIN«

100% poliester

Boja crna, 100% poliester, 34 x 44 cm, štampani motiv »NO#CHAIN NO#GAME«.

Crna
Dimenzije 34 x 44 cm
Br. artikla 0420 260 0001



TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® serija je kraljevska klasa u sportskom takmičenju obaranja stabala. Ko želi da pokaže svoju strast prema ovom spektakularnom takmičenju u svoje slobodno vreme, na pravom je mestu.



DUKS SA KAPULJAČOM »TIMBERSPORTS« UNISEX

100% pamuk

Black is beautiful: crni duks odaje počast ovom motu. Sa izuzetkom narandžaste trake oko vrata i istaknutog »STIHL TIMBERSPORTS« loga na grudima, ovaj duks sa kapuljačom je izrađen od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.



Crn
Veličina XS - XXL
Br. artikla 0464 028 02..

MAJICA UNISEX

100% pamuk

Majica sa »STIHL TIMBERSPORTS« natpisom obavezna je za sve ljubitelje ovog sporta. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom okruglom kragom privlači pažnju i pruža poseban komfor pri nošenju.



Narandžasta
Veličina XS - XXL
Br. artikla 0420 500 00..



MAJICA »TIMBERSPORTS®« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Majica sa natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« je obavezna za sve ljubitelje sportskog obaranja stabala. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom kragom oko vrata privlači pažnju i pruža poseban osećaj prilikom nošenja.



Bela
Veličina **S - XXL**
Br. artikla **0464 002 12..**

MAJICA »KISS MY AXE« UNISEX

62% pamuk, 33% poliester, 5% elatin

Ležerna majica sa okruglim izrezom ostavlja prijatan osećaj na koži. Zahvaljujući »KISS MY AXE« bedžu na grudima nisu potrebne dodatne reči! Ovde odmah znate na čemu ste!



Tamnosiva
Veličina **XS - XXL**
Br. artikla **0420 500 17..**

KAČKET »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% pamuk

Svedeno na suštinu! Crna »STIHL TIMBERSPORTS®« bejzbol kapa od čistog pamuka sa velikim izvezenim »STIHL TIMBERSPORTS®« logom. Ovaj jednostavni, ali sadržajni kačket obavezan je za svaku posetu takmičenjima!



Crn
Veličina **Univerzalna**
Br. artikla **0464 021 0084**

KAČKET »AXE« UNISEX

100% pamuk

Crn kačket izrađen od 100% pamuka, sa izvezenim sivim sekirama, može da se prilagodi svakom obliku glave pomoću metalne kopče na zadnjoj strani. Savršen za nastupajuću TIMBERSPORTS® sezonu.



Crn
Veličina **Univerzalna**
Br. artikla **0420 540 0013**

KAČKET »KISS MY AXE« UNISEX

100% poliester

Sa ulice u prirodu: klasični kačket od 100% poliestera može da se nosi svuda. Sa visokim crno-belim kontrastom, kačket usmerava pogled direktno na jedinstveni »KISS MY AXE« logo koji ukrašava frontalni panel. Veličina kačketa može da se podešava.



Crno-beli
Veličina **Univerzalna**
Br. artikla **0464 021 0050**

SPORTSKA TORBA »COMPACT«



U našu sportsku torbu staje sve. Pri veličini od 25 x 50 x 23 cm ima dovoljno mesta za sve što je potrebno za bavljenje sportom. Peškir, odeća ili obuća - sve ima svoje mesto. Torba može da se nosi u ruci pomoću kratkih ručki ili direktno na ramenu pomoću kaiša čija dužina može da se podesi. Decentni »STIHL TIMBERSPORTS®« amblem zaokružuje izgled torbe.

Crna
Veličina **25 x 50 x 23 cm**
Br. artikla **0420 560 0006**

RUČNI SAT

STIHL TIMBERSPORTS® ručni sat izrađen od nerđajućeg čelika i specijalno ojačanog stakla zbog čega je izuzetno robusan i izdržljiv. Sveden, klasičan dizajn bročjanika. Made by Jacques Lemans.




Br. artikla **0464 585 0040**

ŠOLJA ZA PONETI

Šolja za poneti od porcelana u »STIHL TIMBERSPORTS®« dezeniu ne samo da lepo izgleda, već je i praktična: kapaciteta 300 ml, sa poklopcem i drškom od izolacionog silikona ova šolja za višekratnu upotrebu održava toplotu svakog pića.



Crna
Br. artikla **0464 283 0000**



Moto ove kolekcije je „Ponosni na STIHL“. STIHL FAN je posvećen brendu, što se vidi kroz korišćenje velikog STIHL logotipa.



SOFTSHELL JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

96 % poliester, 4 % elastin

Funkcionalna toplota! Naša crna Softshell jakna je dobra tokom cele godine. Sivo područje ramena, narandžasti akcenti na kapuljači i bočni džepovi, kao i STIHL ElastoStart patentni zatvarač su pažljivo odabrani detalji koji ovu jaknu čine posebnom.

Crno-siva
Veličina S - XXL
Br. artikla 0420 910 01..



DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki outfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna
Veličina S - XXL
Br. artikla 0420 910 02..



FLIS JAKNA »STIHL« UNISEX

100 % poliester

Klasičan dizajn, dokazani materijal: flis jakna od toplog mekanog poliesterskog vlakna štiti od hladnoće i pruža apsolutnu slobodu pokreta. STIHL logo na grudima upotpunjuje dizajn.

Crna
Veličina XS - 3XL
Br. artikla 0420 910 00..



Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 263.

MAJICA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Šta treba da bude sastavni deo ormara svakog fana? Jasno je - ova legendarna majica. Dobro pristaje i udobno se nosi. Sa velikim »LEGENDARY PERFORMANCE« printom na leđima i decentnim STIHL logom na levoj strani grudi zauzimate jasan stav: Ja sam fan!

Crna
Veličina S - XXL
Br. artikla 0420 900 06..



KAČKET »LOGO CIRCLE« UNISEX

100 % pamuk

»LEGENDARY PERFORMANCE« kačket sa velikim logom sa prednje strane i narandžastim šavovima savršeno zaokružuje svaki outfit. Može se podešavati.

Crno-siv
Veličina Univerzalna
Br. artikla 0420 940 0002



BEJZBOL KAPA UNISEX

100 % poliester

Ova crna bejzbol kapa od poliesteru sa velikim izvezenim STIHL logom pristaje svakoj glavi! Još izdaleka je jasno - to je STIHL!

Crna
Veličina Univerzalna
Br. artikla 0464 015 0030



MAJICA »STIHL« UNISEX

90 % pamuk, 10 % viskoza

Ponosno je nosite! Ova majica apsolutno privlači poglede. U svetlosivoj majici sa okruglim okovratnikom od 90 % pamuka i 10 % viskoze i STIHL natpisom u tri boje definitivno ćete biti primećeni. Osim toga, majica je udobna i pruža odličan komfor pri nošenju.

Siva
Veličina S - XXL
Br. artikla 0420 900 01..



GOLF KAPA

Crna
Br. artikla 0420 740 0000





KIŠOBRAN

100% poliester

Crni, automatski kišobran sa elementima u narandžastoj boji izrađen od 100% poliestera i sa stabilnom, čeličnom drškom savršen je aksesoar za „Pevanje na kiši“. Zahvaljujući sistemu otpornom na vetar i šipkama od fiberglasa može da izdrži i oluju. Soft touch drška udobno leži u ruci.

Veličina **Ø oko 112 cm**
Br. artikla **0420 360 0004**

MAGNET SET OD 3 KOM



Br. artikla **0464 467 0000**

UPALJAČ

Punjenje benzinom.



Br. artikla **0464 303 0000**

OTVARAČ ZA FLAŠE

Od metala.



12 cm
Br. artikla **0464 252 0020**

TERMOS BOCA

Toplo ili hladno? Ni jedno ni drugo nije problem za našu termos bocu. Dvostruki zid od nerđajućeg čelika, vakumski izolovan, održava hladno hladnim, a toplo toplim. Praktična i elegantna, uključujući i šolju.



500 ml
Br. artikla **0464 251 0010**

NOVČANIK ZA MUŠKARCE

Boja braon, goveđa koža, STIHL logo utisnut na prednjoj strani, made by Wenger.



12 x 9,5 cm (sklopljen)
Br. artikla **0464 104 0010**

DRVENI USB STIK 16 GB

Uz ovaj USB stik važni podaci su uvek na dohvat ruke. Stik od prirodnog orahovog drveta sa kapacitetom memorije od 16 GB. Srebrna zaštitna kapa sa STIHL logom vodi računa o tome da se priključak mobilnog memorijskog stika ne isprlja.



Br. artikla **0420 360 0007**

USB STIK MOTORNA TESTERA 8 GB

Za sve one koji ne žele da se odreknu motorne testere ni dok su u kući. Naš stik u obliku motorne testere poseduje USB 3.0 interfejs i kapacitet memorije od 8 GB. Odvojivi štitnik u obliku vodilice štiti USB priključak od prljanja.



Br. artikla **0420 360 0008**

HRONOGRAF RUČNI SAT

Hronograf sat sa klasičnim brojčanikom i dodatnim decentnim prikazom sekundi, 24 časa i štoperice obavezan je za ljubitelje posebnih muških satova. Crna kožna narukvica sa kopčom pruža ovom sportskom satu prefinjen izgled, kao i masivno kućište od nerđajućeg čelika. Izrada Jacques Lemans.



Br. artikla **0464 585 0050**

MERAČ VLAŽNOSTI DRVETA

Praktični merač vlažnosti drveta ne meri samo vlažnost drva za ogrev odnosno drva za gradnju. Uz ovaj merač vlažnosti može pouzdano da se izmeri i vlažnost drugih materijala kao što je gips odnosno cement. Osim toga, prenosivi merač prikazuje temperaturu okoline. Isporučuje se sa 4 baterije (1.5V, LR44).



Br. artikla **0464 802 0010**

PRIVEZAK »MOTORNA TESTERA« ZA NARUKVICU



Na narukvici ili na ogrlici: privezak u obliku motorne testere je poseban modni dodatak. Privezak napravljen od rodiniranog 925 srebra predstavlja pravi komad nakita i može da se učvrsti malom karabin-kopčom na svim standardnim narukvicama, bisernim narukvicama i damskim ogrlicama.

Br. artikla **0464 120 0070**

PRIVEZAK ZA KLJUČEVE DRVOSEČA

Novajlija u liniji čuvara ključeva je naš drvoseča! Simpatični detalji kao što je kaciga, zaštita za uši i motorna testera čine ga novim omiljenim aksesoarom svakog STIHL fana!



Br. artikla **0420 960 0002**

LED DŽEPNA LAMPA

Crna, robusna LED džepna lampa izrađena od aluminijuma sa STIHL gravurom. Praktično dugme za uključivanje i isključivanje na zadnjem delu kućišta. Isporuka sa 3 AAA baterije i vrpcom za ruku.



Br. artikla **0420 360 0009**



HEMIJSKA OLOVKA, DRVENA

Ova plemenita drvena hemijska olovka je idealan poklon. Donji deo olovke je napravljen od orahovine premazane uljem dok su vrh i gornji deo od sjajnog metala. Ova hemijska olovka sa plavom minom sjajno leži u ruci.

Br. artikla **0464 516 0040**



NOTES DIN A4

Notes velikog formata u crnom povezu od veštačke kože sa decentno utisnutom motorom odražava dizajn klasične sveske za skiciranje. Funkcionalni detalji kao što je narandžasti obeleživač, gumena vrpca za zatvaranje i džep na poslednjoj strani čine ovaj notes posebnim.

Br. artikla **0464 555 0020**

ŠOLJA

Kafa, čaj, kapučino ili topla čokolada: bez STIHL šolje od kvalitetnog porcelana više ne može da se zamisli doručak ili pauza. Savršena mera za omiljeno piće, može da se pere u mašini za pranje sudova.



Br. artikla **0464 257 0000**

SET OD DVE ŠOLJICE ZA ESPRESO

Ovaj set koji se sastoji od dve šoljice za espresso u trendi STIHL dizajnu čini uživanje u kafi još lepšim. Šoljice nemaju dršku jer prsten od plastike koji izoluje toplotu omogućava bezbedno držanje ovih šoljica za espresso.



Br. artikla **0464 257 0040**

SET OD DVE PIVSKE ČAŠE

Muško veče može da počne! Naše pivske čaše klasičnog oblika za šank pogodne su kao čaša za sve pivske specijalitete. Stabilno postolje osigurava ravnotežu, STIHL logo je vertikalno ugraviran i pogodne su za pranje u mašini za pranje sudova. Dostupne su u pakovanju po dve.



Br. artikla **0464 767 0010**

ZIDNI SAT

Dizajn i tačnost! Zidni sat bezvremenskog dizajna iz kuće Jacques Lemans. Jednostavan izgled sata sa srebrnim kazaljka i satnim linijama na crnom brojačniku usmerava pogled na ono što je važno: vreme. STIHL logo i Jacques Lemans logo upotpunjuju celinu.



Br. artikla **0464 401 0020**



KIDS



MAJICA »YOUNG WILD« ZA DECU

100% pamuk

Majica narandžaste boje za nestašnu decu je super mekana i izdržljiva. Interesantni »YOUNG WILD & STIHL« print sa prednje strane i etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« brzo će je učiniti omiljenim odevnim predmetom mališana.

Narandžasta		Zelena	
Veličina	98 - 104	Veličina	134 - 140
Br. artikla	0420 400 0004	Br. artikla	0420 400 0040
Veličina	110 - 116	Veličina	146 - 152
Br. artikla	0420 400 0016	Br. artikla	0420 400 0052
Veličina	122 - 128		
Br. artikla	0420 400 0028		

KAČKET »ADVENTURE« ZA DECU

100% pamuk



Naš kačket zelene boje sa kontrastnim šavovima i »ADVENTURE« bedžom na prednjem delu super je trendi i praktičan za nošenje po sunčanom vremenu. Pamučni kačket sa kopčom za zatvaranje pristaje svakoj glavi.

Zelena
Veličina **Univerzalna (52 - 55 cm)**
Br. artikla **0420 440 0005**

KAPA »ADVENTURE« ZA DECU

100% poliakril



Mama uvek opominje da se ne zaboravlja kapa. To se sigurno neće dogoditi sa našom veselom, zelenom kapom sa narandžastom ćubom koja odlično greje, a »FUTURE LUMBERJACK« bedž stvarno upada u oči!

Zelena
Veličina **Univerzalna (48 - 56 cm)**
Br. artikla **0420 440 0002**



PANTALONE SA POJASOM ZA DECU

65% poliester, 35% pamuk

Savršeno za velike avanture malih vragolana. Pantalone sa pojasom za decu ekstremno su čvrste i dodatno ojačane aplikacijama na kolenima i u sedalnom predelu. Vodootporna mešavina pamuka je kao stvorena za igranje napolju i lako se pere. Rastegljiv i podesiv pojas, dva bočna džepa.



Sive		Veličina	
Veličina	98-104	Veličina	134-140
Br. artikla	0420 430 0004	Br. artikla	0420 430 0040
Veličina	110-116	Veličina	146-152
Br. artikla	0420 430 0016	Br. artikla	0420 430 0052
Veličina	122-128		
Br. artikla	0420 430 0028		



DRVENI LANAC ZA CUCLU

Ne može da se izgubi! Lanac za cuclu izrađen od prirodne bukovine savršen je za male STIHL fanove. Lanac za cuclu se sastoji od drvenih perlica sa STIHL motivima kao što je Tim Timber, dabar ili crtane motorne testere. Kvalitetna metalna štipaljka drži lanac za cuclu uvek na pravom mestu.

Br. artikla 0464 095 0050



CUCLA ZA BEBU - SET

»QuickStop« cucla u praktičnom duplom pakovanju pomaže malim STIHL fanovima starosti od 6. do 18. meseca da se umire i uspavaju. Silikonska cucla je bezbedna po životne namirnice i odgovara evropskom standardu EN 1400.

Br. artikla 0464 095 0070



IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE



Igračka motorna testera je verna kopija originala i učiniće da dečija srca zaigraju! Pokretni lanac i zvuk motorne testere čine igru još realističnijom. Dečija motorna testera isporučuje se sa baterijama tako da može odmah da se pokrene.

Br. artikla 0464 934 0000

REZERVNI SET ZA IGRAČKU - MOTORNA TESTERA (BEZ FOTOGRAFIJE)

Četiri gumena lanca, jedan alat.

Br. artikla 0464 934 0095

IGRAČKA MOTORNA KOSA NA BATERIJE



Igračka motorna kosa sa realističnim zvukom pravi je izbor za decu koja vole da „pomažu“ pri radovima na otvorenom. Igračka motorna kosa radi na baterije, podesiva je, tako da u igri njom može da se uživa mnogo godina. Jačina zvuka može da se podesi.

Br. artikla 0464 937 0000



ČIZME ZA DECU

100% poliuretan

Deca jedva čekaju da padne kiša i da ih obuju. U STIHL gumenim čizmama deca neće pokvasiti noge dok budu skakala po baricama. Za to je zaslužan vodootporni materijal od 100% poliuretana. Fleksibilni, gumeni don kontrastnih boja, neklizajućeg profila osigurava najbolju stabilnost, čak i prilikom igranja na kiši.

Narandžaste

Veličina	24	Veličina	28
Br. artikla	0420 450 0224	Br. artikla	0420 450 0228
Veličina	26	Veličina	30
Br. artikla	0420 450 0226	Br. artikla	0420 450 0230



DRVENI TORANJ ZA SLAGANJE

Dobri nervi i mirna ruka! To je potrebno za igru slaganja iz STIHL edicije. Toranj za slaganje od borovine sa FSC sertifikatom zahteva mirnu ruku i popularna je igra veštine za mlade i stare. Sva 54 dela i kutija za odlaganje isporučuju se sa laserski ugraviranim STIHL logom.



Br. artikla **0464 959 0010**

**NOVO
PLIŠANA IGRAČKA
LANE**

Umiljati drugar od super-mekanog pliša postaće sigurno najbolji prijatelj mališana.

Visina **oko 20 cm**
Br. artikla **0420 460 0012**

**LOPTA ZA FUDBAL**

Robusna, visokokvalitetna, ručno rađena lopta za fudbal od veštačke kože, veličina 5. Idealna zabava za veliku i malu decu.



Br. artikla **0464 936 0020**

**DABAR »TIM TIMBER«
BY STEIFF**

Prijatelj za čitav život. Naš plišani dabar »TIM TIMBER« by Steiff sa dugmetom na uhu omiljen je kod dece. Izrađena od posebno mekanog, tkanog krzna ova igračka je savršena za igranje. Plišana igračka po potrebi može da se pere u veš mašini na temperaturi do 30°C.

Visina **oko 22 cm**
Br. artikla **0464 971 0200**

**ANTISTRES LOPTA**

Ø 10 cm.



Br. artikla **0420 460 0005**

**JASTUK U OBLIKU
MOTORNE TESTERE**

Ako neko želi da ponese svoj omiljeni alat u krevet, to može sada da uradi: STIHL testera sada je dostupna i kao jastuk! Jastuk u obliku motorne testere od mekanog pliša sa sigurnošću privlači pažnju i neizbežan je za one koji žele da sanjaju STIHL!

Veličina **52 x 21 cm**
Br. artikla **0464 095 0200**



VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

1 BATERIJSKI UREĐAJI

Modeli baterija

STIHL uređaji sa inovativnom baterijskom tehnologijom se obeležavaju AKKU simbolom. Uz naziv modela stoji simbol tipa baterije koji prikazuje kojoj od različitih vrsta baterija proizvod pripada. U sve baterije se ugrađuju isključivo odabrane litijumske ćelije, koje zadovoljavaju visoke standarde sigurnosti. Baterije se mogu napuniti potpuno do 1200 puta, sa minimalnim gubitkom kapaciteta. Konkretno obeležavanje se utvrđuje prema tipu baterije i nameni kao i načinu ugradnje i učinka baterije.

ASIII SYSTEM Kod modela AS sistema se koristi litijum - jonska baterija tipa AS nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti pri pritisku dugmeta LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije (izuzev modela HSA 25).

AI III Uređaji AI linije sadrže ugrađenu litijum - jonsku bateriju koja se puni kablom. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AKIII SYSTEM Kod uređaja AK sistema se koristi litijum - jonska baterija AK tipa, koja se može upotrebiti nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

APIII SYSTEM Uređaji AP sistema su kompatibilni sa baterijama AP i AR sistema. Ove baterije se odlikuju dodatnom snagom i izdržljivošću što je pre svega od pomoći pri profesionalnoj upotrebi.

Brzi sistem za punjenje baterija

Inovativni postupak punjenja brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja u odnosu na dosadašnji punjač do 30 %. Pritom postupak garantuje punjenje baterije bez prepunjavanja.

Ključ za aktiviranje



Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom je moguće samo uz ključ za aktiviranje. Kada se ključ izvuče, uređaj ostaje bez struje. Uređaji se mogu bezbedno čistiti, skladištiti i transportovati.

STIHL EC-tehnologija



STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak - i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši



STIHL baterijski uređaji sa ovim znakom se mogu koristiti i na kiši. Pločice sa uputstvima na uređaju i u uputstvu za rad se moraju poštovati.

Svi baterijski uređaji unutar STIHL AP sistema koncipirani su za profesionalne korisnike i za svakodnevnu upotrebu čak i po lošim vremenskim prilikama. Oni zbog toga imaju testiranu zaštitu od prskanja. Efikasnost se dokazuje pomoću zahtevnih internih testova. Test prskanja vode zasnovan je pored ostalog na standardu IPX4.

Držite baterije dalje od nečistoća u tečnosti. Posle upotrebe, baterija i uređaj se moraju osušiti. Punjači se u principu mogu koristiti samo na suvom.

Upotreba bez zaštite za uši



Baterijski uređaji su idelano rešenje za primenu u sredinama osetljivim na buku kao što su dvorišta bolnica, parkirališta i stambena naselja. Poštujte uputstva za upotrebu.

2 MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

Jednoručno rukovanje

Svim funkcijama kao što su start, stop i pogon može da se upravlja jednom rukom.

Električno grejanje ručki (W)



Električno grejanje ručki služi kako bi Vam ruke ostale suve i tople, a prihvatao bi bio bolji i samim tim pružio veću sigurnost rukovanja u zimskim uslovima. Po potrebi se u ručki i zadnjoj ručki mogu primeniti grejne folije koje se ne održavaju i ne habaju, a održavaju držače toplim i suvim.

Električno grejanje karburatora (V)



Električno grejanje karburatora sa prekidačem za uključivanje/isključivanje nezavisno od temperature, sprečava da se karburator zaledi tokom zime.

Ergonomski dizajn drške

Omogućava komforno rukovanje testerom u svakom položaju za rad.

Markirna linija za obaranja stabala

Za bolju kontrolu pravca prilikom obaranja stabala markirna linija je integrisana kao ispuščena linija na kućištu motorne testere.

HD2-Filter

HD2-filter se sastoji od polietilenskog filter materijala i ima do 70 % sitnije pore nego filter od flisa ili poliamidni filter. On time i sam filtrira veoma sitnu prašinu. Pored toga, on je uljo-odbojan, nepromočiv i lak za čišćenje.

Okrugla patrona filtera opremljena PET-om (Polietilentereftalat) sa brzim zatvaranjem omogućava veoma brzu montažu i demontažu bez korišćenja alata.

Zaštita prednje strane ruke

Štiti prednju stranu ruke korisnika od grana ili delova lanca motorne testere, ukoliko se desi da grana odskoči ili se lanac pokida.

Kompenzator

Reguliše konstantan dovod mešavine goriva i vazduha, čak i kada je filter za vazduh zaprljan.

Dugotrajni sistem filtera za vazduh

Motorna testera STIHL raspolaže dugotrajnim sistemom filtera za vazduh i poseduje predseparaciju i vazdušni filter HD2. Radni vek filtera na taj način je znatno produžen u odnosu na konvencionalne sisteme filtera. Dugotrajni sistem filtera za vazduh obezbeđuje duži vek trajanja motora i sprečava prerano habanje klipa i cilindra kao i prljanje pripremljene smeše.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL motornih testera i rezača visokih grana sa ručnom pumpom za gorivo, start je olakšan, a broj potezanja pri startovanju je smanjen. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom.

Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka


Različite dužine reza, vrste drveta i tehnike rada zahtevaju različite količine ulja tokom sečenja. Uljna pumpa sa regulacijom količine ulja omogućava korisniku da precizno podešava potrebnu količinu dovedenog ulja potrebnog za rad.

Bočni zatezač lanca

Bočno zatezanje lanca služi za sigurno i jednostavno zatezanje lanca.

Ubodna lajsna

Integrisana kao linija u dizajn uređaja, za bolju kontrolu pravca prilikom ubodnog sečenja.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL antivibracioni sistem

Egzaktno proračunate odbojne zone smanjuju prenos vibracija motora i lanca testere na cevi držača i ručke. Motorna testera je samim tim znatno mirnija. Na taj način korisnik čuva svoju snagu i može da radi duže.

STIHL ElastoStart

omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagoravanjem. Specijalna ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju

STIHL ErgoStart (E)

Laganim povlačenjem startera, za 50 % se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za 2/3 manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

STIHL Injection (i)**STIHL INJECTION®**

Tehnologija direktnog ubrizgavanja nudi korisniku jednostavan rad. Kombinovana poluga je eliminisana, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Elektronski sistem sa sensorima upravlja radom motora i garantuju optimalne performanse i ubrzanje u svim uslovima rada. Kontrolna jedinica izračunava tačnu količinu goriva i idealno vreme paljenja na osnovu očitavanja senzora u realnom vremenu. Ubrizgavanje se vrši putem injektorskog ventila direktno u cilindar. Jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora osigurava maksimalne performanse i kompaktn dizajn.

STIHL brzi zatezač lanca (B)

Bez alata, pomoću točka za podešavanje se može zategnuti lanac motorne testere brzo i lako. Okretanjem točka za podešavanje u levo lanac se otpušta, okretanjem točka za podešavanje u desno lanac se zateže. Prilikom zatezanja poklopca lanca vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic (M)**STIHL M-TRONIC**

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

Funkcija stop tastera

Posle isključenja, komandna poluga se samostalno vraća u radnu poziciju. Topla mašina može ponovo da se upali.

Transparentni rezervoar za gorivo

Brza i jednostavna kontrola nivoa goriva od strane korisnika, bez otvaranja poklopca rezervoara.

Predseparacija

Predseparacija u STIHL motornim testerama služi za čišćenje vazduha i rasterećenje drugog sistema filtera. Uvučeni vazduh se sprovodi kroz rotacioni točak, što znači da se veće čestice odmah odstranjuju. Prethodno očišćeni vazduh se zatim kreće iza rotacionog točka preko kanala za predodvajanje, i sprovodi se do vazdušnog filtera, npr. na motornoj testeru do HD2 filtera za vazduh. Predseparacija je jednostavna za održavanje i upotrebu, nije potrebna posebna nega.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca rezervoara bez alata.

ELEKTRIČNE TESTERE**Zaštita od preopterećenja**

Prilikom preopterećenja elektromotor se automatski isključuje radi zaštite od oštećenja usled pregrevanja. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 se aktivira dugme za preopterećenost. Kada se posle kratkog vremena čekanja dugme pritisne, mašina se može opet uključiti. MSE 230 i MSE 250 poseduju elektronski nadzor temperature motora. Ukoliko je ona previsoka, crvena LED sijalica pokazuje odgovarajuće stanje. Posle oko jednog minuta, motor je opet hladan i LED sijalica se gasi. Motorna testera se ponovo može uključiti.

3 REZNE GARNITURE**LANCI ZA TESTERE****Ojačane nitne**

Nitne na STIHL lancima za testere su ojačane indukcijom, što je metod koji menja strukturu metalne rešetke. Nitne time postaju otpornije i jače.

Glatke bušene površine


Posebnim načinom izrade, mesta gde su bušene spojke su glatke što poboljšava pokretljivost lanca i produžava radni vek.

Čvrsto hromirani sloj

Svi zupci STIHL lanaca proizvode se od specijalnog čelika. Vrhovi zubaca su dodatno hromirani elektrolitski, tako da se manje troše. Zbog toga zupci ostaju duže oštri.

Rastezanje

STIHL lanci za testere se na kraju procesa proizvodnje izlažu konstantno visokom vučnom opterećenju. Ovo „rastezanje“ smanjuje popuštanje pri prvom korišćenju, povećava izdržljivost i minimizuje trošenje materijala.

STIHL Oilomatic sistem podmazivanja

Fini kanali za ulje u delovima lanca preuzimaju adhezivno ulje za lanac. U pogonu su obostrano utisnuta udubljenja, gde se skuplja adhezivno ulje za lanac. Tako se ulje bolje raspodeljuje na klizajućim površinama vodilica i daje za 10 % bolje podmazivanje nego bez obostranih udubljenja.

VODILICE**Zamenjivi vrh vodilice**

Kada se istroši, ceo vrh vodilice i ležište zvezde (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), mogu se jednostavno zameniti novim.

Vodilica lake konstrukcije



STIHL E Light vodilice i ES Light razlikuju se u njihovoj konstrukciji. E light – tri električno zavarene čelične ploče velike površine.



Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. To umanjuje

znatno težinu vodilice. Kod ES Light razmaci se umanjuju, a zatim zavare u posebnom laserskom procesu čime nastaje veoma stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom stranom konstrukcije. Oba dizajna pružaju značajne uštede u težini i bolju ravnotežu motorne testere. Prebacivanjem težine Vaše motorne testere ka telu i Vaša kičma dobija primetno olakšanje pri radu.

Dužina vodilice

Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice i varira od modela motorne testere.

STIHL Ematic sistem



Ematic sistem je sistem koji čine STIHL vodilica, STIHL lanac i uljna pumpa. Dizajn vodilice i lanca omogućava da se svaka kapljica ulja prenosi sistemom kanala udubljenja u pogonskim spojkama: tako

idealno podmazuje i zglobove lanca i klizne površine vodilice.

Zvezda sa zatvorenim valjčanim ležajem



Zatvorena konstrukcija sprečava prodiranje prljavštine koja pospešuje koroziju. Dodatni rad na održavanju nije potreban, jer je količina masnoće u ležaju dovoljna za ceo rok trajanja vodilice. Time je vek trajanja ležaja za

do 80 % veći nego kod ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje.

4 MOTORNE KOSE I TRIMERI

Automatska dekompresija

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

ECOSPEED

Sa ECOSPEED funkcijom Vaš trimmer možete da stavite u ekonomičan radni modus. Samo jednostavno okrenete točkić za podešavanje u pravcu minusa i time umanjite maksimalni broj obrtaja. Na taj način Vaš trimmer radi sa delimičnim opterećenjem i samim tim opada potrošnja što omogućava znatno duži rad. Osim toga uređaj pokazuje, pri delimičnom opterećenju, osetno manju sklonost ka spinovanju nego pri punom gasu.

Ergonomska ručka za obe ruke



Ručka za obe ruke omogućava prirodne pokrete košenja kosom i uvek je najbolji izbor kada se kose veće površine. Košenje šteti još više snage u kombinaciji sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS ili šumarskim kaišem

ADVANCE PLUS i pravim alatom.

Niti za trimere



Niti za trimere su na raspolaganju u različitim oblicima i debljinama, za različite oblasti upotrebe. Zahvaljujući utisnutom šavu spiralnog oblika, naši okrugli najloni su tiši nego obični. Udubljenje na površini najlona,

prekida ravnomerno strujanje vazduha. Tako se smanjuje viždanje i rad trimera je znatno tiši.

Transportni položaj



Pomoću brzog zavrtnja, brzo i lako za samo nekoliko sekundi, uređaj se može postaviti u transportni položaj zaokretanjem drške za 90 stepeni.

STIHL 2-MIX motor



STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni moment su glavne odlike ovog motora.

STIHL Elektrostart (F)

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC



Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora,

konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

5 ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

ROBOTSKE KOSAČICE

Dinamički plan košenja

U dinamičkom planu košenja prikazano je i organizovano nedeljno aktivno vreme iMow robotske kosačice. U okviru ovog aktivnog vremena, robotske kosačice fleksibilno obavljaju svoj posao i pune svoje baterije. Ako prestanu da kose zbog kiše, one će to kasnije nadoknaditi u okviru ovog vremenskog perioda.

RUČNE KOSAČICE

Spojnicica noževa

Spojnicica noževa koristi se kod vrhunskih modela kosačica na benzin. Odvaja sečivo od motora, tako da se pogon kosačice može koristiti bez noževa. Korpa za travu se takođe može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Pored toga, spojnicica noževa osigurava efikasnu zaštitu radilice.

Jednostruki komforni upravljač



Za ergonomski rad upravljač se može bez upotrebe alata prilagoditi različitim visinama. Rukohvat upravljača se može sklopiti, tako da njime opremljena kosačica može biti lakše transportovana i takođe se može prostorno štedljivo skladištiti. Zbog specijalnog dizajna korpa za travu se može lako odstraniti.

Višenamenski nož

Oblik sečiva višenamenskog noža takođe omogućava hvatanje, izbacivanje ili malčiranje isečene trave te iz tog razloga nije potrebno menjati nož. Nož usitnjava travu i u vazdušnoj struji je prenosi dalje i tokom malčiranja ravnomerno je raspoređuje po zelenoj površini.

Pokazivač nivoa napunjenosti korpe

Protok vazduha koji stvara sečivo podiže pokazivač nivoa napunjenosti. Kada je korpa puna, protok vazduha se zaustavlja. Ako je protok vazduha preslab, pokazivač nivoa će se vratiti u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da se isprazni korpa za travu. Neograničena funkcija pokazivača nivoa napunjenosti korpe je prikazana isključivo pri optimalnom protoku vazduha. Spoljašnji uticaji kao što su vlažna, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, zaprljanost ili slično, mogu naškoditi delovanju pokazivača nivoa napunjenosti.

Izuzetno mekana drška

Ergonomska super-mekana ručka zahvaljujući prijatnom zahvatu osigurava ugodno košenje i otklanja sve simptome zamora.

Varijabilni pogon točkova



Brzina pogona na točkovima može se podesiti nezavisno od brzine motora. Dakle, snaga rezanja i hvatanja ostaje konstantna. Pogon se reguliše kontinuirano preko ručice na upravljaču odn. udobnom upravljaču.

TRAKTORSKA KOSAČICA

Torzioni prigušivač vibracija

Torzioni prigušivač vibracija smanjuje vibracije koje se javljaju – ne samo na sedištu, već i na upravljaču i na upravljačkoj ploči.

6 KOMBI I MULTI SISTEM

Automatska dekompresija

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

Okrugla ručka (R) sa graničnikom



Graničnik kod ručke je napravljen tako da noge i stopala ne dolaze blizu noževa ili kosilice pri radu.

Brzo kvačilo sa zaključavanjem



Inovativno kvačilo omogućava da se Kombi motori i Kombi alati povezuju i razdvajaju brzo i bez alata.

7 MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Zaštita noževa



T-element od čeličnog lima sprečava oštećenja, štiti vrh noževa makaza za živu ogradu i olakšava sečenje blizu zemlje. Lako se menja u slučaju habanja.

Lagan prenos

Magnezijum je važan materijal kod STIHL motornih uređaja. Lakši je za oko jednu trećinu od aluminijuma i pokazuje veliku čvrstinu u odnosu na težinu. U poređenju sa drugim metalima magnezijum se lako obrađuje u procesu livenja pod pritiskom, npr. kod kućišta motora. Pravi materijal za konstruisanje i proizvodnju robusne pogonske jedinice smanjene težine. Osim toga se može reciklirati, tj. istrošeni delovi se mogu, bez gubitka kvaliteta, pretopiti i ponovo koristiti.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL makaza i trimera za živu ogradu sa ručnom pumpom za gorivo startovanje mašine je olakšano i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

STIHL ErgoStart (E)

Laganim povlačenjem startera, za 50 % se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za 2/3 manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopaca rezervoara bez alata.

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**Pokretna ručka sa više funkcija**

Pokretna ručka može se okrenuti u optimalnu poziciju za držanje uređaja u svakoj upotrebi radi jednostavnog i sigurnog korišćenja.

HS 82 R, Model za orezivanje (R)

Za orezivanje većih razmera i radova na raskrčavanju kod većih i snažnijih živih ograda:

- Veliko rastojanje između zubaca
- Veliki zupci
- Prenos radilice za veliku snagu sečenja

HS 82 T, Model za trimovanje (T)

Za perfektno formiranje i fino trimovanje:

- Malo rastojanje između zubaca
- Mali zupci
- Prenosni reduktor za veliku brzinu sečenja

TELESKOPSKA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**Prilagođena dužina vratila**

Makaze za živu ogradu sa dugačkim vratilom uglavnom se koriste za visoku i široku živu ogradu. Kraće verzije (K) sa produženim držačem ručice su praktični uređaji za uređivanje niske žive ograde.

ECOSPEED

Pomoću funkcije ECOSPEED možete makaze za živu ogradu staviti u ekonomičan način rada. Jednostavnim okretanjem točkica za podešavanje prema minusu smanjujete maksimalnu brzinu motora. Na taj način Vaše makaze rade sa delimičnim opterećenjem čime se smanjuje potrošnja i omogućava duži rad, ali se u svakom trenutku može isključiti pritiskom ručice gasa.

Brzo prilagođavanje noževa

Ugao sečiva može se postepeno menjati do 130° (HL 91), do 145° (HL 94), do 115° (HLA 66, HLA 86), do 135° (HLA 56),

do 125° (HLE 71)

u dva pravca.

Okrugla ručka

Kompaktna Okrugla ručka je izuzetno otporna i omogućava zaokretanje za skoro 180° omogućavajući drugačiji položaj hvatanja, pogotovo u slučaju teških radnih uslova.

9 BAŠTENSKI USITNJIVAČI**BRS okretna tehnologija**

Smer rotacije sečiva može se promeniti okretanjem rotacionog prekidača. U smeru kretanja kazaljki na satu seku se npr. grane, dok noževi u smeru suprotno od kazaljke na satu pretvaraju meke biljke u kompostnu masu. Zahvaljujući ovoj različitoj obradi materijala za rezanje, oštrice se efikasno štede.

10 BENZINSKE FREZE**Antivibracioni sistem**

Antivibracioni sistem je integrisan i smanjuje vibracije na frezi, što takođe smanjuje sile potrebne za vođenje uređaja.

Nož za sečenje

Noževi za sečenje imaju posebno razvijen oblik i kopaju zemljište što je moguće efikasnije u optimizovanom nizu operacija.

11 UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE**DUVAČI****Set za čišćenje oluka**

Praktični set za čišćenje oluka, dužine oko 3m, za duvače i usisne usitnjivače, omogućava čišćenje oluka i na nezgodnim mestima.

Katalizator (D)

Značajno smanjuje količinu štetnih komponenti u izduvnim gasovima.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL duvača, startovanje uređaja je olakšano zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

STIHL ElastoStart

Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

STIHL Elektrostart (F)

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

USISIVAČ SA USITNJIVAČEM**Usitnjivač**

Usitnjivač je izrađen od visokokvalitetnog čelika i omogućava pouzdano sečenje korova kod uređaja SH 86.

ČISTAČ OKUĆNICE SA ROTACIONIM ČETKAMA**Pametnan sistem čišćenja - STIHL MultiClean sistem čišćenja**

Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljaju ispod uređaja.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM**Aluminijumska teleskopska drška**

Radi lakšeg transporta ili skladištenja u malom prostoru, može se podešavati po visini.

Protiv-uvrtna spojka

Služi da spreči uvrtnje creva pod pritiskom. Time je crevo uvek na raspolaganju za rad u svojoj punoj dužini.

Dvostruki držač puške

Za praktično odlaganje delova puške, na uređaju.

Sklapajuća prednja hauba

Integrirani držači mlaznica ispod haube služe kao sigurno mesto za čuvanje rotacione i ravne mlaznice i kao zaštita od prljavštine. Tako su obe mlaznice brzo sklopljene i po potrebi uvek pri ruci.

Manometar

Manometar služi da u svakom trenutku možete proveriti radni pritisak.

Sistem dozatora sredstava za čišćenje

Sistem za doziranje služi za mešanje odgovarajuće količine sredstva za čišćenje sa vodom. Čuva okolinu od zagađenja i pomaže štednji. Svi modeli sa posudom za čišćenje mogu takođe usisavati sredstvo za čišćenje iz eksterne posude.

Sigurnosni prekidač

Kod perača pod visokim pritiskom koji imaju sigurnosni prekidač, automatski se isključuju iz napajanja sa strujom nakon 30 min, ukoliko se za to vreme ne koriste.

Pljosnato platneno crevo i kutija

Lako i savitljivo crevo za manji pritisak vode, služi za priključivanje perača sa visokim pritiskom na slavinu sa vodom. Uz pomoć priložene kutije, platneno crevo se može lako namotati i razmotati ali i skladištiti direktno na uređaju, zauzimajući vrlo malo mesta, tako Vam je uvek sve pri ruci.

VLAŽNO/SUVO ČIŠĆENJE**Adapter za elektro alat**

Uz pomoć adaptera, elektro alat se može direktno spojiti sa usisnim crevom. Tako se u toku testerisanja ili brušenja odmah usisavaju prašina i prljavština.

Ručna cev od nerđajućeg čelika sa brzim menjačem

Serijska brza spojka omogućava brzo povezivanje usisnog creva sa ručnom cevi.

Višestruki sistem filtera

Kombinacijom filter džaka i filter elemenata dobija se još veći stepen separacije.

Prekidač za dodatno vreme

Automatski prekidač, nakon isključivanja električnog uređaja, još neko vreme produži rad uređaja. Ovo služi tome da se pokupe i poslednji ostaci prašine iz creva.

Meki start

Meki start služi tome da se ograniči početni dotok struje i produži vek motora.

12 ATOMIZERI I PRSKALICE**Mlaznica ravnog mlaza**

- Za veće površine i redove
- Odgovarajuće za cvetne leje, voće/povrće u stakleniku ili bašti
- Idealno kod obrađivanja površina insekticidima, herbicidima i fungicidima

Mlaznica sa šupljim diskom

- Kod tretiranja žbunja, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida kod pojedinačnih biljaka u bašti
- Biljke i lišće se mogu prskati sa gornje ili donje strane

Podesiva mlaznica

- Prilagođava se promenljivim uslovima i različitim primenama
- Ugao prskanja se podešava za optimalno prskanje, od punog mlaza (0°) do šupljeg konusa (90°)

Mlaznica u obliku pune kupe

- Za prskanje pojedinačnih biljaka
- Idealna za fino doziranje, npr. herbicida
- Pogodna za primenu sredstava za odvajanje u građevinarstvu

STIHL antivibracioni sistem

STIHL antivibracioni sistem umanjuje prenos vibracija motora i na taj način ublažava opterećenje koje se prenosi sa mašine na korisnika.

13 MOTORNA TESTERA ZA BETON, MOTORNI SEKAČI I BUŠAČI ZA ZEMLJU**STIHL 2-MIX motor**

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL ElastoStart

Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

MOTORNA TESTERA ZA SEČENJE BETONA**Gumena zaštita**

Kod sečenja zidova prilikom dostizanja maksimalne dubine reza, kućište motora zaštićeno je od oštećenja velikom gumom sa prednje strane mašine.

MOTORNI SEKAČ**Elektronsko kontrolisanje protoka vode**

Za vreme rada motora, korisnik može da uključi elektronsku regulaciju vode, pritiskom na dugme. U zavisnosti od broja obrtaja, tada se automatski uključuje i isključuje voda pri sečenju. Količina vode se može veoma

jednostavno regulisati pritiskom na dugme plus/minus. Tako se pritiskom na dugme može optimizovati vezivanje prašine. Memorijaska funkcija omogućava da se količina vode koja je prethodno bila podešena, ponovo dovodi automatski pri sledećem korišćenju. Čak i nakon duže pauze može se trenutno početi sa radom, bez dodatnog podešavanja.

Poluautomatsko zatezanje remena

Lagano naknadno zatezanje remena na isti nivo, osigurava duži radni vek remena i kugličnih ležajeva.

Sistem za filter za vazduh za dugi rad sa prethodnim ciklonskim izbacivanjem

Inovativna tehnologija Ciklon-pred-čišćenja čini svakodnevno čišćenje filtera suvišnim a radni vek filtera ekstremno dugim. Ovaj sistem omogućava da se već u prvoj fazi izdvaja oko 80 % čestica usisane prašine. Nasuprot

uobičajenim sistemima, prašina se ne sakuplja u sunderastom filteru već se izdvaja Ciklon-pred-čišćenjem i ponovo vraća u okolinu.

Sistem brzog zatezanja

Za brzo i jednostavno montiranje i demontiranje motornog sekača na STIHL radnim kolicima.

Sistem zaštite za brusne diskove

Zaštitni segment štiti druge segmente prilikom rasecanja asfalta od prekomernog habanja na laserski zavarenim spojevima koji povezuju segmente sa čeličnim glavnim sečivima. Osim toga, zaštitni segmenti sprečavaju nejednakost habanja na levoj i desnoj strani segmenata, čime se izbegava zaglavlivanje reznog diska tokom rezanja.

STIHL Injection (i)**STIHL INJECTION**

Tehnologija direktnog ubrizgavanja nudi korisniku jednostavan rad. Kombinovana poluga je eliminisana, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Elektronski sistem sa senzorima upravlja radom motora i garantuju optimalne performanse i ubrzanje u svim uslovima rada. Kontrolna jedinica izračunava tačnu količinu goriva i idealno vreme paljenja na osnovu očitavanja senzora u realnom vremenu. Ubrizgavanje se vrši putem injektorskog ventila direktno u cilindar. Jedinostvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora osigurava maksimalne performanse i kompaktn dizajn.

Zatvarač rezervoara bez alata

Rezervoar može da se otvori pomoću rukavica pritiskom i okretom poklopca. Dvostruka zaptivka na poklopcu ne dozvoljava slučajno otvaranje rezervoara i sprečava ulazak čestica prljavštine u rezervoar za gorivo.

STIHL QuickStop kočnica sečiva

Ukoliko korisnik želi dodatnu zaštitu, dostupna mu je gore navedena kočnica. Kod ove metode rada korisnik upotrebljava STIHL-ovu QuickStop kočnicu sečiva. Ukoliko zbog jakog trzaja dođe do brze reakcije, sečivo se zaustavlja u deliću sekunde, kontrolisano senzorima.

Podešavanje dubine

Za precizno podešavanje dubine sečenja, na radnoj ručki uređaja.

BUŠAČI**Sklopivi okvir za nošenje**

Ram za bušilicu za dve osobe BT 360 može se sklopiti. Time se uređaj lakše prenosi i skladišti na manjem prostoru.

Multifunkcionalna drška

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna drška je integrisana u okvir drške bušača za zemlju. Stop taster, neutralni rad i gas se mogu aktivirati jednom rukom.

STIHL QuickStop kočnica za bušilicu

QuickStop – kočnica bušilice aktivira se na butini korisnika bušilice i trenutno zaustavlja rad alata za bušenje, u slučaju zaglavlivanja bušilice u zemlji. Ona takođe vrši funkciju zaustavljanja okretanja u pogrešnom smeru.

Alat za bušenje koji se zaglavio, može jednostavno biti izvađen iz rupe u zemlji tako što se odvije okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

15 RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO**Nakovanjski rez**

Sečivo koje seče i široko kontra sečivo se direktno susreću. Široko kontra sečivo se zove i „nakovanj“. Sveže i suvo drvo se mogu lako preseći, jer su poprečne sile skoro i nebitne. Kod mekanog, sveže isečenog drveća donja strana kore se može oguliti pre sečenja.

Bajpas rez

Kod ovog principa sečivo i kontra sečivo pri sečenju prolaze jedan pored drugog. Rez koji se tako dobije je celom dužinom gladak, bez nagnječenja materijala koji se seče. Bajpas rez se više koristi kod zelenog materijala za sečenje. Poređenja radi, pri dužem radu sa tvrdim drvom trebalo bi upotrebljavati makaze sa nakovanj rezom.

Zaštitni udarni obod i zaštitna ploča

Kombinacija dugačkog zaštitnog oboda od čelika, suženog prstena, fiksiranje ploče i zavrtanja za blokiranje povezuje glavu i dršku u jednu jedinicu. Rezultat je izuzetno stabilna povezanost sa značajnim prednostima:

- Dugotrajnost alata i tako povoljni odnos cene i performansi
- Veoma visok nivo sigurnosti

16 ZAŠTITNA OPREMA (PSA)**Uredba (EU) 2016 / 425 - bezbedna lična zaštitna sredstva**

Lična zaštitna sredstva STIHL ispunjavaju sve zdravstvene i bezbednosne zahteve (EU) 2016 / 425. Lična zaštitna sredstva podeljena su u 3 kategorije rizika:

- | | |
|---------------|---|
| Kategorija 1: | Lična zaštitna sredstva za zaštitu od manjih rizika |
| Kategorija 2: | Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijom 1 ili 3. |
| Kategorija 3: | Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji mogu prouzrokovati ozbiljne posledice kao što su smrt ili nepovratne štete. |

Lična zaštitna sredstva kategorije 3 podležu godišnjem nadzoru od strane sertifikovane ustanove (Identifikacioni broj sledi oznaku CE).

EN 343 zaštita od kiše

STIHL radno odelo štiti od kiše i vetra na radu spolja, a iznutra obezbeđuje udobnost nošenja time što propušta u atmosferu znoj koji isparava. EN 343 standard, navodi ova dva parametra kao otpornost na propuštanje vode (gornja vrednost) i otpornost na propuštanje vodene pare (donja vrednost). Obe se mere u tri stepena. Klasa 3 je najotpornija. Šavovi su potpuno vodootporni. Primer:

 3 = otpornost na propuštanje vode: ovde EN 343 klasa 3
 3 = otpornost na propuštanje vodene pare: ovde EN 343 klasa 3

EN 381 odn. EN ISO 11393 zaštita od posekotina

STIHL zaštita od posekotina se sastoji od ekskluzivno za STIHL razvijenih materijala za zaštitu od posekotina. STIHL zaštitna odeća se testira u renomiranim evropskim institutima za testiranje SMP ili KWF. Zaštita od posekotina ima više slojeva, laka je i dozvoljava koži da diše. Ukoliko lanac dođe u dodir sa ovim višeslojnim materijalom, iščupa puno pojedinačnih vlakana koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju klin. Na taj način se lanac zaustavlja i rizik od povrede se znatno umanjuje. Za Vašu informaciju STIHL proizvodi za zaštitu od posekotina u ovom katalogu se označavaju sledećim piktogramom:

 Testirano u skladu sa EN 381 odn. EN ISO 11393

 Testirano na osnovu EN 381 odn. EN ISO 11393

Važna napomena:

Nijedna zaštitna oprema ne može obezbediti apsolutnu zaštitu od povreda. Takođe, ona nije zamena za bezbedan način rada. Stoga, obavezno morate da se pridržavate uputstava za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja, kao i propisa o zaštiti na radu i bezbednim načinima rada.

Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći

Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN 381 odn. EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN 381 odn. EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):

Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).

KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 242.


Dizajn A Dizajn B Dizajn C Dizajn B



Prednja/zadnja strana



Prednji deo kompletna zaštita od posekotina, zadnji deo samo u predelu ruku do ramena.

Područja zaštite od sečenja kod čizama za rad motornom testerom**Oblasti zaštite od posekotina kod rukavica za zaštitu od posekotina**

Forma A: Definisano zaštitno područje na rukavicama sa pet prstiju je metakarpalno područje, ali bez zaštitnog materijala na prstima i oblasti palca.

EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti

Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vodljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:


 2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

SNR vrednost

Simplified Noise Reduction (pojednostavljena redukcija buke) je opšte prigušenje zvuka, koje može da ponudi zaštita za uši. Za STIHL motorne uređaje je odlučujuća M prigušna vrednost. Ostale informacije možete naći na STIHL web stranici.

UV-Zaštita

UV-zaštitni faktor (UPF) navodi koliko se korisnik zaštitnih tekstilnih materijala ili garderobe sme zadržavati na suncu, bez opasnosti po zdravlje kože. UPF faktor se može uporediti sa zaštitnim faktorom krema za sunčanje (SPF). Osoba zaštićena tekstilnim materijalom faktora UPF 20, ukoliko ima tip kože 1, pri najjačem intenzitetu sunčevog zračenja može produžiti svoj boravak na suncu 20 puta bez opasnosti po zdravlje kože. Skala standarda EN 13758-2 navodi zaštitne faktore vrednosti do UPF 40. Skala normi UV-Standard 801 daje i vrednosti koje prevazilaze tu brojku.



STIHL NA LICU MESTA

Testerisanje, košenje, sečenje, čišćenje ili rezanje – STIHL oduševljava sve korisnike izuzetnim kvalitetom i pouzdanošću. Da bi Vaše oduševljenje STIHL proizvodima dugo trajalo, STIHL proizvodi će i dalje biti na raspolaganju isključivo kod ovlašćenih specijalizovanih prodavaca u Vašoj blizini.

VAŠ STIHL SERVIS PARTNER

Kod STIHL specijalizovanog prodavca uvek ste dobro zbrinuti – bilo da je u pitanju savet, obuka ili servisiranje. Vaš stručni prodavac će Vas posavetovati i pomoći da izaberete najbolji proizvod u skladu sa Vašim potrebama, daće Vam korisna uputstva i savete i ponuditi profesionalnu uslugu. Tako ćete dugo uživati u Vašem STIHL motornom uređaju.

ORIGINALNI STIHL REZERVNI DELOVI

Najveća moguća pouzdanost STIHL motornih uređaja, čak i kod ekstremno zahtevnih potreba, se podrazumeva. Ako bi se i pored toga ipak nekada nešto pokvarilo na Vašem uređaju, STIHL servis ima spremne originalne STIHL rezervne delove koji su odlučujući faktor za kvalitet, sigurnost i radni vek Vašeg STIHL uređaja. **Po pravilu, originalni STIHL rezervni delovi isporučuju se i do deset godina nakon prestanka proizvodnje modela.** Prepoznaju se po STIHL zaštitnom znaku ili po znaku za rezervne delove, stilizovanom S.



KONTROLISANI STIHL KVALITET

Visoki standardi STIHL motornih uređaja obezbeđuju se strogim zahtevima kontrole kvaliteta u svim odeljenjima naše kompanije. Time STIHL ispunjava svetski priznate ISO 9001 i ISO 14001 standarde kvaliteta i očuvanja okoline. STIHL neprestano radi na daljem razvoju svih proizvoda. Stoga zadržava i pravo na mogućnost promene u obimu isporuke, obliku, tehnologiji i opremi.

ZA VAŠU BEZBEDNOST

U slučaju nepropisnog korišćenja, svi proizvodi mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika, slučajnih prolaznika u blizini, životinja ili predmeta. Zbog toga obavezno pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje pre prvog korišćenja i/ili puštanja u rad nekog proizvoda i poštujujte preporuke i bezbednosna uputstva proizvođača.

ZAŠTITNI ZNAK

Kvalitet i sigurnost su od najveće važnosti za nas kao kompaniju. Zbog toga su naši proizvodi zaštićeni sledećim registrovanim zaštitnim znakovima kompanije ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

STIHL logo za rezervne delove

Kombinacija boja narandžasto-sivo

