

KATALOG 2024

SRB / CG

INOVACIJA IZ TRADICIJE

Olakšati rad u prirodi i sa prirodom - to je ono čemu težimo iz dana u dan. Uvek smo posvećeni malim i velikim izazovima koje pred nas postavljaju naši korisnici. Sa prvom benzinskom motornom testerom 1929. godine napravili smo revoluciju u šumarstvu, a razvojem kočnice lanca za brzo zaustavljanje i antivibracionog sistema obezbedili smo značajno povećanje bezbednosti. Konačno, sa MS 500i, prvom motornom testerom na svetu sa elektronski kontrolisanim ubrizgavanjem goriva, u šumarstvu uspostavljamo izvanredan odnos snage i težine.

Sledeći izazovi već su pred nama: Globalne klimatske promene, novi uslovi zakonskog okvira i nove potrebe korisnika već dugo su u fokusu naše pažnje. Zato više od 900 naših stručnjaka u STIHL odeljenju za istraživanje i razvoj danas razvijaju ideje za budućnost, pokreću nove tehnologije i izvlače maksimum iz postojećih i novih proizvoda. Tome u prilog govori i MSA 300, koja je trenutno naša najsnažnija baterijska testera na tržištu.

Pri tome, STIHL se kao tehnološki lider oslanja na oba segmenta – benzinski i baterijski. Na taj način nastavljamo ono u čemu je naš deda postavio temelje: Razumemo praktične zahteve, razmišljamo unapred uz nove ideje i razvijamo rešenja koja svim korisnicima olakšavaju rad u prirodi i sa prirodom. Svaki pojedinačni proizvod, a samim tim i svaki detalj nosi tipičan potpis naše inovativne snage, kojom želimo da inspirišemo ljude širom sveta još dugi niz godina

VAŠA PORODICA STIHL

Karen Tebar
Zamenica predsednika nadzornog odbora

Dr. Nikolas Stihl
Predsednik nadzornog odbora

Selina Stihl
Zamenica predsednika nadzornog odbora





Preporučene neobavezujuće maloprodajne cene uređaja možete pogledati na **stihl.rs**.

SNAGA BATERIJE	Baterijsko sistemsko rešenje za profesionalne korisnike	OD STRANE 14
	Baterijski sistemi za privatnu upotrebu	OD STRANE 24
TESTERISANJE I SEČENJE	Motorne testere, sekači grana i rezne garniture	OD STRANE 44
	Makaze za živu ogradu i orezivači za živu ogradu	OD STRANE 88
	Kombi i multi sistem	OD STRANE 100
	Sekači betona i električni sekači	OD STRANE 110
KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA	Robotske kosačice, ručne kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka	OD STRANE 126
	Motorne kose i trimeri	OD STRANE 162
	Benzinske freze	OD STRANE 184
	Bušač za zemlju	OD STRANE 190
	Pumpe za vodu	OD STRANE 198
	Uređaji za čišćenje	OD STRANE 204
	Specijalni tresači grana	OD STRANE 214
ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE	Duvači, vakuumski usitnjivači, mašine za čišćenje, perači pod visokim pritiskom, usisivači za mokro/suvo usisavanje	OD STRANE 222
	Baštenski usitnjivači	OD STRANE 256
OPREMA	Ulja i maziva	OD STRANE 264
	Zaštitna oprema	OD STRANE 274
	Ručni alat i oprema za šumarstvo	OD STRANE 300
BREND ARTIKLI		OD STRANE 308
VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA		OD STRANE 344



NOVITETI
PREGLED

SNAGA BATERIJE! BY STIHL.

AP sistem

Baterijske kose FSA 120 **18**
Baterijski čistač sa rotacionim četkama KGA 770 **19**
Brzi punjači AL 501 **21**

AK sistem

Baterijska kosačica za travu RMA 235 **28**
Baterijska kosačica za travu RMA 239 C **28**
Baterijska kosačica za travu RMA 248 T / RMA 248 **29**
Baterijska kosačica za travu RMA 448 V **29**
Baterija AK 30 S **33**

AS sistem

Produžetak za GTA 26 **36**
Baterijske makaze za živu ogradu HSA 30 **37**
Baterijski trimer FSA 30 **38**

TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači grana i rezne garniture

Motorna testera MS 162 **48**
Motorna testera MS 172 **49**
Motorna testera MS 182 **49**

Kombi i multi sistem

Kombinovani motor KM 235 R **103**

KOŠENJE SADNJA I ŽETVA

Robotske kosačice, ručne kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

Benzinska kosačica RM 248 T / RM 248 **139**
Benzinska kosačica RM 253 T **139**
Benzinska kosačica RM 443 T **140**
Benzinska kosačica RM 448 V / RM 448 T **140**

ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

Uređaji za čišćenje

Perač pod visokim pritiskom RE 170 PLUS **241**

DODATNA OPREMA

Zaštitna oprema

Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše za komplete kaciga ADVANCE **297**

Ručni alat i oprema za šumarstvo

Nastavak **303**

BREND ARTIKLI

STIHL KOLEKCIJA **310**
TIMBERSPORTS® **340**

ISTAKNUTI MODELI

RMA 239 C

ŠTEDLJIVA I TIHA KOSAČICA ZA POČETNIKE



Lagana i okretna baterijska kosačica RMA 239 C iz sistema AK sa širinom košenja od 37 cm posebno je pogodna za održavanje malih i srednjih travnjaka. Karakteristike kao što su ručka podesiva po visini i sklopiva korpa za sakupljanje trave, pružaju vam udobnost pri radu. Zahvaljujući komfornom upravljaču podesivom po visini, RMA 239 C omogućava posebno ergonomski rad.

VIŠE NA **STRANI 144**

KGA 770

BATERIJSKI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE ZA PROFESIONALNE POTREBE

Novi uređaj za čišćenje KGA 770 za čišćenje većih površina u zatvorenom i na otvorenom prostoru bez napora i uz malo prašine. Metle sa diskovima na baterijski pogon i valjci za čišćenje napajaju se i tokom mirovanja i zbog toga su pogodni za upotrebu u uglovima ili oko prepreka. Najbolji rezultati čišćenja na različitim površinama zahvaljujući STIHL MultiClean PLUS sistemu za čišćenje, centralnom podešavanju visine i uređaju za zadržavanje čekinja.



VIŠE NA **STRANI 235**

FSA 120

MOTORNE KOSE AP SISTEMA SA SNAŽNIM PERFORMANSAMA

Baterijske motorne kose snažnih performansi FSA 120 i FSA 120 R zamenjuju FSA 90 i FSA 90 R. Zahvaljujući 40% većoj snazi u poređenju sa prethodnim modelima, ovi uređaji omogućavaju još efikasnije košenje visoke, žilave trave i održavanje ivice travnjaka. Za optimizovani učinak u različitim primenama dostupna su dva nivoa brzine. Rameni pojas obezbeđuje optimalnu ravnotežu i raspored težine, čineći rad posebno udobnim.



VIŠE NA **STRANI 169**

iMOW® 6

NOVA ROBOTSKA KOSAČICA SA INOVATIVNIM KARAKTERISTIKAMA ZA TRAVNJAKE VELIKIH POVRŠINA DO 3.000 m^2

Inovativna tehnologija i dokazani STIHL kvalitet – to je ono što izdvaja novu robotsku kosačicu STIHL iMOW® 6. Bilo da je reč o moćnom sistemu košenja, inteligentnom ponašanju u vožnji, efikasnom upravljanju punjenjem dobro osmišljene karakteristike proizvoda, naše dugogodišnje iskustvo u oblasti robotskih kosačica i striktna orijentacija ka potrebama kupaca čine iMOW® 6 vašim idealnim i uskoro nezamenljivim pomagačem za održavanje travnjaka.



VIŠE NA **STRANI 132**

MS 162, MS 172 I MS 182

NOVI ASORTIMAN ZA POČETNIKE



Našim novim benzinskim motornim testerama MS 162, MS 172 i MS 182, kreirali smo novi asortiman za početnike. Opremljeni STIHL 2-MIKS motorom, STIHL antivibracionim sistemom i jednom polugom, svi modeli nude idealnu kombinaciju visokih performansi, pouzdanosti i upotrebe koja štedi energiju. Bilo da je reč o isprobanom i testiranom STIHL kvalitetu uz atraktivan odnos cene i performansi ili dodatnoj udobnosti – nudimo pravu motornu testeru za sve potrebe.

VIŠE NA **STRANI 48**



DUGOTRAJNI. POUZDANI. SPREMNI ZA UPOTREBU. UZ STIHL ORIGINALNE DELOVE.

KO KUPUJE STIHL, INVESTIRA ODRŽIVO

Izvanredne performanse, najveća pouzdanost i dug životni vek su, čak i u slučaju ekstremnih zahteva, nešto što se podrazumeva za STIHL uređaje. Ukoliko se, međutim, nešto pokvari, u STIHL-u možete da dobijete originalne delove i nakon završetka proizvodnje motorne testere odnosno motornih mašina još najmanje 10 godina. Na ovaj način STIHL mašine mogu da se poprave i posle veoma dugog perioda korišćenja. S jedne strane, to štiti životnu sredinu, s druge strane, dugoročno možete da se pouzdate u sigurnost i performanse svog STIHL uređaja.

PROFESIONALNI PREGLED, ODRŽAVANJE I POPRAVKA KOD STIHL SPECIJALIZOVANOG PRODAVCA

Ukoliko se nešto pokvari na Vašem STIHL uređaju, sa puno poverenja možete da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu. Kvalifikovano osoblje sprovodi sva održavanja, preglede i potrebne popravke koristeći isključivo STIHL originalne delove i time značajno doprinosi performansama, sigurnosti i životnom veku Vašeg motornog uređaja.

SAMOSTALNO SPROVOĐENJE JEDNOSTAVNIH RADOVA NA ODRŽAVANJU

Ako želite da sami sprovedete standardna održavanja, i za to Vam pružamo odgovarajuće rešenje. Naši STIHL servisni kompleti sadrže filtere za vazduh, svećice i filtere za gorivo, dakle, sve neophodne STIHL originalne delove koji su Vam potrebni za jednostavne radove na održavanju. Izaberite iz našeg širokog asortimana odgovarajući servisni komplet za Vaš benzinski motorni uređaj i tako proaktivno podržite njegovu pouzdanost i životni vek. Servisne komplete možete da nabavite kod STIHL specijalizovanog prodavca.



SNAGA BATERIJE

AP SYSTEM

AK SYSTEM

AS SYSTEM

AI

PRAVA PROFESIONALNA SNAGA UZ BATERIJU. ZA ONE KOJI UVEK DAJU SVE OD SEBE.

RAZVIJEN ZA SVE ONE KOJI SE U SVAKODNEVNOJ UPOTREBI OSLANJAJU NA TIHE BATERIJSKE ALATE SA MAKSIMALNIM PERFORMANSAMA - STIHL AP SISTEM.

AP SYSTEM

AP SISTEM

PRAVA PROFESIONALNA SNAGA KOJA IMPRESIONIRA IZ DANA U DAN.

STIHL AP sistem impresionira velikom snagom, dugim periodima trajanja, tihim radom i snažnim litijum-jonskim baterijama koje možete fleksibilno da koristite. Ukratko: AP sistem pruža sve što Vam je potrebno da biste efikasno i bez izduvnih gasova izvodili svoje radove prilikom nege zelenih površina, bašte i drveća. Poznati STIHL kvalitet, opsežna dodatna oprema i inteligentno upravljanje energijom i punjenjem su njegov sastavni deo.



AP 200



MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW[1] **• 3,1 kg**[2] **/ 3,5 kg**[3]

Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa ¼"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača[4]

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1250 200 0032**

AP 300 S



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[1] **• 3,1**[2] **/ 3,5 kg**[3]

IPX4

Snažna baterijska motorna testera sa 20 % većim performansama sečenja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za različite radove sa drvetom u područjima osetljivim na buku. ¼" PM3 lanac testere za brze napretke u radu i čiste rezove, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potenciometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca i transparentni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Stabilni metalni odbojnik sa šiljcima za precizno vođenje motorne testere po drvetu. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 51.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača[4]

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**MA03 200 0012**

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjeneperformanse
❗ Samo dok traju zalihe!

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema
O = Senzor ulja

① Odatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 62
② Težina bez baterije, vodilice i lanca testere
③ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
④ Sa vodilicom i lancem
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344

AP 300 S



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[1] **• 3,1**[2] **/ 3,6 kg**[3]

IPX4

Robusna i moćna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL ⅜" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetsku efikasnost i do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL ⅜" PS lancem. Lako i udobno rukovanje, ergonomska kontrolna poluga sa funkcijom potenciometra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 51.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača[4]

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**MA03 200 0020**

AP 500 S



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW[1] **• 4,5**[2] **/ 5,4 kg**[3]

IPX4

Prva baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light 04 vodilicom za izuzetno moćne performanse sečenja. Jednostavno i komforno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za rad i obaveštenja sa LED ekranom i kontrolnom ručkom sa funkcijom potenciometra za regulaciju brzine. STIHL-ov antivibracioni sistem, integrisani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor ulja sa LED displejom u slučaju nedostatka ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 53.

MSA 300 C-O bez baterije i punjača[4]

Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**MA02 200 0017**

❗ **Napomena:** MSA 300 možete koristiti sa punim opsegom funkcija samo uz korišćenje baterije AP 500 S. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantujemo rad svih funkcija i maksimalne moguće performanse sečenja.

		AP 200	AP 300	AP 300 S	AP 500 S
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[6]		187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
RASPONI BATERIJE[7] **(PRIMER PRIMENE) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE**[8] **(do ... min)**					
MSA 160 C-B	Za rezanje debla (10 x 10 cm) do ... rezova	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova	62 min 310 rezova	74 min 370 rezova
MSA 200 C-B		42 min 160 rezova	40 min 210 rezova	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova
MSA 220 C-B		32 min 150 rezova	37 min 220 rezova	40 min 300 rezova	48 min 350 rezova
MSA 300		–	–	–	20 – 44 min[9] 320 rezova

⑥ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
⑦ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnostiod materijala koji se seče
⑧ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu
⑨ Vreme rada po punjenju baterije varira, u zavisnosti od izabranog režima

HTA 86

36 V • 1,1 kW⑨ • 4,6 kg②

AP 200

Moćan baterijski rezač visokih grana za negu drveća i voća. Tih i bez vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere ¼“-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 – 390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 61.



DODATNA OPREMA.
POSTOLJE

Pogledaj stranicu 21

HTA 86 bez baterije i punjača⑤
Br. artikla **LA03 200 0005**

HLA 86

36 V • 4,8 kg①

IPX4

AP 200

Baterijske makaze za žive ograde sa dugim dometom za profesionalnu upotrebu. Posebno pogodne za orezivanje visokih živih ograda i grmlja, kao i za sečenje biljaka blizu zemlje. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj osovini. I dužina držalja i nosač noževa mogu da se podese bez alata. Nosač noževa može da se okreće za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Noževi brušeni sa obe strane za čist rez, besprekornu kontrolu brzine i intuitivno upravljanje. Transportna dužina sa sklopljenim nosačem noževa 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 98.



DODATNA OPREMA
POSTOLJE

Pogledaj stranicu 21

HLA 86 bez baterije i punjača
Dužina sečenja **50 cm**
Br. artikla **4859 011 2933**

FSA 90

36 V • 0,7 kW⑤ • 3,2 kg②

AP 300 S

Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik košenja iznosi 260 mm, rezni krug prečnika 380 mm, ergonomske ručke, komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.



FSA 90 bez baterije i punjača
Br. artikla **4863 200 0083**

NOVO

FSA 120

36 V • 1,0 kW⑤ • 5,2 kg⑩

IPX4

AP 300 S

Snažna baterijska motorna kosa sa odličnim performansama sečenja za košenje guste trave. EC motor bez četkica, kontrola brzine i dva nivoa snage (Eco i Max), optimalna ravnoteža, prepoznavanje alata, ergonomska ručka za dve ruke (ručke za košenje) podesiva po visini bez alata. Sa sečivom za košenje trave GSB 230-2. Širok spektar alata za sečenje dostupnih kao pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.



FSA 120 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA08 200 0000**

① Težina bez baterije
② Težina bez baterije i rezne ploče
③ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske rezače možete da pronađete na stranici 172
④ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
⑤ Sa vodilicom i lancem
⑥ Težina bez baterije i sadržaja
⑦ Objašnjenje simbola na strani 344
⑧ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg⑨

Komforna baterijska prskalica za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu kao i u uzgoju voća i povrća. Posebno snažna zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica od šupljeg konusa do punog mlaza, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom radnog procesa, veliki otvor za punjenje za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje koplja tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i različite mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 211.

SGA 85 bez baterije i punjača
Br. artikla **4854 011 7004**



POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjene baterijske prskalice SGA 85. Tokom pauza u radu, koplje SGA 85 može da se pričvrsti u futrolu pojasa za kukove.

Za SGA 85
Br. artikla **4854 710 9100**



AP 200

HSA 66

36 V • 3,1 kg①

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 93.

HSA 66 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4851 011 3525**



AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N⑪ • 2,8 kg①

Veoma moćni baterijski duvač komforan za rad, za profesionalnu upotrebu, posebno u gradskim zonama, kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, ostataka trave i prljavštine. Okrugla mlaznica, mekana ručka, trostepena duvaljka podesiva po dužini, promenljivo podešavanje sile duvanja. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 228.

BGA 86 bez baterije i punjača
Br. artikla **BA02 011 5903**



AP 200

NOVO

KGA 770

36 V • Kapacitet rezervoara 40 l • širina čišćenja 77 cm • 17,0 kg①

Baterijski uređaj za čišćenje pogodan za velike spoljašnje i unutrašnje površine. STIHL MultiClean PLUS sistem za čišćenje, centralno podešavanje visine u 7 smerova, bočni vodeći valjak, ručka za transport, može da se skladišti uspravno u cilju uštede prostora, ergonomski oblikovana 2-smerna potisna šipka podesiva po visini. Veoma lako upravljanje i bez napora zahvaljujući baterijskom pogonu okrugle disk četke i valjkaste četke. Ovo omogućava izuzetno efikasno čišćenje ivica i uglova, čak i kada je uređaj u mirovanju.

KGA 770 bez baterije i punjača
Br. artikla **4860 011 47046**

⑨ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske sekače visokih grana možete da pronađete na stranici 64
⑩ Težina bez baterije i sadržaja
⑪ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

STIHL BATERIJE AP I AR L

SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI IZAZOV

NAJBOLJA U SVOJOJ KLASI: AP 500 S

AP 500 S postavlja prave baterijske standarde i podiže vreme rada kod svih uređaja iz STIHL AP sistema na novi nivo. To je moguće zahvaljujući našoj inovativnoj Power Laminat tehnologiji. Jedinstvene i veoma robusne ćelije staraju se za znatno veću izlaznu snagu i dvostruki životni vek i broj mogućih ciklusa punjenja u odnosu na sve druge STIHL baterije. Tako tokom rada možete još više da se oslonite na snagu STIHL baterije.

- Dvostruko duži životni vek / broj ciklusa punjenja (do 2.500) u poređenju sa AP 300 S
- Do 20 % duži periodi rada u poređenju sa AP 300 S
- Težina od samo 2,0 kg pri sadržaju energije od 337 Wh i izlaznom snagom od 3,0 kW



AP 500 S

BATERIJE AP

IPX4 ④

- Snažne litijum-jonske baterije
- Prikaz stepena napunjenosti preko 4 zelene LED lampice
- Mala težina
- Moguće korišćenje kada pada kiša



AP 200



! AP 300



AP 300 S

Pogodna za sve uređaje sa odeljkom za bateriju, kao i za baterijske uređaje sa utičnicom povezane sa torbicom za pojas koja ima priključni kabel, baterijskim pojasom sa remenom za nošenje ili sistemom nošenja AP. IPX4 sertifikovano.

AP 200	187 Wh energija baterije①, 1,3 kg
Br. artikla	**4850 400 6560**
! AP 300	227 Wh energija baterije①, 1,8 kg
Br. artikla	**4850 400 6570**
AP 300 S	281 Wh energija baterije①, 1,8 kg
Br. artikla	**4850 400 6585**
AP 500 S	337 Wh energija baterije①, 2,0 kg
Br. artikla	**EA01 400 6503**

STIHL baterije sa navedenim simbolom IPX4 su sertifikovane prema tipu baterije IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu proizvoda od prskanja vode, što je dokazano internim testovima.

! Samo dok traju zalihe!

① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
② Težina bez nosača
③ Težina sa nosačem
④ Objašnjenje simbola na strani 344

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

LEĐNA BATERIJA AR 2000



Leđna litijum-jonska baterija velikog kapaciteta za duži period rada. Robusno kućište sa integrisanom ručkom za nošenje i donjom pločom, sa prikazom stanja baterije (šest LED dioda) komforan pojas za nošenje, sa torbom za adapter i zaštitom od kiše.

916 Wh energija baterije①, 6,5 kg② / 7,8 kg③
Br. artikla **4871 400 6510**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101



230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **4850 430 2520**

POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AP SISTEMA



Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.

Br. artikla **4850 602 0900**

BRZI PUNJAČI AL



230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i namotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

AL 301
Br. artikla **EA09 430 5500**

! AL 500
Br. artikla **4850 430 5700**

Za kombinaciju baterije AP 300 S sa našim punjačem AL 501U.

NOVO AL 501
Br. artikla **EA09 430 5700**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.



Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

	AP 200	! AP 300	AP 300 S	AP 500 S	! AR 2000
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM① **(Wh)**	187	227	281	337	-
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80%/100%					
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355	–
AL 301	40/55	50/75	55/80	70/90	–
AL 500 !	30/45	25/35	30/45	40/55	100/130
AL 501 NOVO	25/35	30/40	30/45	40/55	110/140
RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE② **(do ... min)**					
MSA 160 C-B	42	50	62	74	180
MSA 200 C-B	42	40	50	60	160
MSA 220 C-B	32	37	37	44	160
MSA 300	–	–	–	20 – 44③	–
HSA 66	144	180	223	268④	660
KGA 770 NOVO	168	210	260	312	–
FSA 90 sa listom za sečenje	36	45	56	67	180
FSA 120 sa sečivom za košenje trave NOVO⑤	60 – 40④	80 – 50④	100 – 60④	130 – 70④	320 – 180
BGA 86	17	21	26	31	84
HTA 86	42	55	68	82	180
HLA 86	144	180	223	268	660
SGA 85	1.000	–	–	–	–

ŠTA ZNAČE VREMENA PUNJENJA 80 % I 100 %?

Baterija relativno brzo dostiže 80 % svog kapaciteta punjenja povećanjem napona uz konstantnu struju punjenja. Ona se zatim smanjuje i napon se više ne povećava, što štiti ćelije baterije. Dakle, poslednjih 20 % se dostiže veoma sporo. Na ovaj način, performanse baterije mogu da se održe tokom mnogih ciklusa punjenja i da se produži njihov životni vek.



! Samo dok traju zalihe!

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjeneperformanse
– Ne preporučuje se

① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
② Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

③ Vreme rada po punjenju baterije varira, u zavisnosti od izabranog režima
④ Preporučuje se za upotrebu sa AP torbicom za pojas
⑤ Dostupno od proleća 2024

PRAVA SNAGA BATERIJE. ZA RADOVE OKO KUĆE.

REALIZUJTE SVOJE BAŠTENSKE PROJEKTE POMOĆU NAŠIH SNAŽNIH BATERIJSKIH UREĐAJA.

PRONAĐITE ODGOVARAJUĆE BATERIJSKE UREĐAJE ZA SVOJE POTREBE.

DORASLI SVAKOM ZADATKU

Velika ponuda uređaja za raznovrsne i zahtevne radove u bašti.

AK SISTEM

→ STRANA 26

MALI. ZGODNI. SVESTRANI.

Kompaktni uređaji za detaljne radove i povremeno održavanje bašte.

AS SISTEM

→ STRANA 36

ZA MALE BAŠTE

Uređaji kojima se lako rukuje za male spontane radove.

AI LINIJA

→ STRANA 40

AK SISTEM

SUVERENO SPROVOĐENJE AMBICIOZNIH PROJEKATA

AK sistem impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Uz široku ponudu uređaja dorasli ste svakom zadatku u bašti. Sve AK baterije mogu da se kombinuju sa uređajima za punjenje AL 101 i AL 301, kao i sa svakim uređajem iz AK sistema.





AK 20

SAMO DOK TRAJU ZALIHE

MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW① • 2,3② / 2,7 kg③

Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa ¼"-PM3 lancem testere. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača④
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5874**

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101④
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5888**



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① • 2,5② / 2,9 kg③

Lagana baterijska motorna testera udobna za rukovanje za povremenu negu zemljišta i jednostavne zanatlijske poslove. ¼" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i čist rez, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potenciometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca za zatezanje lanca testere bez alata, transparentni rezervoar za ulje za jednostavnu vizuelnu kontrolu nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača④
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101④
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **MA04 011 5814**

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 62
② Težina bez baterije, vodilice i lanca testere
③ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
④ Sa vodilicom i lancem
⑤ Težina bez baterije
⑥ Patent EP 2218324 B1
⑦ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
⑧ Objašnjenje simbola na strani 344
⑨ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172



AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg⑤

Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za podrezivanje žbunja, grmlja i živih ograda srednje veličine. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi⑥ za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad koji čuva energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj kontrolnoj ručki, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za manje habanja tokom radova u blizini tla ili duž zidova. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 50 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4521 011 3564**

Set HSA 50 sa AK 10 i AL 101
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4521 011 3578**



AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg⑤

Baterijske makaze sa živu ogradu sa izuzetno snažnim performansama sečenja za zahtevne radove, na primer, za podrezivanje žbunja i visokih živih ograda. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi⑥ za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Ergonomski rad koji štedi energiju zahvaljujući optimalnoj ravnotežu uređaja, rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i STIHL antivibracionom sistemu. Sistem protiv blokade za jednostavnu promenu pravca obrtaja noževa za sečenje u slučaju blokade. EC motor za konstantni učinak i dug vek trajanja. Zašrafljena zaštita vodilice noža za radove za manje habanja u blizini tla ili duž zidova. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 60 bez baterije i punjača
Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **HA06 011 3534**

Set HSA 60 sa AK 10 i AL 101
Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **HA06 011 3548**



AK 10

HSA 56

36 V • 2,9 kg⑤

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa visokim učinkom sečenja, idealne za sečenje žbunja i živice. Imaju jednostrano brušen nož sa rastojanjem zuba od 30 mm, integrisanu zaštitu od posekotina u obliku kapi. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 56 bez baterije i punjača
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3504**

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3518**

FSA 57

36 V • 0,4 kW⑨ • 2,7 kg⑦

AK 10

Veoma lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u oblastima u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja od 280 mm, sa osovinom čija se dužina podešava pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez upotrebe alata. Odstojnik za košenje oko prepreka kao što je drveće ili žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 rezna glava sa strunom koja može da se puni spolja bez upotrebe alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je rezna glava PoliCut 3-2 sa plastičnim noževima. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 172.



FSA 57 bez baterije i punjača
Br. artikla **4522 011 5734**

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101
Br. artikla **4522 011 5748**

RADNE PANTALONE »PERFORMANCE«

95 % najlon, 5 % elastan



Idealne za baštovanstvo ili planinarenje. Ove super udobne i funkcionalne radne pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.

Za dame		**Za muškarce**	
Veličina	Br. artikla	Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0421 222 11..**	**S – XXXL**	**0421 222 10..**

Pogledajte i na stihl.rs ili u poglavlju o prodavnici brendiranih proizvoda na strani 324

AK 20



NOVO

RMA 235

36 V • 13,0 kg ①

Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Uz nož sa optimizovanim protokom, centralnim podešavanjem visine košenja i dvosmernom, sklopivom ručkom koja se može podesiti po visini. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

RMA 235 bez baterije i punjača
Br. artikla **6311 011 1416**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6311 200 0049**

AK 20



NOVO

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ①

Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa nožem optimizovanim za protok vazduha. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 149.

RMA 239 C bez baterije i punjača
Br. artikla **6320 011 1436**

Set RMA 239 C sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6320 011 1472**

AK 30 S



NOVO
DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Beterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim otvorom za transport baterije i 1-brzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

Set RMA 248 T sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA21 011 1435**

Ostale verzije:
Set RMA 248 sa AK 30 S i AL 101 **WA21 011 1425**

AK 30 S



NOVO
DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

Set RMA 448 V sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA41 011 1431**

C = Komforna oprema
T = 1-brzinski pogon
V = Vario pogon točkova

① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 344

HLA 56

AK 20

36 V • 3,8 kg①

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva drška za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 98.



HLA 56 bez baterije i punjača
Dužina sečenja **45 cm**
Br. artikla **HA01 011 2904**

HTA 50

AK 20

36 V • 0,8 kW② **• 3,6 kg**③

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. ¼" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 60.



HTA 50 bez baterije i punjača④
Br. artikla **LA02 011 6404**

Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101④
Br. artikla **LA02 200 0015**



AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg①

Prijatno tih baterijski duvač. Za sakupljanje lišća, trave, papira i drugog otpada u oblasti oko kuće. Okrugla mlaznica, mekana ručka i duvaljka trostepeno podesiva po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 227.

BGA 57 bez baterije i punjača
Br. artikla **4523 011 5964**

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **4523 011 5978**

① Težina bez baterije
② Dodatne uporedne vrednosti za benzinske sekače visokih grana možete da pronađete na stranici

DODATNA OPREMA:

UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA



Vidi stranu 32

AK 20



UKLJUČUJUĆI CEV ZA DUVAČ



SHA 56

36 V • 4,2 kg⑥

Praktični 2 u 1 uređaj za usisavanje lišća i ostataka orezivanja žive ograde, kao i za sakupljanje lišća odnosno papira. Pretvaranje vakuumskog usitnjivača u duvač je sasvim jednostavno i moguće je bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao vakuumski usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim naramenicama. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i nudi maksimalan prostor za noge zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatna oprema. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 231.

SHA 56 bez baterije i punjača
Br. artikla **SA02 011 7104**

Set SHA 56 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **SA02 200 0001**

Pregled vremena punjenja baterije, radnih sati po punjenju baterije i rasponu baterija na **stranama 34 i 35** i na stihl.rs pod STIHL tehnologijom baterija - vreme rada i vreme punjenja.





SHA 56 - JEDAN UREĐAJ, DVE PRIMENE

Kao praktičan uređaj 2 u 1, SHA 56 je i vakuumski usitnjivač i duvač u jednom. Pretvaranje vakuumskog usitnjivača u duvač - ili obrnuto – lako se izvodi i bez alata. Ručka može da se rotira za 180 stepeni. Ovo osigurava odličnu ergonomiju kod oba načina rada. Vreća za sakupljanje otpada brzo i lako se kači za usisnu cev, tako da će SHA 56 brzo biti spreman za upotrebu.

③ Težina bez baterije sa vodilicom i lancem testere
④ Sa vodilicom i lancem
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344
⑥ Težina bez baterije, u režimu usisavanja

UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA



45 l. Smanjuje težinu uređaja za rad bez umaranja. Ugradni set se sastoji od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.

Za SHA 56
Br. artikla **SA02 007 1000**

POKLOPAC ZA OTVOR ZA BATERIJU ZA AK SISTEM



Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.

Br. artikla **4520 602 0900**

ZAKRIVLJENA MLAZNICA



Zahvaljujući široko rasprostranjenom protoku vazduha zakrivljena mlaznica se može koristiti za uklanjanje lišća ili pokošene trave na ravnim površinama.

Za SHA 56
Br. artikla **4241 708 6302**



AK BATERIJE



Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.

AK 10	72 Wh energija baterije②, 0,8 kg
Br. artikla	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh energija baterije②, 1,2 kg
Br. artikla	**4520 400 6535**
! **AK 30**	180 Wh energija baterije②, 1,3 kg
Br. artikla	**4520 400 6540**
NOVO AK 30 S①	180 Wh energija baterije②, 1,3 kg
Br. artikla	**4520 400 6545**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101



230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **4850 430 2520**

BRZI PUNJAČI AL 301



230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i premotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

Br. artikla **EA09 430 5500**

PROFESIONALNI SAVET

OD UČITAVANJA DO SKLADIŠTENJA: PRAVILNO RUKOVANJE BATERIJAMA!

Punjenje naših litijum-jonskih baterija brzo je i lako. Postoji samo nekoliko jednostavnih pravila koja treba slediti: Ako je moguće, baterije uvek treba puniti na sobnoj temperaturi. Grejanje na grejaču ne samo da je nepotrebno, već može i da ošteti bateriju. Ako nameravate da punite bateriju napolju, vodite računa da baterija tokom punjenja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, obično je dovoljno da napunite bateriju do oko 80 % kapaciteta. Na ovaj način možete da uštedite mnogo vremena, posebno kada nešto mora brzo da se obavi.

Takođe treba obratiti pažnju na odgovarajuću temperaturu prilikom transporta i skladištenja baterija. Za ovo su optimalne umerene temperature (idealno je oko 20 °C). Preporučujemo da se baterija tokom skladištenja napuni na dve upaljene LED lampe, odnosno da se delimično isprazni. Ovo stanje napunjenosti pokazalo se kao idealno za skladištenje baterija.

		AK 10	AK 20	! AK 30 NOVO AK 30 S①
				
BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM②		72 Wh	144 Wh	180 Wh
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80 % / 100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

! Samo dok traju zalihe!

① Povećan maksimalni kapacitet baterije
② Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava vek trajanja

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM RASPONI BATERIJE① (PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE② (DO ...)			AK 10	AK 20	! AK 30 NOVO AK 30 S
! **MSA 120 C-B/ MSA 60 C-B**	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova		18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
HSA 56/HSA 50	Do ... m² žive ograde		50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
HSA 60	Do ... m² žive ograde		70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
HLA 56	Do ... m² žive ograde		50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova		25 min 80 rezova	45 min 170 rezova	60 min 220 rezova
FSA 57 (sa AutoCut glavom)	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m²		25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m²		10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
SHA 56	Kod suvog lišća na asfaltu u režimu usisavanja / duvanja do ...		12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM RASPONI BATERIJE① (PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE② (DO ...)				AK 10	AK 20	! AK 30 NOVO AK 30 S
RMA 235	NOVO	Površina travnjaka do ... m²		150 m²	300 m²	400 m²
RMA 239 C	NOVO	Površina travnjaka do ... m²		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 248③	NOVO④	Površina travnjaka do ... m²		110 m²	220 m²	285 m²
RMA 248 T③	NOVO④	Površina travnjaka do ... m²		130 m²	260 m²	340 m²
RMA 448 V③	NOVO④	Površina travnjaka do ... m²		130 m²	260 m²	340 m²

! Samo dok traju zalihe!

Preporučeni dodaci
Smanjene performanse

① Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
② Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

③ Pune performanse se postižu samo uz AK 30 S
④ Dostupno od proleća 2024

AS SISTEM

LAKO OBAVLJANJE BAŠTOVANSKIH POSLOVA

Kompaktni, praktični uređaji AS sistema savršeni su za održavanje bašte i vrta. Zamenljiva baterija AS 2 pouzdano pruža energiju koja vam je za to potrebna.





GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanje drveća i grmlja, za usitnjavanje zelenila i za izgradnju drvetom. Sa ¼ "PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka protiv klizanja obezbeđuje veoma dobru ergonomiju. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za bezbedan rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 dostupan je kao komplet ili kao jedan uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 81.

U setu dobijate:
1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Jedna light vodilica, 10 cm
1 × ¼"-PM3 - lanac, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina vodilice **10 cm**
Br. artikla **GA01 011 6910**



NOVO

VRATILO

Vratilo dohvata za 150 cm, ergonomski raspored ručki i stabilno vođenje GTA 26. Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, od aluminijuma, težine 1,3 kg.

Za GTA 26
Br. artikla **GA01 820 5000**



FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 na pojasu i brz pristup tokom radova. Promenljivi remen za noge fiksira futrolu na butinu i osigurava veći komfor. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futroli.

Za GTA 26
Br. artikla **GA01 490 1700**

① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina sa sečivom, bez baterije
③ Objašnjenje simbola na strani 344



HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 94.

U setu dobijate:
1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **20 cm**
Br. artikla **HA03 011 3506**



TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, meki hvat. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.

Za HSA 26
Br. artikla **HA03 710 7100**



NOVO

HSA 30

10,8 V · 2,0 kg ①

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za podrezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina sečenja. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafljena zaštita vođice, izmenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 92.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje
Dužina sečenja **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3501**

Set HSA 30 sa AS 2 i AL 1
Dužina sečenja **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3507**





NOVO

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW[1] • 2,1 kg[3]

Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno podrezivanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamenljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 Wh) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podesi bez alata. Preklopna odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna okretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PolyCut 3-2 i opcione glave za košenje, direktno na uređaju može da se nosi do 6 zamenskih noževa. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 168.

FSA 30 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA10 011 5700**

Set FSA 30 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla **FA10 011 5710**



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg[3]

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica sa pukotinama i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Veoma dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 251.

U setu dobijate:
1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V.
1 × standardni punjač AL 1
1 × mlaznica za fuge
1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
1 × produžna cev, 49 cm
1 × usisno crevo
1 × torba za transport

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla **SA03 011 7315**







SET MINI MLAZNICA

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uzanih ili teško dostupnih područja, kao što je na primer prostor između radijatora.

U setu dobijate:
1 × Adapter
2 × produžne cevi
3 × mlaznice
1 × kesa za skladištenje

Za SEA 20
Br. artikla **SA03 007 1000**

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na stranie 172
② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
③ Težina bez baterije i mlaznica



AS 2 BATERIJA

IPX4

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). Snaga baterije 28 Wh[5], Težina 0,2 kg. IPX4 sertifikovano.

Br. artikla **EA02 400 6500**



STANDARDNI PUNJAČ AL 1

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **EA03 430 2500**



BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[5]			28 Wh
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80 % / 100 %			
			60 min / 80 min
RASPONI BATERIJE[5] (PRIMER PRIMENE)			**RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)[7]**
GTA 26 	U toku sečenja grana (Ø 4 cm) do ... 	80 rezova	25 min
HSA 26 	U rezu do ... 	30 kugli šimšira	110 min
NOVO HSA 30 	Do ... m² žive ograde 	50 m²	50 min
NOVO FSA 30 	Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m² 	200 m / 45 m²	19 min
SEA 20 	–		14 min

④ Objašnjenje simbola na strani 344
⑤ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
⑥ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
⑦ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

AI LINIJA

ZA SPONATNE RADOVE U BAŠTI

Sa brzim i jednostavnim za upotrebu uređajima iz AI linije najbolje ste opremljeni za rad u svojoj bašti. Da biste napunili integrisanu bateriju, potrebno je da se uređaj priključi u strujnu utičnicu.



HSA 45

18 V • 2,3 kg①

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vođice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4511 011 3501**



BGA 45

18 V • 5 N③ **• 2,2 kg**①

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 228.

Br. artikla **4513 011 5901**





FSA 45

18 V • 0,24 kW④ **2,3 kg**①

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 172.

Br. artikla **4512 011 5701**



RASPONI BATERIJE③ (PRIMER PRIMENE)		RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)④	
HSA 45 	Do ... m² žive ograde 	80 m²	40 min
BGA 45 	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m² 	200 m²	10 min
FSA 45 	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m² 	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

① Težina sa baterijom
② Objašnjenje simbola na strani 344
③ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
④ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu
⑤ Oznaka snage u Njutnu (N) za upoređivanje performansi duvača
⑥ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172

TESTERISANJE I SEČENJE

MOTORNE TESTERE

REZAČI VISOKIH GRANA

REZNE GARNITURE

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

KOMBI SISTEM

MULTI SISTEM

MOTORNA TESTERA ZA BETON

MOTORNI SEKAČI

SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK. UZ NAŠU SNAGU I PRECIZNOST.

Motorne testere za privatne korisnike 47
Motorne testere za poljoprivredu i hortikulturu 50
Motorne testere za šumarstvo 52
Testere za održavanje drveća 56
Električne motorne testere 57
Pribor i delovi za motorne testere 58
Sekač visokih grana, pribor i delovi 60
Lanac testere 68
Vodilice 74
Alati za održavanje garnitura za sečenje 84

MOTORNA TESTERA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.

02 HD2-FILTER
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona – za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.

03 STIHL M-TRONIC
Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.

04 PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA
Omogućava korisniku, doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.

05 STIHL INJECTION
„i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktan dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

KOMFOR

06 DEKOMPRESIONI VENTIL
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.

07 STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.

08 ZATVARAČI REZERVOARA BEZ ALATA
Omogućava brzo, jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

09 STIHL ERGOSTART
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

10 STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podesi bez alata i bez kontakta sa oštrim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNE KORISNIKE

- Za privatne korisnike i zanatlije
- Idealne za pripremu drva za ogrev
- Za održavanje imanja
- Za seču užeg stabla
- Za obradu drvne građe



SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW[1] **· 2,3 kg**[2] **/ 2,7 kg**[3]

Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa ¼"-PM3 lancem testere.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača[4]
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5874**

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101[4]
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1254 011 5888**



MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[1] **· 2,5**[2] **/ 2,9 kg**[3]

Lagana baterijska motorna testera udobna za rukovanje za povremenu negu zemljišta i jednostavne zanatlijske poslove. ¼" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i čist rez, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potenciometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca za zatezanje lanca testere bez alata, transparentni rezervoar za ulje za jednostavnu vizuelnu kontrolu nivoa napunjenosti.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača[4]
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101[4]
Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **MA04 011 5814**

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 62
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
④ Sa vodilicom i lancem
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344



VREME JE ZA RADOVE. SA NOVIM STIHL MOTORNIM TESTERAMA.

Bilo za sečenje ogrevnog drveta, održavanje imanja ili seču manjih stabala - sa našim početnim modelima MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 nudimo pravu motornu testeru koja će ispuniti svaki vaš zahtev. Opremljeni STIHL 2-MIKS motorom, STIHL antivibracionim sistemom i jednom polugom, svi modeli nude idealnu kombinaciju visokih performansi, pouzdanosti i upotrebe koja štedi energiju. Sa MS 162 i MS 172 dobijate dokazan STIHL kvalitet po atraktivnom odnosu cene i učinka. MS 182 i MS 212 nude duge servisne intervale i dodatni komfor pri upotrebi.



NOVO

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • **4,5 kg** ⓘ

Početni model za testerisanje ogrevnog drveta i za manje radove na održavanju. Sa snažnim STIHL 2-MIKS motorom, zatezačem lanca sa strane, STIHL sistemom protiv vibracija i kombinovanom polugom sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje tople motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Zahvaljujući rukovanju sa jednom polugom, sve funkcije kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje mogu da se kontrolišu samo jednom rukom.

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1148 200 0269**



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • **4,1 kg** ⓘ

Osnovni model za sečenje drva za ogrev. Jednostavno korišćenje zahvaljujući kombinovanoj ručki.

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1130 200 0433**

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Težina bez goriva, vodilice i lanca



NOVO

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **4,5 kg** ⓘ

Kompaktna motorna testera za održavanje privatnih poseda. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom i 3/8" PM3 lancem za testere za izuzetne performanse sečenja i precizne rezove. STIHL antivibracioni sistem za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, kombinovana poluga sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje već zagrejane motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Udoban rad sa jednom polugom, za obavljanje svih funkcija kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje samo jednom rukom.

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1148 200 0271**



NOVO

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • **4,6 kg** ⓘ

Kompaktna i višefunkcionalna motorna testera za održavanje privatnih poseda, kao i za upotrebu u baštovanstvu, pejzažnom uređenju ili zanatstvu. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom za izuzetne performanse sečenja, STIHL antivibracionim sistemom za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za lako i bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, zatvaranjem rezervoara bez alata i stabilnim metalnim graničnikom za precizan rez. Udoban rad sa jednom polugom za praktičnu kontrolu svih funkcija samo jednom rukom.

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**1148 200 0277**



MS 180

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KS • **4,1 kg** ⓘ

Početni model za sečenje drveta za ogrev. Bočno zatezanje za sigurno i jednostavno ponovno zatezanje lanca. Verzija 35 cm za sečenje debljih grana.

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**1130 200 0483**



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **4,3 kg** ⓘ

Pogodna za rezanje drva za ogrev. Bočno zatezanje lanca, podešavanje letnjeg i zimskog režima rada za dobar rad u svim uslovima, 3/8"-PM3 lanac za dobre rezultate rezanja.

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**1139 200 0247**

Dostupan i model:

MS 211 C-BE	**35 cm**	**1139 200 0249**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • **4,6 kg** ⑥

Moćna motorna testera za baštovanstvo i uređenje dvorišta, građevinske radove i seču malog drveća. STIHL 2-Mix motor obezbeđuje istovremeno veoma dobre performanse sečenja i minimalnu potrošnju. Poseduje STIHL Antivibracioni sistem, bočni zatezač lanca, kombinovanu polugu sa funkcijom zaustavljanja i upravljanja za lako i udobno rukovanje motornom testerom. Stabilan graničnik za čvrsto prianjanje testere na drvo i precizan rez.

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**1148 200 0139**



MS 230

40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **4,6 kg** ⑥

Robusna i snažna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara koji se otvaraju bez alata. Idealna za pripremu ogreva i drvne građe. Odlična za sečenje tanjih stabala.

Dužina vodilice	**40 cm**
Br. artikla	**1123 200 0756**



MS 250

45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • **4,6 kg** ⑥

Moćna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara bez alata. Idealna za sečenje drva za ogrev i gradnju. Dobra za sečenje manjih stabala.

Dužina vodilice	**40 cm**
Br. artikla	**1123 200 0848**

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = komforna oprema

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 62
② Težina bez baterije, vodilice i lanca

MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU

- Za upotrebu u poljoprivredi, uređenju pejzaža i radovima u bašti
- Za pripremu ogrevnog drveta i sečenje drvne građe





MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW① **• 3,1 kg**② **/ 3,5 kg**③

Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa ¼"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača ④

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1250 200 0032**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Snažna baterijska motorna testera sa 20 % većim performansama sečenja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za različite radove sa drvetom u područjima osetljivim na buku. ¼"PM3 lanac testere za brze napretke u radu i čiste rezove, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potenciometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca i transparentni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Stabilni metalni odbojnik sa šiljcima za precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača ④

Dužina vodilice	30 cm
Br. artikla	MA03 200 0009

STRANA **271**



CARE & CLEAN KIT MS

Komplet za čišćenje i negu STIHL motornih testera.

③ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
④ Sa vodilicom i lancem
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344
⑥ Težina bez goriva, vodilice i lanca



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,6 kg**③

IPX4

Robusna i moćna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL ⅜" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetsku efikasnost i do 20 % veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL ⅜" PS lancem. Lako i udobno rukovanje, ergonomska kontrolna poluga sa funkcijom potenciometra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača ④

Dužina vodilice	**35 cm**
Br. artikla	**MA03 200 0020**



MS 310

59,0 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **5,9 kg** ⑥

Namenjena za seču drva do srednje jačine. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**1127 200 0403**

MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO

- Jake, dugovečne i jednostavne za rukovanje
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve radove u šumi kao što su seča drveća i potkresivanje grana
- Veliki kapacitet, mala težina i puno komfora u radu
- Mnogi modeli su serijski opremljeni STIHL M-Tronic-om





MS 260

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS **• 4,8 kg** ①

Najbolja za radove na raščišćavanju šuma i sečenju drveća srednjeg obima. Opremljena je STIHL antivibracionim sistemom, bočnim zatezačem lanca, dekompresionim ventilom, ElastoStartom i zatvaračem rezervoara bez alata.

Dužina vodilice	**40 cm**
Br. artikla	**1121 200 0432**



MS 361

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS **• 5,6 kg** ①

Odlikuje je dinamično ubrzavanje i visok obrtni momenat sa veoma dobrim performansama. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, dekompresioni ventil, ElastoStart, karburator sa kompenzatorom i zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice	**40 cm**
Br. artikla	**1135 200 0535**



MS 362

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS **• 5,9 kg** ①

Veoma dobro opremljena za seču u šumi srednjeg intenziteta. HD2 dugotrajni filter vazduha.

Dužina vodilice	**40 cm**
Br. artikla	**1140 200 0744**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 62
③ Težina bez baterije, vodilice i lanca



MSA 300

36 V • 3,0 kW ② **• 4,5** ③ **/ 5,4 kg** ④

IPX4

Prva baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light 04 vodilicom za izuzetno moćne performanse sečenja. Jednostavno i komforno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za rad i obaveštenja sa LED ekranom i kontrolnom ručkom sa funkcijom potenciometra za regulaciju brzine. STIHL-ov antivibracioni sistem, integrisani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor ulja sa LED displejom u slučaju nedostatka ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.

MSA 300 bez baterije i punjača ⑤	
Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**MA02 200 0017**

Napomena: MSA 300 možete koristiti sa punim opsegom funkcija samo uz korišćenje baterije AP 500 S. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantujemo rad svih funkcija i maksimalne moguće performanse sečenja.



SAVET PROFESIONALCA

Filter vazduha od flisa u našem novom MSA 300 garantuje konstantne performanse - čak i pri najvećim opterećenjima. Njegov materijal filtera sa izuzetno finim porama drži čak i veoma sitnu prašinu i nečistoću dalje od elektronike i elektromotora. Rastavljeni filter za vazduh od flisa možete lako da očistite pomoću našeg kompleta Care & Clean MS Plus. Alternativno, možete da ga poprskate sredstvom STIHL VarioClean i da ga nakon kratkog vremena delovanja isperete toplom vodom.

Naše specijalno sredstvo za čišćenje VarioClean Eco možete da pronađete na stranici 271.

④ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
⑤ Sa vodilicom i lancem
⑥ Objašnjenje simbola na strani 344
⑦ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



MS 382

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • **6,2 kg** ①

③

Odlična za seču u šumi malog i srednjeg intenziteta. Bočni zatezač lanca za bezbedno i jednostavno zatezanje lanca, zatvarač rezervoara bez alata radi jednostavnog i bezbednog punjenja gorivom.

Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**1127 200 0267**



SAVET PROFESIONALACA

HD2-filter u našim motornim testerama osigurava konstantne performanse – čak i u najtežim uslovima. Materijal filtera od izuzetno finih pora zadržava sitnu prašinu i prljavštinu podalje od motora. Za čišćenje, poprskajte rastavljeni HD2-filter STIHL VarioClean ili VarioClean Eco sredstvom za čišćenje, isperite ga toplom vodom nakon kraćeg vremena delovanja i ostavite da se osuši. Sada je ponovo spreman za primenu.



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • **6,0 kg** ①

③

Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine motora od 70 cm³. Veoma pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenje grana u šumama srednje i velike gustine. Opremljena STIHL M-Tronic-om, pumpom za ulje visokih performansi i HD2-filterom sa izuzetno dobrim efektom filtriranja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**1142 200 0012**

Dostupan i model:

MS 462	**45 cm**	**1142 200 0001**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **6,2 kg** ①

③

Prva motorna testera sa direktnim ubrizgavanjem goriva - STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine na tržištu. Idealna za seču i obradu drveta zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnom ubrzanju. HD2-filter vazduha sa izuzetno dobrim efektom filtriranja, pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, pumpa za ulje visokih performansi, zatvaranje rezervoara bez alata za lako i bezbedno punjenje gorivom.

Dužina vodilice	**50 cm** ②
Br. artikla	**1147 200 0000**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

PREPORUČENA DUŽINA VODILICE

Boldovani redovi u tabeli prikazuju Vam preporučenu dužinu vodilice za određeni model motorne testere.

C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Sa lightweight vodilicom

③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355
④ U poređenju sa ⅜" RS lancem



MS 651

91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **7,4 kg** ①

Testera visokih performansi za zahtevne intervencije u šumarstvu. Antivibracioni sistem STIHL, HD2-filter sa veoma dobrim učinkom filtriranja, pumpa za ulje visokih performansi za regulisanje količine pri velikim brzinama protoka.

Dužina vodilice	**50 cm**
Br. artikla	**1144 200 0354**



MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • **7,4 kg** ①

Testera za seču širokih stabala i najzahtevnije radove u oblasti šumarstva. Pumpa za ulje visokog kapaciteta sa regulisanjem protoka, dugovečni HD2-filter vazduha, ekološki i štedljiv 2-MIX motor.

Dužina vodilice	**45 cm**
Br. artikla	**1144 200 0316**
Dužina vodilice	50 cm
Br. artikla	1144 200 0474



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • **9,9 kg** ①

Najjača benzinska motorna testera na svetu! Zbog izuzetno visokih performansi idealna je za profesionalnu seču i obradu velikih stabala. Opremljena je 2-MIX motorom za najzahtevnije radove i snažne performanse sa efikasnom upotrebom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, HD2-filter produžava vek trajanja.Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice	**75 cm**
Br. artikla	**1124 200 0199**

INOVATIVNI OBLIK ZUBACA ZA EFIKASAN RAD

Zahvaljujući inovativnom obliku zubaca testere, lanac testere Rapid Hexa sa svojim visokim performansama sečenja idealan je za profesionalno šumarstvo i seču drveta. Impresionira svojim konstantno visokim kvalitetom sečenja. Oblik reznih zubaca i heksagonalna turpija Hexa optimalno su usklađeni. Kao rezultat toga, lanac može brže da se naoštri i ostaje oštar do 15 % duže ④. Uz takav rezultat, možete da radite efikasnije.

Na stranici 70 možete pronaći Hexa komplete za nadogradnju za laku konverziju vaše STIHL motorne testere na novi profesionalni sistem sečenja.



TESTERA ZA NEGU DRVEĆA

- Lagana, specijalna motorna testera za profesionalne i privatne korisnike
- Za sečenje grana i potkresivanje krošnji
- Precizna u radu
- Optimalna ergonomija





MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS **• 3,3 kg** ①

Svestrana STIHL testera za negu drveća②. Za različite radove kao što su nega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje stabljika i granja. Sa ⅜"-PM3 lancem za fino sečenje. Visoke performanse sečenja zahvaljujući motoru STIHL 2-MIX.

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1137 200 0322**

T = Ručka sa gornje strane

ELEKTRIČNE TESTERE

- Za privatnu upotrebu, stolarske i poljoprivredne radove
- Za uređivanje okućnice
- Snažni elektromotori sa velikim kapacitetom sečenja
- Jednostavno uključivanje





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ③

Lagani model sa dobrim performansama sečenja. Odlična ergonomija za rad bez napora, bočni mehanizam za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, rezervoar za ulje sa providnim prozorom, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice	**30 cm**
Br. artikla	**1208 200 0304**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Specijalno dizajnirana i isključivo se koristi od strane obučenih korisnika kod nege drveća
③ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca

PRIBOR I DELOVI ZA MOTORNE TESTERE

- Za održavanje i pregled
- Za lakše rukovanje
- Zaštita lanca za različite dužine vodilica
- Torba ili kofer za motornu testeru za lakši transport
- Alat i postolje za testeru

SERVISNI KOMPLETI



Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 1 za MS 381, MS 382
Br. artikla **1119 007 4100**

Servisni komplet 2 za MS 210, MS 230, MS 250
Br. artikla **1123 007 4100**

Servisni komplet 3 za MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Br. artikla **1124 007 4101**

Servisni komplet 4 za MS 441, MS 461, MS 881
Br. artikla **1124 007 4102**

Servisni komplet 5 za MS 290, MS 310, MS 390
Br. artikla **1127 007 4100**

Servisni komplet 6 za MS 170 (broj mašine < 501926833; < 806742306), MS 180 (broj mašine < 507001102; < 808408057)
Br. artikla **1130 007 4100**

Servisni komplet 7 za MS 170 (broj mašine > 502696762; > 806742307), MS 180 (broj mašine > 507033949; > 808412503)
Br. artikla **1130 007 4101**

Servisni komplet 14 za MS 462
Br. artikla **1142 007 4101**

Servisni komplet 16 za MS 661
Br. artikla **1144 007 4101**

Servisni komplet 17 za MS 500i
Br. artikla **1147 007 4101**

STALAK OD DRVETA

PEFC ④

Lako prenosivo. Za lakšu pripremu ogrevnog drveta, nosivost maksimalno 70 kg.



Za veću ekonomičnost koristimo drvo iz održivih i ekološki prihvatljivih šuma.

Br. artikla **0000 881 4602**





TORBA ZA MOTORNE TESTERE

Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm. Prikazani sadržaj nije uključen u obim isporuke torbe.

Br. artikla **0000 881 0508**



KOFER ZA MOTORNU TESTERU

Za skladištenje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih testera sa dužinom šina do 50 cm (ne za električne motorne testere i benzinske motorne testere MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Br. artikla **0000 900 4008**

ULJA, RUČNI ALAT I PRIBOR ZA ŠUMARSTVO

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**





DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC	Priključak vodilice: 3005 ① Mini za širinu žleba vodilice 1,1 mm	Priključak vodilice: 3005 ① za širinu žleba vodilice 1,3 mm	Priključak vodilice: 3003 ① za širinu žleba vodilice 1,6 mm	Priključak vodilice: 3002 ② za širinu žleba vodilice 1,6 mm	Priključak vodilice: 3006 ② za GS 461
od 25 cm	0000 792 9170 ③				
od 35 cm	0000 792 9171 ③	0000 792 9172 ③			
od 37 cm			0000 792 9174		
od 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
od 55 cm			0000 792 9176 ③		
od 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177	
od 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178	
od 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179	

① Deo broja artikla za vodilice, za više detalja pogledajte pregled od strane 81
② I za 3005 000 4721/50 cm
③ Sa izuzetkom light vodilice 3005 008 4909 u setu MS 162
④ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

TELESKOPSKI REZAČI VISOKIH GRANA I DODATNI PRIBOR

- Dostupni kao benzinski i baterijski uređaji
- Za uklanjanje tankih grana na velikoj visini
- Radna visina do pet metara
- Sistem za leđno nošenje za mali utrošak snage pri radu



HTA 50

36 V • 0,8 kW① **• 3,6 kg**②

AK SYSTEM AK 20

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. ¼" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje viška sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm.



HTA 50 bez baterije i punjača③
Br. artikla **LA02 011 6404**

Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101③
Br. artikla **LA02 200 0015**

HT 75

25,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS **• 7,3 kg**④

Lagani benzinski sekač visokih grana za profesionalnu upotrebu. Za sečenje grana sa drveća i opšte održavanje drveća, za uklanjanje mrtvog drveta ili izbojaka i za orezivanje voćaka. ¼" PM3 lanac testere, lagan i kompaktan zupčanik sa oblikovanom, robusnom kukom za grane. Posebno kruta, profesionalna teleskopska osovina sa brzim podešavanjem za precizno pričvršćivanje i precizan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



Br. artikla
4138 200 0054

HTA 86

36 V • 1,1 kW① **• 4,6 kg**②

AP SYSTEM AP 200

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere ¼"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 – 390 cm.



DODATNA OPREMA: POSTOLJE

HTA 86 bez baterije i punjača③
Br. artikla
LA03 200 0005

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Za rezač visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° i makaze za živu ogradu. Ne koristi se sa HL 94 KC-E i HLE 71 K

Br. artikla **0000 790 4400**

POSTOLJE

Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 85, HTA 86 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

UGAONI REDUKTOR



Za HT 75
Br. artikla **4138 640 0201**

① Više uporednih vrednosti za benzinske rezače možete pronaće na strani 64
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Sa vodilicom i lancem
④ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344

		Br. artikla	Dužina vodilice ① (cm)	Zapremina (cm³)	Snaga (kW) / (KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere ④	Vodilica lake konstrukcije	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zatvarač rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška
MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNU UPOTREBU																											
MSA 120 C-B	!	**1254 011 5874**	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	2,3 ⑥ / 2,7 ⑦	–	83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	●
Set MSA 120 C-B sa AK 20 + AL 101	!	**1254 011 5888**	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	3,5 ⑧ / 3,9 ⑨		83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	●
MSA 60 C-B		**MA04 011 5804**	**30**	–	**0,7** ⑤ / –	0,9	36	2,5 ⑥ / 2,9 ⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	AK sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 60 C-B sa AK 20 + AL 101		**MA04 011 5814**	**30**	–	**0,7** ⑤ / –	0,9	36	3,7 ⑧ / 4,1 ⑨	–	83	94	3,2 / 3,4	AK sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 162	NOVO	**1148 200 0269**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5 ⑩	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑪	–	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 170		**1130 200 0433**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1 ⑩	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑪	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 172	NOVO	**1148 200 0271**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5 ⑩	3,2	101	112	3,5/ 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑪	○	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 180		**1130 200 0483**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1 ⑩	3,0	100	112	6,6 / 7,8	–	⅜" P	PM3 ⑪	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 182	NOVO	**1148 200 0277**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6 ⑩	2,8	103	112	3,1/ 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	●	–	–
MS 211	!	**1139 200 0247**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3 ⑩	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
MS 211 C-BE	!	**1139 200 0249**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6 ⑩	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
MS 212		**1148 200 0139**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6 ⑩	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	●	–	–
MS 230		**1123 200 0756**	**40**	40,2	**2,0** / 2,7	–	–	4,6 ⑩	2,3	101	113	6,9 / 8,9	–	⅜" P	PM3	○	○	○	–	○	–	–	–	●	●	–	–
MS 250		**1123 200 0848**	**40**	45,4	**2,3** / 3,1	–	–	4,6 ⑩	2,0	101	114	6,9 / 8,9	–	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	–	–	●	●	–	–
MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU																											
MSA 160 C-B		**1250 200 0032**	**30**	–	**1,2** ⑤ / –	1,25	36	3,1 ⑥ / 3,5 ⑦	–	85	93	2,7 / 2,9	AP sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●
MSA 200 C-B		**MA03 200 0009**	**30**	–	**1,4** ⑤ / –	1,8	36	3,1 ⑥ / 3,5 ⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	AP sistem	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●
MSA 220 C-B		**MA03 200 0020**	**35**	–	**1,7** ⑤ / –	2,1	36	3,1 ⑥ / 3,7 ⑦	–	91	99	4,8 / 3,6	AP sistem	⅜" P	PS3 Pro	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●
MS 310		**1127 200 0406**	**45**	59,0	**3,2** / 4,4	–	–	5,9 ⑩	1,8	102	115	4,3 / 4,7	–	⅜" P	RS	–	●	–	–	○	–	●	○	●	●	–	–

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)
! Samo dok traju zalihe

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 81
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranje 68
⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca
⑦ Težina bez baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača
⑧ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
⑨ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača
⑩ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑪ Uzana garnitura za sečenje

	Br. artikla	Dužina vodilice① (cm)	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	Nivo snage zvuka② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / sistem baterija STIHL	Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere④	Ukupna dužina seta za sečenje (cm)	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka	Bočni zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	STIHL Antivibracioni sistem	Poklopac rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška
MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO																														
MSA 300	MA02 200 0017	**45**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	AP sistem	–	.325"	RS Pro	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 260	1121 200 0432	**40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	4,9⑧	1,8	99	113	3,6 / 4,1	–	–	.325"	RS	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 361	1135 200 0535	**40**	59,0	**3,4** / 4,6	–	–	5,6⑧	1,6	103	115	3,6 / 3,6	–	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 362	1140 200 0513	**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6⑧	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–
MS 382	1127 200 0267	**45**	72,2	**3,9** / 5,3	–	–	6,2⑧	1,6	106	118	5,4 / 5,4	–	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 462	1142 200 0001	**45**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑧	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	–	●	●	–	–	–	●	–	–
MS 462 C-M	1142 200 0012	**45**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑧	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–
MS 500i	1147 200 0000	**50**	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑧	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS 651	1144 200 0354	**50**	91,1	**5,0** / 6,8	–	–	7,3⑧	1,5	107	119	6,9 / 6,9	–	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–
MS 661	1144 200 0316 1144 200 0474	**45** 50	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑧	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	–	⅜"	RS	–	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–
MS 881	1124 200 0199	**75**	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑧	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	–	.404"	RS	–	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–
BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA																														
MS 194 T	1137 200 0322	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3⑧	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–
ELEKTRIČNE TESTERE																														
MSE 141	1208 200 0304	**30**	–	–	1,4	230	3,6⑧	–	90	101	3,3 / 4,2	–	0,3	⅜" P	PM3⑩	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
REZAČI VISOKIH GRANA																														
HTA 50	LA02 011 6404	**25**	–	**0,6**⑤ / –	0,8	36	3,6⑨	–	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	–	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Set HTA 50 sa AK 20 + AL 101	LA02 200 0015	**25**		**0,6**⑤ / –	0,8	36	4,8⑩	–	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	–	¼	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
HTA 86	LA03 200 0005	**30**		**0,85**⑤ / –	1,1	36	4,6⑨	–	77	93	1,0 / 1,0	AP sistem	–	¼" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
HT 75	4138 200 0054	**30**	25,4	**0,95** / 1,3	–	–	7,3⑧	–	92	110	4,6 / 6,0	–	–	⅜" P	PM3⑪	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–

● Prema standardima
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic
T = ručka sa gornje strane

① Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 81
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranje 68

⑤ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
⑥ Težina bez baterije, vodilice i lanca
⑦ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
⑧ Težina bez goriva, vodilice i lanca
⑨ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca
⑩ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
⑪ Uzana garnitura za sečenje

STIHL LANCI ZA TESTERE I VODILICE

ZA SNAŽNO SEČENJE, MAKSIMALNU PRECIZNOST I DUG RADNI VEK

Svi lanci za testere i vodilice koje je razvio STIHL su iz sopstvenog razvoja i ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta. Na ovaj način obezbeđujemo sigurnost, da su oprema za sečenje i motorna jedinica optimalno međusobno usklađeni i da omogućavaju najbolje performanse tokom rada.

SPECIFIČAN OBLIK REZNOG ZUPCA
Poseban oblik zupca određuje benefite za kupca pri upotrebi, na primer, rezne performanse, dugovečnost odnosno oštrinu lanca testere. Tako svaki korisnik pronalazi odgovarajući lanac za testeru. Više o oblicima zubaca naših lanaca za testere na strani 68.

OZNAKA POTROŠNJE
Za praktično rukovanje i laku orijentaciju, rezni zubi STIHL lanaca za testere imaju oznake na dnu zuba. One ukazuju na to koliko se zub može ponovo brusiti ili istrošiti.



SERVISNO POLJE
Ovde ćete pronaći sve potrebne informacije, kako biste izabrali odgovarajući lanac testere.

STIHL EMATIC VODILICE
Ematic vodilice obezbeđuju optimalno snabdevanje uljem za lanac sa malim gubicima preko Ematic rampe do Oilomatic lanca za testere.

OPTIMIZOVANA I STABILNA KONSTRUKCIJA
STIHL vodilice sa oznakom "light" sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu srednja ploča ima veliki izrez. Ovo obezbeđuje visoku stabilnost uz smanjenu težinu u isto vreme i omogućava rad koji štedi energiju. Specijalne lake šine sa još manjom težinom su takođe označene sa "P" u nazivu.

TVRD SLOJ HROMA
Da bi se povećala otpornost reznih zuba na habanje, vrhovi reznog zuba su takođe elektrolitički hromirani tokom proizvodnje.

OJAČANI LANAC
Za dug radni vek vodilice, lanac je ojačan elektromagnetnom indukcijom i stoga je posebno otporan.

STIHL EMATIC SYSTEM



STIHL Ematic sistem postiže optimalne performanse između adekvatnog podmazivanja lanca i male potrošnje ulja za lanac. U zavisnosti od opreme za sečenje i vrste drveta, potrošnja ulja za lanac može da se smanji čak i do 50 % u poređenju sa konvencionalnim reznim dodacima bez Ematic-a. Sistem se sastoji od STIHL Ematic vodilice, Oilomatic lanca za testere i pumpe za ulje koja se može regulisati ili ima smanjenu brzinu isporuke.



STIHL OILOMATIC LANCI ZA TESTERE
Ulje za lanac se uzima preko finog kanala za ulje u svakoj karici lanca i dovodi do svih važnih delova lanca. Ulje za lanac se takođe akumulira u udubljenjima u svakoj pogonskoj karici, koja služi za podmazivanje i smanjuje trenje između karika pogona lanca i kliznih površina vodilice. Ravnomerno i konstantno podmazivanje smanjuje habanje lanca za testere i šine i značajno produžava njihov radni vek u poređenju sa konvencionalnim opremama za sečenje.

PRODUŽETAK RADNOG VEKA
Na kraju proizvodnog procesa, STIHL lanci za testere se rastežu pod konstantno velikim zateznim opterećenjem. Ovo smanjuje istezanje tokom prve upotrebe i produžava radni vek lanca za testere do ponovnog zatezanja.

LANČANIK SA ZATVORENIM LEŽAJEM
Zatvoreni ležaj uz stalno podmazivanje sprečava prodiranje korozivne prljavštine. Šina zahteva malo održavanja i ima dug radni vek.

STIHL LANCI ZA TESTERE

ŠVAJCARSKA PRECIZNOST

Decenijama se STIHL lanci za testere proizvode u sopstvenoj fabrici kompanije u Vilu, Švajcarska, korišćenjem specijalnih mašina razvijenih u kompaniji. Ovaj apsolutni fokus na proizvod pravi razliku: Danas STIHL nudi lance za testere za svaku primenu, svaku vrstu i debljinu drveta, svaku klasu performansi i brojne brendove motornih testera. Ono što je zajedničko svim lancima za testere je sledeće: Pružaju odlične performanse sečenja, dugo traju i izuzetno su glatki.

MICRO

POUZDANO I KOMFORNO



Lanci za Micro testere su posebno pouzdani i jednostavni za upotrebu. Poludletasti zub lanca nudi visok kvalitet sečenja sa niskim nivoom vibracija, kao i visoku toleranciju na greške pri oštrenju. Pored toga, zaobljeni rezni zub omogućava jednostavan proces oštrenja, što lanac za testere čini veoma popularnim i kod povremenih i kod profesionalnih korisnika.

LANCI ZA TESTERE MICRO

- GLATKO SEČENJE
- NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	–	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

LANCI ZA TESTERE MICRO 3

- NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	–	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Lanci za testere drugih proizvođača
② Uzana garnitura za sečenje (Pro)

SUPER

SNAŽNO I JAKO SEČENJE



Lanci za testere Super su idealni za profesionalno šumarstvo i seču drveta. Dletasti zub lanca i izuzetno nizak intenzitet povratnog udarca omogućavaju veoma visoke performanse pri sečenju.

LANCI ZA TESTERE SUPER

- VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA
- VISOK KVALITET SEČENJA
- NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

LANCI ZA TESTERE SUPER 3

- NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU
- VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	–	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO I LIGHT 04

Oni su idealan sistem sečenja za baterijske i benzinske motorne testere u klasi snage 1,6 - 2,0 kV: lanac testere ⅜" PS3 Pro i vodilica Light 04 sa širinom žljeba od 1,1 mm. Zahvaljujući uskom obliku rezača i šine, postiže do 20 % veće performanse sečenja u poređenju sa konvencionalnim ⅜" PS lancem za testere sa debljinom pogonske karike od 1,3 mm. Ali ne samo da je efikasnost opreme za sečenje ubedljiva, ovaj sistem odlikuje i lako rukovanje. Čak i ako se tokom procesa testerisanja primeni malo veći pritisak, lanac klizi kroz drvo gotovo bez napora. Rezultat: tačan rez i čisto sečenje u najkraćem mogućem roku.





HEXA

RADITE EFIKASNIJE: DUŽI RADNI VEK I KONSTANTNO VISOKE PERFORMANSE SEČENJA

Naši lanci za testere Hexa su idealni za profesionalno šumarstvo i negu drveća. Dletasti zubi lanca odlikuju se svojim specifičnim oblikom zuba u obliku slova V. Zahvaljujući ovom specijalnom brušenju, lanac ostaje oštar do 15 % duže③ i ima duži vek trajanja. Ekskluzivno razvijena šestougaona turpija optimalno je usklađena sa oblikom šestougaonih reznih zubaca, tako da lanci testere u poređenju sa drugim lancima mogu da se oštre ređe, ali posebno brzo.



LANCI ZA TESTERE HEXA

- EFIKASNIJI RAD
- BRŽE OŠTRENJE
- OSTAJU OŠTRIJI DO 15% DUŽE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

LANCI ZA TESTERE HEXA 3

- NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- EFIKASNIJI RAD
- BRŽE OŠTRENJE
- OSTAJU OŠTRIJI DO 15 % DUŽE③



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

① Lanci za testere drugih proizvođača
② Uzana garnitura za sečenje (Pro)
③ U poređenju sa ⅜" RS lancem

KOMPLETI ZA NADOGRADNJU HEXA

Za nadogradnju vaše testere STIHL u novi profesionalni sistem za sečenje HEXA!

Komplet sadrži:
2 × lanac testere Hexa
1 × turpija Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × ručka turpije Hexa



	Br. artikla	Upotreba za	Dužina vodilice (cm)	Korak lanca testere	Korak lanca testere	2 × lanac testere
UPGRADE KIT HEXA						
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	⅜"	1,6	3132 000 0072

DURO

ZA NAJTEŽE POSLOVE



Duro lanci za testere su idealni za zahtevne poslove, npr. za seču prljavog drveta. Lanci za testere su posebno robusni i otporni na habanje zahvaljujući specijalnom tvrdom metalu. Oni ostaju oštri do deset puta duže bez ponovnog brušenja i stoga su znatno izdržljiviji od konvencionalnih lanaca za testere.

LANCI ZA TESTERE DURO 3

- NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- ZA IZUZETNO ZAHTEVNE POSLOVE
- DO 10 PUTA DUŽI VREMENSKI INTERVAL OŠTRINE LANCA U ODNOSU NA KONVENCIONALNE LANCE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

LANCI ZA TESTERE ZA SPECIJALNE PRIMENE

Kod STIHL-a ćete uvek pronaći pravi lanac za testeru za svoje potrebe. Za specijalne oblasti primene nudimo Vam lance za testere, koji tačno odgovaraju Vašim potrebama. Vodilice koje su usklađene sa njima, takođe ćete pronaći kod STIHL-a, na stranici 74.

REZBARENJE
(CARVING)



Specijalni lanac za testere za rezbarenje drveta. Niske vibracije, veoma dobre performanse sečenja, nije potreban pritisak tokom procesa ubadanja zbog skraćenog vrha zuba, postiže veću brzinu probijanja od konvencionalnih lanaca za testere od ¼"



SPASAVANJE
(RDR)



Specijalan lanac za najteže radove kod vatrogasaca, u spasilačkim službama i tehničkoj pomoći (npr. drvo sa ekserima, mešavina materijala i pancirno staklo). Zubi za sečenje sa pancirnom oblogom od tvrdog metala otpornog na udare po celoj površini.



REZBARENJE	Korak (col)	LANCI ZA TESTERE	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm	VODILICA
MS 162 / 170 / 180 / 212 / 230 / 250 / 310 MSA 60 / 120 / 160 / 200 / 220	¼" P	3670 000 0064 ①	3005 000 3105		–
MS 170 / 180 / 194 / 211	¼"	3661 000 0064	3005 000 3205		–
SPASAVANJE (RDR)		**LANCI ZA TESTERE**			**VODILICA**
MS 462 C-M R	⅜"	3944 000 0072	–		3003 002 9421

SKRAĆIVANJE
sekač punog drveta/zazor sečenja-automatski (RMHS, RMH)



Robustan i izdržljiv lanac za testere za upotrebu na specijalnim mašinama u mehaničkoj seči drveta i proizvodnji ogrevnog drveta. Smanjen intenzitet zatezivanja dovodi do manjeg pucanja sa manje habanja i obezbeđuje posebno dug vek trajanja. **Ne sme se koristiti na ručnim motornim testerama.**

Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



NAJDUŽI REZ
(RMX, PMX)



Specijalni lanac za testere za uzdužno sečenje uz visok kvalitet reza, nizak nivo vibracija i mekano sečenje. Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.

Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



① Lanac za normalnu testeru, ne za testeru za rezbarenje



STIHL VODILICE

PREVAZIĐITE SVAKI IZAZOV

STIHL isporučuje vodilicu za svaku primenu. Decenije istraživanja, upotreba visokokvalitetnih materijala, inovativni proizvodni procesi, najsavremenija proizvodna postrojenja, kao i elektronske kontrole proizvodnje i konačne kontrole kvaliteta obezbeđuju dokazani STIHL kvalitet svake vodilice.

TROSLOJNE VODILICE

Univerzalno upotrebljive, troslojne vodilice su lagane, a opet robusne. Sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu je srednja isečena na velikoj površini. Ovo dovodi do smanjene težine, a obezbeđuje i visoku stabilnost u isto vreme. Zbog zatvorenog ležaja na lančaniku, vodilice ne zahtevaju održavanje. To ih čini lakim za upotrebu I umogućava višestruku primenu.

LIGHT 01
(do sada: Rollomatic E Mini)

- Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- Za 1/4" P i 3/8" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm
- Nizak trzaj, bez održavanja
- Zakovica (01) na lančaniku



LIGHT 04
(do sada: Rollomatic E)

- Za manje i srednje motorne testere
- Za 3/8" P .325" i 3/8" lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- Nizak trzaj, bez održavanja
- 4 zakovice (04) na lančaniku



LIGHT 06
(do sada: Rollomatic E)

- Za snažne motorne testere i najteže poslove
- Za 3/8" lance za testere
- Širina žleba 1,6 mmm
- Robusna struktura šine sa šest zakovica (06) na lančaniku





NOVI DIZAJN VODILICA STIHL

Optimizovana konstrukcija, novo ime, moderan dizajn - postepena konverzija STIHL vodilica se nastavlja i tako vam već od prošle godine možemo ponuditi veliki broj ovih novih vodilica. Kao i naše već dokazane vodilice, tako su i nove vodilice naš sopstveni proizvod i digitalno su štampane na najsavremenijim mašinama specijalno razvijenim za STIHL. Koje su vodilice već sada dostupne u novom dizajnu možete saznati iz tabele na stranici 80, više detalja o novom dizajnu vodilica možete pronaći na stranici 77.

POSEBNE VODILICE

REZBARENJE
(do sada: Carving E)

- Specijalna šina vodilica za negu drveća i rezbarenje drveta
- Za lance za testere sa nagibom 1/4" P i 1/4"
- Širina žleba 1,1 mm i 1,3 mm
- Sa zaštitnim tvrdim metalom (Stellit) na vrhu šine
- Posebno mali trzaj, lagan, sa vizuelnim navođenjem



LAKE VODILCIE

Zahvaljujući njihovom posebnom proizvodnom procesu, težina STIHL lakih vodilica je smanjena do 30 % u poređenju sa konvencionalnim vodilicama. Ovo ne samo da olakšava rad testerom, već i smanjuje opterećenje korisnika, posebno kada se radi o profesionalnoj nezi drveća i šumarstvu. Lagane vodilice su dostupne za male i lake motorne testere, ali i za snažne testere za obaranje.

LIGHT P01
(do sada: Rollomatic E Mini Light)

- Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 25 % u poređenju sa konvencionalnim šinama
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm



LIGHT P04
(do sada: Rollomatic E Light)

- Za manje i srednje motorne testere
- Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 30 % u poređenju sa konvencionalnim šinama
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,1 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Za snažne motorne testere i profesionalnu upotrebu u šumi
- Napravljen od specijalnog čelika otpornog na habanje sa izbrušenim šupljinama za smanjenje težine do 30 % u poređenju sa konvencionalnim glavama šine
- Sa zamenljivom glavom šine i zupčastim ležajem bez održavanja
- Za ⅜" P lance za testere
- Širina žleba 1,6 mm





Naše profesionalne vodilice Rollomatic ES Light, Rollomatic ES i Duromatic E će takođe dobiti novi dizajn i novo ime u narednih nekoliko godina.

ČVRSTE VODILICE

Vodilice sa punim čelikom. Kaljeni specijalni čelik obezbeđuje visoku stabilnost i elastičnost. Za upotrebu sa motornim testerama srednje do velike snage. Poznati klasik - pouzdan i izdržljiv.

ROLLOMATIC ES

- Za profesionalnu upotrebu sa laganim motornim testerama
- Posebno stabilna i izdržljiva šina od čvrstog čelika
- Sa zamenljivom glavom šine
- Bez održavanja
- Za ⅜" i .404" lance za testere
- Širina žleba 1,6 mm



DUROMATIC E

- Za najteže poslove u šumi sa snažnim motornim testerama
- Posebno stabilna i izdržljiva čvrsta šina sa zaštitnim slojem od tvrdog metala (Stellit) na vrhu šine
- Za ⅜" i .404" lance za testere
- Širina žleba 1,6 mm



DETALJNI NOVI DIZAJN VODILICA

Promena dizajna dodatno će vam olakšati odabir prave vodilice za vašu motornu testeru i vaše potrebe uopšte. Informacije koje se nalaze na samoj vodilici pomoći će vam u tome.

U servisnom polju ćete pronaći sve informacije koje će Vam pomoći da izaberete pravi lanac za testere.

Dok naziv "Light" identifikuje vodilice prilagođene težine, oznaka "P" označava poliamid ojačan staklenim vlaknima i identifikuje naše specijalne lagane šine.

Brojevi 01, 04 i 06 označavaju broj zakovica na lančaniku.



Svojstva naših vodilica su identifikovana ikonicama i kodiranjem boja na vezi vodilice:

- Mali trzaj
- Regularno
- Ematic
- Lagano
- 6 zakovica
- Glavna vodilica
- Stellit-ojačavanje

KAKO PRONAĆI PRAVU OPREMU ZA SEČENJE

Izaberite odgovarajuću vodilicu i lanac kako biste što efikasnije koristili vašu motornu testeru. Pokazaćemo vam kako da izaberete pravu opremu za sečenje.



IZBOR VODILICE

Odgovarajuću vodilicu birate na osnovu željene **dužine šine i širine žleba** vašeg **modela motorne testere.**



MODEL MOTORNE TESTERE
Broj modela vaše motorne testere možete pronaći na identifikacionoj pločici sa strane vaše mašine ili na unutrašnjoj strani kočnice lanca.



DUŽINA ŠINE
Potrebna dužina šine zavisi od posla koji želite da obavite.



DEBLJINA POGONSKE KARIKE / ŠIRINA ŽLEBA
Lanac za testere je vođen u šinu pomoću pogonskih karika. Širina žleba vodilice i debljina karike lanca za testere moraju se podudarati.



VODILICA: ŠIFRA PROIZVODA ZA NARUČIVANJE

81.



Sve informacije koje su vam potrebne za izbor pravog lanca za testere naći ćete u polju sa servisnim podacima za svaku STIHL vodilicu.



IZBOR LANCA

Kada odaberete odgovarajuću vodilicu, možete koristiti vrednosti prikazane u **polju sa servisnim podacima vodilice** kako biste odredili **11-cifreni broj za porudžbinu** odgovarajućeg lanca za testere.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

TIP LANCA
Tip lanca je određen oblikom reznog zuba. Odgovarajući tip lanca treba izabrati u zavisnosti od željenih osobina lanca za testere.

4-CIFREN BROJ ZA PORUČIVANJE
Četvorocifreni broj za poručivanje zavisi od tipa lanca, koraka lanca i širine žleba/debljine pogonske karike. Odgovarajući korak lanca je naznačen na polju sa servisnim podacima vodilice.

4-cifrene brojeve narudžbine za STIHL lance za testere možete pronaći od strane 68 pa nadalje.



+ 000

+ 00 + BROJ POGONSKIH KARIKA
Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca za testere. Računaju se samo pogonske karike, a ne rezni zubi. Broj pogonskih karika koji odgovaraju dužini šine naveden je na servisnom polju šine vodilice.



11-CIFRENI BROJ ZA PORUDŽBINU ODGOVARAJUĆEG LANCA ZA TESTERE



PREGLED OPREME ZA SEČENJE

POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO I LIGHT 04.

Oprema za sečenje koja se sastoji od ⅜" PS3 Pro lanca za testere i vodilice Light 04 sa širinom žleba od 1,1 mm savršena je za motorne testere u klasi snage 1,6 - 2,0 kW. Zahvaljujući svom uskom obliku, postiže do 20 % veće performanse sečenja u poređenju sa dobro poznatim ⅜" PS lancem za testere sa debljinom pogonske karike od 1,3 mm. Opremu za sečenje karakteriše osetljivost na nizak pritisak, te svojim visokim performansama sečenja prosto klizi kroz drvo. Rezultat: tačni rezovi i čist uzorak sečenja u najkraćem mogućem roku.

MOTORNE TESTERE	Dužina vodilice① (cm)	Korak (col)	Debljina pogonske spojke/ širina žleba	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE **Micro** Broj za porudžbinu delova	**Micro 3** Broj za porudžbinu delova	**Super** Broj za porudžbinu delova	**Super 3** Broj za porudžbinu delova	**Duro 3** Broj za porudžbinu delova	VODILICE **Rollomatic E Light** Br. artikla	**Light** Br. artikla	**Rollomatic E** Br. artikla	**Light 04** Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	**Duromatic E** Br. artikla
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–
MS 194 T, MSA 120, MSA 160, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8	–
MS 194 T, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8	–
MS 162, MS 170, MS 172, MS 180②, MSE 141	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	7	–
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	–	3005 000 7609	–	3005 008 3909	–	7	–
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	7	–
MS 180, MS 182, MS 211, MS 230, MSE 210③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4405	9	–
	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	–	3005 000 4805	–	9	–
	35	⅜" P	1,1	50	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4409	9	–
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	–	3005 000 4809	–	9	–
	40	⅜" P	1,1	55	–	–	–	3699	–	–	–	–	3005 000 4413	9	–
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	–	3005 000 4813	–	9	–
MS 250③	35	⅜	1,6	56	–	3689	3639	–	3667	–	–	3005 000 4709	–	11	–
	35	⅜	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3005 000 7009	–	11	–
	40	⅜	1,6	62	–	3689	3639	–	3667	–	–	3005 000 4713	–	11	–
	40	⅜	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	3005 000 7013	–	11	–
MS 260, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 000 5306	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	3003 000 3309	10	–
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 000 6811	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696	–	–	–	3003 000 3313	10	–
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	3667	–	–	3003 008 6813	–	11	3003 000 9213

① Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
② Za modele od godine proizvodnje 2014
③ Kod modela MS 250 (35 i 40 cm dužine vodilica) i kod modela MSE 210 (30, 35 i 40 cm dužine vodilica) sa Quick Chain Tensioning i lančanikom sa sedam zuba mora se koristiti jedan dodatni pogonski element

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 72

	Dužina vodilice ① (cm)	Korak (col)	Debljina pogonske spojke/ širina žleba	Broj pogonskih članaka	**Micro** Broj za porudžbinu delova	**Micro 3** Broj za porudžbinu delova	**Super** Broj za porudžbinu delova	**Super 3** Broj za porudžbinu delova	**Hexa** Broj za porudžbinu delova	**Hexa 3** Broj za porudžbinu delova	**Duro 3** Broj za porudžbinu delova	**Rollomatic E Light** Br. artikla	**Rollomatic ES Light** Br. artikla	**Rollomatic E** Br. artikla	**Light O4** Br. artikla	**Light O6** Br. artikla	**Rollomatic ES** Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	**Duromatic E** Br. artikla
MOTORNE TESTERE					**LANCI ZA TESTERE**							**VODILICE**							
MS 291, MS 310, MS 361, MS 362, MS 382	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	–	–	3683	–	–	3003 000 6111	3003 000 7709	–	–	9	–
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	–	–	3683	–	–	3003 000 6113	–	–	–	10	–
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	–	3683	–	–	–	3003 000 7713	–	–	9	–
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	–	3683	–	–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	–	3683	–	–	3003 008 6117	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 462, MS 500i, MS 651, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	–	3683	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	–	3683	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	3/8	1,6	72	3652	–	3621	3626	3132	3134	3683	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	3652	–	3621	3626	–	–	3683	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	–	3621	3626	–	–	3683	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	3/8	1,6	105	–	–	3621	3626	–	–	3683	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	3/8	1,6	114	–	–	3621	3626	–	–	3683	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	–
MS 881 ②	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
REZAČI VISOKIH GRANA					**LANCI ZA TESTERE**							**VODILICE**							
HT 75, HTA 50	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HT 75, HTA 86	30	3/8" P	1,1	44	–	3610	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
② Važi za sedmozupčani lanac; kod osmozupčanog treba jedna više pogonska karika

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 72

ALAT ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i negu
- Za stručno oštrenje lanca sa preciznim rezultatima
- STIHL drvene drške turpije od sertifikovanog drveta



KOMPLET ZA OŠTRENJE



Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.

¼" i ³⁄₈" P		**³⁄₈"**	
Br. artikla	**5605 007 1027**	Br. artikla	**5605 007 1029**
.325"		**.404"**	
Br. artikla	**5605 007 1028**	Br. artikla	**5605 007 1030**
³⁄₈" Hexa ①			
Br. artikla	**5607 007 1000**		

DRŽAČ TURPIJE 2-U-1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Idelano za povremenu upotrebu. Za ¼" P-, ³⁄₈" P-, .325"-, ³⁄₈"- i .404"- lance za testere.

¼" i ³⁄₈" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Br. artikla	**5605 750 4303**	Br. artikla	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Br. artikla	**5605 750 4304**		



VOĐICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1

STIHL jedinstvena vođica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

¼", ³⁄₈" P ②	**Ø 4,0 mm**	**³⁄₈"**	**Ø 5,2 mm**
Br. artikla	**5614 000 7503**	Br. artikla	**5614 000 7500**
³⁄₈" P ③	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Br. artikla	**5614 000 7502**	Br. artikla	**5614 000 7505**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Br. artikla	**5614 000 7501**		

VOĐICA TURPIJE FG 4



STIHL jedinstvena vođica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

¼", ³⁄₈" P ②	**Ø 4,0 mm**
Br. artikla	**5612 000 7503**

① Sa šestougaonom turpijom bez ručke turpije
② Žleb 1,1 mm
③ Žleb 1,3 mm
④ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE ZA TESTERE

Za STIHL rezne garniture i držače turpija (bez drške za turpiju).

¼" i ³⁄₈" P	**Ø 4,0 × 200 mm**
Br. artikla	**5605 771 4006**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**
Br. artikla	**5605 771 4806**
³⁄₈"	**Ø 5,2 × 200 mm**
Br. artikla	**5605 771 5206**
.404"	**Ø 5,5 × 200 mm**
Br. artikla	**5605 771 5506**
	Ø 3,5 × 200 mm
Br. artikla	**5605 771 3506**
	Ø 4,5 × 200 mm
Br. artikla	**5605 771 4506**

RAVNA TURPIJA

Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine. 150 mm.

	150 mm
Br. artikla	**0814 252 3356**



	150 mm, sa futrolom za čuvanje
Br. artikla	**0814 252 3000**

GRANIČNI MERAČ TURPIJE FL 4

Za ručnu obradu od kaljenog čelika sa posebnim premazom. Pogodno i za tvrdo i meko drvo. Kukom se mogu očistiti i žleb i rupa za ulje u šini.



³⁄₈" Hexa	
Br. artikla	**0000 893 4009**

RUČKE TURPIJE

PEFC ④

Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa od 4,0 do 5,5 mm.



Br. artikla **0811 490 7860**

Plastična drška sa oštrim uglovima. Za okrugle turpije 3,2 do 5,5mm.



Br. artikla **0000 881 4500**

FH 3
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.



Br. artikla **0000 881 4503**

FH 1
Mekana ručka sa uglom za oštrenje. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.



Br. artikla **0000 881 4502**



ŠESTOUGAONA TURPIJA HEXA

Za lanac testere Hexa (bez ručke turpije).

³⁄₈" Hexa	**Ø 5,2 × 200 mm**
Br. artikla	**5607 772 5201**



SAVET PROFESIONALCA

Kod STIHL ekskluzivnog sistema za sečenje Hexa, šestougaona turpija optimalno je prilagođena obliku reznog zupca lanca testere. Na taj način, prilikom svakog ponovnog oštrenja postiže se idealan ugao oštrenja, oštrenje se odvija izuzetno jednostavno i brzo, a rezultat je gotovo savršeno naoštreni lanac testere Hexa. On duže ostaje oštar nego drugi lanci testera, npr. B. ³⁄₈" RS, ne mora da se oštri tako često i zbog toga ima posebno dug radni vek.

ALAT ZA ISPRAVLJANJE VODILICE

Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 × 22 mm) od ojačanog čelika.



Br. artikla **5605 773 4400**

PLOČA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magneta za pričvršćivanje na vodilicu.



Br. artikla **0000 750 9900**

DRŽAČ ZA TURPIJU SA OKRUGLOM TURPIJOM



¼" i 3/8" P	**Ø 4,0 mm**
Br. artikla	**5605 750 4327**
.325"	**Ø 4,8 mm**
Br. artikla	**5605 750 4328**
3/8"	**Ø 5,2 mm**
Br. artikla	**5605 750 4329**

STALAK TURPIJE

S 260

Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.



Br. artikla **0000 881 0402**

L 700

Čvrst, robusan dizajn.
Jednostavna montaža.



Br. artikla **0000 881 0403**

UREĐAJ ZA RASKIVANJE NITNI NG 4

Za raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7500**

UREĐAJ ZA NITNE NG 5

Za postavljanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7510**

UREĐAJ ZA NITNOVANJE I SKIDANJE NITNI NG 7

Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7520**

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA ZA TESTERU

Laka plastična kutija.
Dva odvojena segmenta.



Dimenzije	**18 × 12 × 4 cm**
Br. artikla	**0000 882 5900**



REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

Benzinske makaze za živu ogradu 91

Baterijske makaze za žbunje i živu ogradu 92

Električne makaze za živu ogradu 94

Teleskopske makaze za živu ogradu i dodatna oprema 97

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL EC ELEKTRONIKA
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Pored impresivnih radnih performansi, profesionalne makaze za živu ogradu u sistemu AP imaju EC motor sa automatskim preokretom smera rotacije. To omogućava slobodno kretanje sa uređajem za sečenje.

KOMFOR

03 OKRETNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.

04 OSMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽEVA
Geometrija noža i specijalno prilagođeni reduktor za trimovanje odnosno orezivanje daje odličan rezultat sečenja.

05 RUČKA SA KOMANDAMA
Leži komforno u ruci i štedi snagu, pogotovo pri dugačkim radnim intervalima.

06 PRIČVRŠĆENA ZAŠTITA ZA SEČENJE
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Efikasni uređaji male težine i velikog učinka sečenja
- Za primenu na velikim imanjima
- Za održavanje parkova i baštenskih površina
- Za optimalno sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • **5,0 kg** ⓘ

Početni model za održavanje drveća i žbunja u kućnoj bašti. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, jednostrano naoštreni noževi, integrisana zaštita od sečenja.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4228 011 2938**



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • **5,3 kg** ⓘ

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za snažno sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4237 011 2977**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • **5,1 kg** ⓘ

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za fino sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi u verziji trimera, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4237 011 2985**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

R = Orezivanje
T = Trimovanje
ⓘ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU

- Za privatne korisnike i profesionalce
- Za sečenje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Jednostavna i komforna upotreba
- Odlične performanse rezanja



AS SYSTEM

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu.

U setu dobijate:

1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **20 cm**
Br. artikla **HA03 011 3516**

AS SYSTEM



NOVO

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg ①

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za podrezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina sečenja. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafjena zaštita vodilice, izmenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3501**

Set HSA 30 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3507**

AI



HSA 45

18 V • 2,3 kg ②

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vođice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4511 011 3501**

① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina sa baterijom
③ Težina bez baterije
④ Objašnjenje simbola na strani 344
⑤ Patent EP 2218324 B1

AK SYSTEM AK 10



HSA 50

36 V • 2,9 kg ③

Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za podrezivanje žbunja, grmlja i živih ograda srednje veličine. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi⑤ za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad koji čuva energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj kontrolnoj ručki, drški sa prekidačem sa unutrašnje strane i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za manje habanja tokom radova u blizini tla ili duž zidova.

HSA 50 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4521 011 3534**

Set HSA 50 sa AK 10 und AL 101
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4521 011 3548**

AK SYSTEM AK 10



HSA 60

36 V • 3,5 kg ③

Baterijske makaze sa živu ogradu sa izuzetno snažnim performansama sečenja za zahtevne radove, na primer, za podrezivanje žbunja i visokih živih ograda. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi⑤ za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Ergonomski rad koji štedi energiju zahvaljujući optimalnoj ravnotežu uređaja, rotirajućoj multifunkcionalnoj drški, drški sa prekidačem sa unutrašnje strane i STIHL antivibracionom sistemu. Sistem protiv blokade za jednostavnu promenu pravca obrtaja noževa za sečenje u slučaju blokade. EC motor za konstantni učinak i dug vek trajanja. Zašrafljena zaštita vodilice noža za radove za manje habanja u blizini tla ili duž zidova

HSA 60 bez baterije i punjača
Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **HA06 011 3504**

Set HSA 60 sa AK 10 und AL 101
Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **HA06 011 3518**

AK SYSTEM AK 10



HSA 56

36 V • 2,9 kg ③

Vrlo lagane baterijske makaze za živu ogradu sa visokim performansama sečenja, za podrezivanje žbunja i žive ograde u kućnom okruženju. Noževi brušeni sa jedne strane sa razmakom zubaca 30 mm, geometrija noža u obliku suze za bolje zahvatanje grana u nožu, integrisana zaštita sečenja, zaštita navojnih vodilica.

HSA 56 bez baterije i punjača
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3504**

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4521 011 3518**

AP SYSTEM AP 200



HSA 66

36 V • 3,1 kg ③

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem.

HSA 66 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4851 011 3525**

ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za sečenje živih ograda i ukrasnog žbunja
- Lake za rukovanje
- Veoma lagane i tihe



HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ①

Idealne za podrezivanje i sečenje grančica i tankih grana. Integrisana zaštita od posekotina, pričvršćena zaštita za vođice, mehanička kočnica noža, jednostrano naoštreni noževi, rasterećenje kablovskog pritiska sa mogućnošću zaključavanja.

Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4818 011 3506**

	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)/ STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Broj obrtaja (min⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okretna drška
BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
HS 45	**4228 011 2938**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0④	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	–
HS 82 R	**4237 011 2977**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3④	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●
HS 82 T	**4237 011 2985**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1④	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	●
BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
Set HSA 26 sa AS 2 + AL 10	**HA03 011 3506**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	69	80	– / 1,0⑨	AS Sistem	50	2.200	19	–	–	–
HSA 30 NOVO	**HA08 011 3500**	45	–	–	10,8	–	2,0⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS Sistem	89	2.800	22	–	–	–
Set HSA 30 sa AS 2 + AL 1 NOVO	**HA08 011 3506**	45	–	–	10,8	–	2,2⑧	82	90	1,9 / 1,4	AS Sistem	89	2.800	22	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3501**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	AI Linija	91	2.500	24	–	–	–
HSA 50	**4521 011 3530**	50	–	–	36	–	2,9⑦	78	89	2,0 / 1,6	AK Sistem	101	2.800	30	–	–	–
Set HSA 50 sa AK 10 + AL 101	**4521 011 3540**	50	–	–	36	–	3,7⑧	81	91	2,0 / 1,6	AK Sistem	101	2.800	30	–	–	–
HSA 56	**4521 011 3504**	45	–	–	36	–	2,9⑦	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	–	–	–
Set HSA 56 sa AK 10 + AL 101	**4521 011 3518**	45	–	–	36	–	3,7⑧	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	–	–	–
HSA 60	**HA06 011 3500**	60	–	–	36	–	3,5⑦	77	85	1,5 / 1,0	AK Sistem	117	3.000	30	●	–	●
Set HSA 60 sa AK 10 + AL 101	**HA06 011 3510**	60	–	–	36	–	4,3⑧	77	85	1,5 / 1,0	AK Sistem	117	3.000	30	●	–	●
HSA 66	**4851 011 3525**	50	–	–	36	–	3,1⑦	83	94	3,7 / 2,3	AP Sistem	103	3.000	30	–	–	–
ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU																	
HSE 42	**4818 011 3520**	45	–	–	230	420	3,0①	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–

- ● Standardna oprema
- ○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Težina bez kabla
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina sa baterijom i nožem za žbunje, bez punjača
⑥ Težina sa baterijom
⑦ Težina bez baterije
⑧ Težina sa baterijom, bez punjača
⑨ Sa nožem za žbunje/sa nožem za travu

DODATNA OPREMA ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Praktičan dodatak za lakši rad



TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95–110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.



Za HSA 26
Br. artikla **HA03 710 7100**

STRANA 268

MULTIPURPOSE GREASE

Višenamenska mast za sve STIHL makaze za živu ogradu i električnih testere. Dostupna u tubama veličine 80 g i 225 g.



STRANA 270

SUPERCLEAN

Uklanja smolu i prljavštinu sa makaza za živu ogradu i istovremeno služi kao zaštita od korozije. Dostupan u spreju od 50 ml i 300 ml.



TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SISTEM NOŽEVA
Nož naoštren sa obe strane osigurava moćno i precizno sečenje čak i debljih grana.

02 STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

KOMFOR

03 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA
Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama motora.

04 LAGANA PRENOSNA GLAVA
Kućište je napravljeno od magnezijuma čime je težina smanjena.

05 OKRUGLA DRŠKA
Dozvoljava veliku slobodu kretanja i jednostavnu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada.

BEZBEDNOST

06 SISTEM ZA BRZO PODEŠAVANJE
Šina sa noževima se može stepenasto podešavati u dva pravca do 145°.

07 TRANSPORTNA POZICIJA
Radi uštede u prostoru prilikom transporta šina sa noževima se može sklopiti paralelno sa vratilom i dodatno pričvrstiti.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Benzinski i baterijski modeli za profesionalno održavanje zelenila kao i za zahtevne privatne korisnike
- Za naročito široke, visoke ili dugačke žive ograde
- Praktični pomagači u radu



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS **• 6,2 kg** ⓘ

Za profesionalni rad kako na visokim živim ogradama tako i za upotrebu u blizini tla. Reduktor smanjene težine, sa ECOSPEED funkcijom za regulaciju broja obrtaja, STIHL ErgoStart, noževi sa mogućnošću zaokretanja za 145°, ukupna dužina 242 cm.



Dužina preseka	**60 cm**
Br. artikla	**4243 200 0024**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

HLA 56

36 V • 3,8 kg[1]

AK SYSTEM AK 20

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva osovina za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez baterije i punjača
Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **HA01 011 2904**

HLA 86

36 V • 4,8 kg[1]

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držač noža se bez alata može podesiti za 115 ° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260 – 330 cm.



DODATNA OPREMA:
POSTOLJE

Pogledaj stranicu 99

HLA 86 bez baterije i punjača
Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4859 011 2933**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.



Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ③ (dB(A))	Nivo snage zvuka ③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina ⑤ (cm)	Broj obrtaja (min⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL ErgoStart	Kružna ručka
BENZINSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU															
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2 ②	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●
BATERIJSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU															
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2904**	45	–	–	36	3,8 ①	80	88	1,5 / 1,5	AK Sistem	210	2.800	30	–	●
HLA 86 (115°)	**4859 011 2933**	50	–	–	36	4,8 ①	80	91	2,3 / 1,6	AP Sistem	260 – 330	3.000	33	–	–

● Standardna oprema
○ Može da se opremi naknadno (pribor)
C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
① Težina bez baterije
② Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s
⑤ Sa nožem
⑥ Objašnjenje simbola na strani 344



ŠTO JE ZADATAK RAZNOVRSNIJI, TOLIKO JE UREĐAJ JEDINSTVENIJI

Kombinovani motori, kombinovani alati, pribod i delovi 103

Multi motor, multi alat i pribor 107

KOMBI SISTEM – DETALJAN OPIS

01 IZABERITE JEDAN OD DVA MOĆNA KOMBINOVANA MOTORA















02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM







Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

KOMBINOVANI MOTORI, ALATI, PRIBOR I DELOVI

- Za održavanje okućnice i bašte kao i većih površina
- Kombinovani motori visokih performansi
- Praktične kombinacije alata za različite zadatke
- Jednostavna promena alata za kratko vreme
- Ekstenzivna dodatna oprema



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS **• 4,3 kg** ⓘ

Za održavanje okućnice i bašte. STIHL ErgoStart, Multifunkcionalna ručka sa graničnikom, STIHL 2-MIX motor.



Br. artikla **4144 200 0016**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

NOVO

KM 235 R

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KM **• 5,7 kg** ⓘ

Posebno snažan kombinovani motor za profesionalnu upotrebu. Pogodan za različite namene zahvaljujući širokom spektru STIHL kombinovanih alata. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udobno startovanje zahvaljujući automatskoj dekompresiji i ručnoj pumpi za gorivo. Sa okruglom ručkom, STIHL antivibracionim sistemom i STIHL 2-Mix® motorom.



Br. artikla **4151 011 5303**

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška

ⓘ Težina bez goriva i Kombi dodatka



MOTORNA KOSA FS-KM①

Idealna za površine sa gustom travom. Sečivo za sečenje trave GrassCut 230-2.



Br. artikla **4180 200 0475**

FREZA BF-KM①

Za provetravanje i kultivisanje zemljišta.



Br. artikla **4601 740 5000**

UREĐAJ ZA SEČENJE VISOKIH GRANA HT-KM②

Precizno seče visoke grane. Kompaktna konstrukcija, ¼"-PM3-lanac.



Br. artikla **4182 200 0160**

DUVAČ BG-KM①

Uklanja lišće i pokošenu travu sa puteva i drugih površina. Visok efekat izduvavanja, ukupna.



Br. artikla **4606 740 5000**

	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina⑤ (kg)	Nivo zvučnog pritiska⑤ (dB(A))⑥	Nivo snage zvuka⑤ (dB(A))⑥	Vrednost vibracije levo / desno⑤ (m/s²)⑥	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	U kombinaciji sa BG-KM : Jačina duvanja (N)	U kombinaciji sa BG-KM : Maks. brzina vazduha (m/s)	U kombinaciji sa BG-KM : Protok vazduha (m³/h) sa okruglom diznom⑤	Dužina do spojnice (cm)	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Okrugla ručka	Noseći kaiš
KOMBINOVANI MOTORI NA BENZIN																
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	27,2	**0,8** / 1,1	4,3	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●
KM 235 R NOVO	**4151 011 5303**	36,3	**1,55** / 2,1	5,7⑬	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX®	20,2	79,5	945	94	–	–	●	●

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška

● Standardna oprema

① Pogodno za sve Kombi motore
② Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)
③ Težina bez goriva i Kombi dodatka
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Maksimalne vrednosti primenjivog Kombi alata
⑥ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM②

Uklanja prljavštinu i iz dubokih žlebova i brazda. Čvrste dlake, suprotan pravac okretanja četke.



Br. artikla **4601 740 4905**

MAKAZE ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE HL-KM 145° 2

Za zahtevan rad na visokim ogradama i za rad blizu tla. Postupno podešavanje pogona, transportni položaj koji štedi prostor.



Dužina sečenja **50 cm**
Br. artikla **4243 740 5003**

SPECIJALNI TRESAČ GRANA SP-KM②

Za trešenje oraha, pistaća i maslina. Dva produžetka viljuškastog oblika, izuzetno lagan, male vibracije.



Za KM 56 RC-E i KM 94 RC
Br. artikla **4249 740 5000**

SERVISNI KOMPLETI



Obavite sami jednostavne servisne radove pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne uređaje: Po kompletu dobijate svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh od papira ili flisa. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja, i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili sa STIHL motornim uređajima, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 24 za FC 55, FS 38 i KM 55
Br. artikla **4140 007 4100**

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Za rezač visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° i makaze za živu ogradu. Ne koristi se sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Br. artikla **0000 790 4400**

	Br. artikla	Težina (kg)	Ukupna dužina bez alata (cm)	Alat za pričvršćivanje radne širine (mm)	Jačina duvanja⑦ (N)	Prečnik kruga za košenje (mm)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom	Dužina noža (cm)	Razmak zuba (mm)	Ugao nagiba (°)	Dužina vodilice⑮ (cm)	Korak lanca	STIHL Oilomatic vodilica②	Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)
KOMBINOVANI ALATI															
FS-KM①	**4180 200 0475**	1,2⑧	94	–	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	**4601 740 5000**	4,1	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6⑨	126⑪	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	16	–	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KB-KM②	**4601 740 4905**	6,4⑩	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
SP-KM②	**4249 740 5000**	1,9	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

⑦ U režimu duvanja
⑧ Bez reznog alata i zaštite
⑨ Bez vodilice i lanca testere
⑩ Težina sa zaštitom
⑪ Sa vodilicom i lancem testere
⑫ Kombinacija brzine vazduha i protoka vazduha
⑬ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
⑭ Detaljno objašnjenje tipova STIHL lanaca na strani 68
⑮ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske kombinovane motore možete da nađete u tabeli ispod

MULTI SISTEM – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRNIM FILTEROM ZA VAZDUH
Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.

02 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

KOMFOR

03 DRŠKA ZA TRANSPORT
Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.

04 SKLOPIVI OKVIR
STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time štedi prostor kod transporta i čuvanja.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

MULTIMOTOR, MULTI ALATI I PRIBOR

- Za raznovrsne poslove za negu trave, obradu zemlje i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Sklopivi okvir za lakši transport
- Praktični multi alati za širok spektar zadataka
- Laka zamena alata za kratko vreme



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • **8,3 kg** ①



Za najraznovrsnije zadatke održavanja travnjaka, obrade zemljišta i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL multi-alata, rasklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak pokretanja za komforno pokretanje, taster za zaustavljanje, papirni filter za vazduh.

Br. artikla **4604 011 5401**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Težina ① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ③ (m/s²)
MULTI MOTOR MM 56						
4604 011 5401	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

① Težina praznog uređaja, bez alata
② K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

FREZA BF-MM

Usitnjava teške, glinovite terene. Idealna za rekultivaciju i omekšavanje zemljišta.



Br. artikla **4601 740 4605**

FREZA BK-MM

Idealna za fine radove. Obrađuje fine, peskovite terene i usitnjava grubu zemlju.



Br. artikla **4601 740 4606**

SEKAČ ZA OBRADU IVICA FC-MM①

Optimalno seče ivice sa dubokim presecima do korena.



Br. artikla **4601 740 4603**

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM①

Za poboljšanje rasta trave. Perforira travnatu površinu, omogućava optimalno iskorišćenje hranljivih materija i ventilaciju.



Br. artikla **4601 740 4600**

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM②

Odstranjuje mahovinu i naslage sa površine travnjaka i tako štiti travnjake.



Br. artikla **4601 740 4601**

OKRETNI VALJAK KW-MM②

Idealan za čišćenje staza i ulica. Čisti od prljavštine, peska, sitnog kamenja i lišća.



Br. artikla **4601 740 4604**

OKRETNA ČETKA KB-MM②

Čisti fugovane površine ili neravne podove od prirodnog kamena od prljavštine.



Br. artikla **4601 740 4602**

	Br. artikla	Težina (kg)	Radna širina (cm)	Nivo zvučnog pritiska③ (dB(A))	Nivo snage zvuka③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno③ (m/s²)
MULTI ALATI						
BF-MM	**4601 740 4605**	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Preporučuje se vozni mehanizam
② Vozni mehanizam neophodan
③ K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



TRANSPORTNI MEHANIZAM

Za FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② i KB-MM②. Omogućava lako podizanje alata, smanjuje otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolje mogućnosti manevrisanja.



Br. artikla **4601 007 1008**

GRANIČNIK DUBINE

Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.



Br. artikla **4601 740 4800**

DODATNI TEGOVI

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.



Br. artikla **4601 730 4500**

SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

Motorna testera za beton i pribor **114**

Benzinski sekači **117**

Dodatna oprema za motorne sekače **118**

MOTORNA TESTERA ZA BETON – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filterom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu – za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

02 STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

03 DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.

04 VODILICE SA KANALOM ZA VODU
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se i ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao manje podizanje prašine prilikom sečenja.

KOMFOR

05 BOČNI ZATEZAČ LANCA
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.

06 PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE
Sa brzom spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.



MOKRO SEČENJE

Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i karakteriše korišćenje vode tokom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.

LOWSTRETCH TEHNOLOGIJA

Ovaj znak stoji za LowStretch tehnologiju. Specijalan tvrdi premaz štiti zavrtnje i pogone od habanja. Time se redukuje istezanje lanca.

SAVET PROFESIONALACA

Motorna testera za beton je optimalna dopuna klasičnog motornog sekača. Idealna je za upotrebu kod npr. preciznih rezova uglova bez odstupanja od linije. Prvo se izrežu uglovi motornim sekačem betona (ubodni rezovi), nakon toga slede duži rezovi, prave površine se završavaju motornom testerom za beton. Kombinovanjem obe mašine možete postići i sečenje većih površina sa preciznim i efikasnim rezultatima.
Pre svega: kod pravljenja velikih otvora, označite pre početka više manjih delova za sečenje, komad će biti previše težak ukoliko isečete u jednom komadu ceo otvor.

MOTORNA TESTERA ZA BETON I PRIBOR

- Za profesionalce na građevini
- Za mokro sečenje betona, prirodnog kamena i zidova
- Za mokro sečenje cevi od nodularnog liva
- Za sečenje uglova na zidu kod probijenih zidova i zidnih otvora
- Idealna dopuna za motorni sekač



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • **7,6 kg** ①

Kombinuje upotrebu motorne testere sa snagom sekača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracioni sistem, priključak za vodu, dekompresioni ventil, STIHL ElastoStart, kanap startera otporan na habanje, dugovečni HD2-filter, rezervoar se može puniti u stojećem stavu.

Za mokro sečenje betona i tvrdog kamena

Dužina vodilice **40 cm** ②
Br. artikla **4252 200 0000**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

MOTORNA TESTERA ZA BETON	Br. artikla	Dužina vodilice ② (cm)	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina ① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ③ (dB(A))	Nivo snage zvuka ③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Korak lanca	STIHL dijamantski lanac	Bočni zatezač lanca	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	HD2-filter	Zatvarač rezervoara bez alata	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje
GS 461	**4252 200 0000**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Kao standard
! Samo dok traju zalihe!

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantskog lanca
② Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Dijamantski lanci za motorne testere za beton se isporučuju zajedno sa prstenastim lančanikom



DIJAMANTSKI LANAC

!36 GBM ⑤



Za brzo, tiho mokro sečenje betona i tvrdog kamena sa malo vibracija. Pogodan za sečenje betona, cigle, kamena i cevi od livenog gvožđa. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni, sa LowStretch tehnologijom.

DIJAMANTSKI LANAC ⑤		Br. artikla	Dužina vodilice ② (cm)
36 GBM	!	**3213 000 0064**	40

MOTORNI SEKAČ – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL INJECTION
Elektronski upravljano ubrzigavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrizgavanja.

02 ELEKTRONSKO KONTROLISANJE PROTOKA VODE
Protok vode se automatski uključuje i isključuje. Upotreba i doziranje količine vode su lako dostupni preko tastature.

03 DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM
Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.

KOMFOR

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.

05 PRIKLJUČAK ZA VODU
Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.

06 ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA
Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

07 MAGNEZIJUMSKI ŠTITNIK
Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BENZINSKI SEKAČI

- Ručno vođeni uređaji
- Za visokogradnju, niskogradnju i gradnju puteva, za firme koje iznajmljuju građevinske mašine kao i za profesionalce u uređenju vrtova i pejzažnoj arhitekturi
- Benzinski uređaji za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi





TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **9,7 kg** ②

Motorni sekač za univerzalnu primenu u niskogradnji i visokogradnji. Sa pločom od 350 mm pruža rez od 125 mm. STIHL antivibracioni sistem pruža dobro vođenje sekača pri rezanju. Dugovečni sistem filtera za vazduh, paljenje uz uštedu snage zahvaljujući dekompresionom ventilu.

Br. artikla **4238 011 2810**



TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **11,1 kg** ②

Električni sekač sa proširenim podešavanjem zaštite i inovativnom disk kočnicom STIHL QuickStop. Za rezne ploče od 350 mm. Zahvaljujući zaštiti koja može da se podesi daleko unazad, može posebno efikasno da se koristi pri sečenju cevi i u teško dostupnim područjima. Opremljen elektronskom kontrolom vode, dugotrajnim sistemom filtera za vazduh.

Br. artikla **4238 011 2820**



TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **12,7 kg** ②

STIHL motorni sekač sa pločama za sečenje do 400 mm prečnika. Dostiže maksimalnu dubinu sečenja od 145 mm, smanjene težine zbog korišćenja materijala od magnezijuma. Mogućnost montaže na vodeća kolica FW 20. Opremljen dekompresionim ventilom i STIHL ElastoStart-om za lako paljenje, dugovečnim filterom vazduha.

Br. artikla **4224 011 2820**

① Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik
② Težina bez goriva, bez rezne ploče

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE

- Za višestruku primenu i olakšani rad motornim sekačima
- Vodeća kolica za precizno sečenje i duže rezove
- Jednostavna montaža i demontaža sekača na vodeća kolica bez alata



VODEĆA KOLICA FW 20 SA SETOM ZA DOGRADNJU

Za precizne ivice sečenja uz milimetarski tačnu dubinu sečenja na dužim rezovima. Pogodna za sve ručne STIHL sekače, set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja uključen u isporuku.



Za TS 800
Br. artikla **4224 200 0045**

SET ZA DOGRADNJU SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA

Za vodeća kolica FW 20.



Za TS 800
Br. artikla **4224 790 0705**

REZERVOAR ZA VODU

13 l. Za vodeća kolica FW 20. Sa brzom spojkom.



Br. artikla **4224 007 1018**

REZERVOAR ZA VODU POD PRITISKOM

10l. Za mobilno vodosnabdevanje reznih mašina na gradilištu bez priključka za vodu. Ne preporučuje se za upotrebu sa GS 461.



Br. artikla **0000 670 6000**

INDIKATOR PRAVCA SEČENJA

Za vodeća kolica FW 20.



Br. artikla **4205 007 1009**

GRANIČNIK DUBINE REZANJA



Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja.

Za TSA 230
Br. artikla **4864 690 0801**

SAVET PROFESIONALACA

Vodeća kolica FW 20 mogu jednostavno da se sklope i skladište na malom prostoru. Može da ih nosi jedna osoba. Uređaj za brzo zatezanje pruža višestruke mogućnosti prilikom upotrebe sekača. Izuzetna pogodnost jer imate dva uređaja u jednom – sekač i sekač na kolicima.

ODGOVARAJUĆU REZNU PLOČU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 120**

	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ① (dB(A))	Nivo snage zvuka ① (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Rezna ploča (mm)	Maksimalna dubina sečenja (mm)	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje	Magnezijumska zaštita	Elektronska kontrola protoka vode	STIHL Kočnica QuickStop	Ciklonski separator
BENZINSKI MOTORNI SEKAČI ③																					
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7 ④	98 ⑤	109 ⑤	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●
TS 440	**4238 011 2820**	66,7	**3,2** / 4,4	–	11,1 ④	98 ⑤	109 ⑤	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●
TS 800	**4224 011 2820**	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7 ④	101 ⑤	114 ⑤	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●

● Kao standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

④ Težina bez goriva, bez rezne ploče
⑤ Mereno prema standardima ISO 19432

REZNE PLOČE

- Rezne ploče od sintetičke smole i dijamanta za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Idealna usklađenost za STIHL sekače
- Dug vek trajanja i visok kapacitet sečenja



REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE

GRAĐEVINSKI ČELIK

K-ME

Za sečenje građevinskog čelika i metalnih profila u građevinarstvu i u metaloprerađivačkim preduzećima.



ASFALT/LIVENI GUS

K-DG

Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.



KAMEN

K-BA

Rezna ploča za cigle i opštu upotrebu u građevinarstvu.



REZNA PLOČA OD SINTETIČKE SMOLE	Br. artikla	Prečnik (mm)	PREPORUKA ZA PRIMENU① Asfalt	Građevinski kamen, beton	Nodularni Liv	Građevinski čelik	Nerđajući čelik
K-ME	0835 010 7000	300	–	–	–	●	–
	0835 010 7001	350					
	0835 012 7001②	350					
	0835 010 7006	400					
K-DG	0835 030 7000	300	●	–	●	–	–
	0835 030 7001	350					
	0835 030 7002	400					
K-BA	0835 020 7000	300	–	●	–	–	–
	0835 020 7001	350					
	0835 020 7002	400					

● Pogodno
– Ne preporučuje se

① Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
② Pogodno za TS 440

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Dijamantske rezne ploče STIHL zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i pogodne su za obradu najrazličitijih vrsta materijala. U našem širokom asortimanu uvek ćete pronaći odgovarajuću reznu ploču za Vašu specifičnu namenu i Vaše uslove rada.



STABILNE I TRAJNE

BRZE I PRECIZNE

UNIVERZALNE I POUZDANE

ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom B predstavljaju klasiku u oblasti sečenja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane su i trajne i to važi za sve rezne ploče počevši od D-B10 namenjene za privatne korisnike do profesionalne rezne ploče D-B80.

D-B10 | D-B20 | D-B80



ZA UNIVERZALNU UPOTREBU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom BA univerzalno su primenljive i pogodne za obradu najrazličitijih materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Rezne ploče su dostupne u tri klase performansi, od od onih namenjenih za privatne korisnike do onih za profesionalne korisnike.

D-BA10 | D-BA60 | D-BA90



ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU

Dijamantske rezne ploče D-SB90 posebno su pogodne za seču građevinskog materijala poput granita ili armiranog betona. Specijalna dijamantska rezna ploča D-G80 impresionira svojim dugim vekom trajanja i visokim performansama sečenja na cevima u cevovodima.

D-SB90 | D-G80



REZNE PLOČE OD DIJAMANTA	Br. artikla	Prečnik (mm)	Asfalt	Svež beton	Pešćar	Građevinski kamen	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrd prirodni kamen	Nodularni liv
PREPORUKA ZA PRIMENU①											
ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU											
D-B10	**0835 090 7050**	230	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Životni vek ■■□□□□	**0835 090 7051**	300									
	0835 090 7052	350									
Kapacitet ■■■□□□	**0835 090 7053**	400									
D-B20	**0835 090 7054**	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Životni vek ■■■□□□											
Kapacitet ■■■■□□	**0835 090 7055**	400									
D-B80	**0835 090 7056**	350	-	-	-	•	•	•	•	-	-
Životni vek ■■■■□□											
Kapacitet ■■■■■□	**0835 090 7057**	400									
ZA UNIVERZALNU UPOTREBU											
D-BA10	**0835 094 7006**	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Životni vek ■■□□□□											
Kapacitet ■■■□□□	**0835 094 7007**	350									
D-BA60	**0835 094 7010**	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Životni vek ■■■□□□											
Kapacitet ■■■■□□	**0835 094 7011**	400									
D-BA90	**0835 094 7013**	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Životni vek ■■■■□□											
Kapacitet ■■■■■□	**0835 094 7014**	400									
ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU											
D-SB90	**0835 096 7004**	300	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Životni vek ■■■■■□	**0835 096 7005**	350									
Kapacitet ■■■■■■	**0835 096 7006**	400									
D-G80	**0835 070 7000**	350	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Životni vek ■■■□□□											
Kapacitet ■■■■■□											

• Pogodno
- Ne preporučuje se

① Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem

Napomena: Svi sekači STIHL isporučuju se sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

ROBOTSKE KOSAĆICE

RUČNE KOSAĆICE

TRAKTORSKE KOSAĆICE

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

MOTORNE KOSE I TRIMERI

BENZINSKE FREZE

BUŠAČI ZA ZEMLJU

PUMPE ZA VODU

ATOMIZERI

PRSKALICE

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

Robotske kosačice za travu **128**

Dodatna oprema za robotske kosačice **134**

Ručne benzinske kosačice **138**

Ručne baterijske kosačice **144**

Ručne električne kosačice **146**

Dodatna oprema za ručne kosačice **147**

Traktorske kosačice za travu **151**

Dodatna oprema za traktorske kosačice **154**

Prozračivači travnjaka i dodatna oprema **159**

SAVRŠEN TRAVNJAK. PAMETNO POKOŠEN.

STIHL ROBOTSKA KOSAČICA iMOW®

KOŠENJE DO SAVRŠENSTVA

KAKO DA TRAVNJAK POSTANE NAJUPEČATLJIVIJI DEO VAŠE BAŠTE

Korak po korak do savršenog rezultata košenja

Centralna komponenta novog iMOW® 6 modela je sistem košenja sa reznom širinom od 28 cm. Tri sečiva koja se slobodno okreću sa velikom brzinom obrtaja obezbeđuju izuzetno čistu reznu sliku, redovno menjanje smera obrtanja za duži životni vek sečiva. Ukoliko nakon mnogo košenja bude potrebna zamena sečiva, nju možete da obavite kod ovlašćenog STIHL specijalizovanog prodavca. Zamenu sečiva možete alternativno da izvršite sami pomoću sečiva Basic iMOW® koja su dostupna u dodatnoj opremi, bez potrebnog alata. Sečiva Basic iMOW® kao set od 9 komada (IA00 007 4201) nalazi se na strani 134.



Dorasla svakoj bašti

Zahvaljujući pouzdanom ponašanju u vožnji iMOW® 6 kosi i najzahtevnije travnate površine i bez problema može da savlada i velike nagibe – uz optimalan rezultat košenja. iMOW® 6 prelazi nagibe do 40 %.

Inteligentno ponašanje u vožnji

Savršenom rezultatu košenja doprinose i brojne druge funkcije iMOW® robotske kosačice. Tako robotska kosačica može samostalno situaciono da prilagodi brzinu svoje vožnje za kontinuiranu i ujednačenu reznu sliku, izračuna najkraći povratni put do priključne stanice i izbegne saobraćajne trake zahvaljujući postupnoj (cik-cak) vožnji i inteligentnim manevrima skretanja. Preko senzora koji opciono može da se aktivira iMOW® prepoznaje kišu i može da pauzira proces košenja radi zaštite mokrog travnjaka.





iMOW® 6

PREGLED NAJBOLJIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA

SNAŽAN SISTEM KOŠENJA
Sa tri sečiva koja se slobodno okreću i električnim podešavanjem rezne visine.

JAKE UZBRDICE
iMOW® radi na uzbrdicama do 40 %.

SITUACIONO PONAŠANJE U VOŽNJI
Za savršenu reznu sliku iMOW® situaciono prilagođava svoju brzinu vožnje.

INTELIGENTNA VOŽNJA KUĆI
Da bi uštedeo vreme i energiju, iMOW® bira direktan put za povratak na priključnu stanicu.

SENZOR ZA KIŠU
U zavisnosti od podešene osetljivosti senzora za kišu iMOW® pauzira tokom padavina da bi zaštitio mokri travnjak.

KONEKTIVNOST - WLAN & BLUETOOTH®
Omogućava udobnu i fleksibilnu kontrolu iMOW® robotske kosačice.

KRATAK PERIOD AKTIVNOSTI
Zahvaljujući kratkim periodima punjenja i košenja uživate u više slobodnog vremena na Vašem travnjaku.

UPRAVLJANJE ZONAMA
Travnata površina po potrebi može da se podeli na različite oblasti koje se zatim kose u različitim periodima.

TIHA I PRIJATNA ZVUČNA SLIKA
Sistem košenja iMOW® robotske kosačice sa optimizovanim strujanjima obezbeđuje tihu i prijatnu zvučnu sliku.

ROBUSNO IZDANJE
U našim robotskim kosačicama nalazi se 100 % STIHL kvalitet – za 100 % pouzdanost.

JEDNOSTAVNA PROMENA SEČIVA
Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez potrebe za alatom.

MODERAN DIZAJN
Za atraktivnu sliku u bašti.

AMBIJENTALNO SVETLO
Individualno podesive LED trake

iMOW® ALARM
Štiti iMOW® – može da zaplaši, na primer, u slučaju pokušaja odnošenja robotske kosačice.

ULTRAZVUČNI SENZORI
Obezbeđuje lagano približavanje preprekama.

VELIKI IZBOR DODATNE OPREME
Za optimalno korišćenje iMOW® robotske kosačice.





iMOW® 6

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 3.000 m²



Potpuno automatska robotska kosačica modernog dizajna seče, usitnjava i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj radnoj operaciji. Novi sistem košenja sa tri sečiva koja se slobodno okreću, električno podešavanje visine košenja, brzina vožnje prilagođena situaciji i sposobnost penjanja do 40 % obezbeđuju odlične rezultate košenja i uredan izgled travnjaka. Kratko vreme rada robotske kosačice obezbeđuju, pored ostalog, velika širina sečenja od 28 cm, velika brzina vožnje od 0,45 m/s i efikasno upravljanje opterećenjem. Uključeno u isporuku: iMOW® robotska kosačica, priključna stanica, 4 klina, 6 rezervnih noževa, iMOW® lenjir.

Br. artikla **IA01 011 1436**

RMI 422 P I RMI 632

DOKAZANI KVALITET. DOKAZANE STIHL ROBOTSKE KOSAČICE.

Pored nove generacije robotskih kosačica iMOW® 6, i dalje u ponudi imamo naše modele RMI 422 P i RMI 632 koji su već dugi niz godina isprobani i testirani. One su najpogodnije za srednje i velike travnjake sa dobrim performansama košenja, lakim rukovanjem i kompaktnog dizajna.

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 1.500 m²



RMI 422 P

Potpuno automatska robotska kosačica za travnjake do 1.500 m². Seče, secka i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Širina sečenja 20 cm, težina 10,0 kg①. Obim isporuke: Priključna stanica, modul male površine AKM 100, 4 klina, iMOW® lenjir.

Br. artikla **6301 012 1404**

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 3.000 m²



RMI 632

Potpuno automatska robotska kosačica za velike travnjake do 3.000 m². Seče, secka i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Širina sečenja 28 cm, težina 14,0 kg①. Obim isporuke: Priključna stanica, 4 klina, iMOW® lenjir.

Br. artikla **6309 012 1435**



P = performanse

① Težina sa baterijom

DODATNA OPREMA ZA ROBOTSKE KOSAČICE

INSTALACIJA

KOMPLETI ZA INSTALACIJU



Kompleti za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom.

Install Kit (komplet za instalaciju) 1 iMOW®
Sadržaj: granična žica 150 m (rolna), Ø 3,4 mm, 3 konektora žice, 250 klinova za fiksiranje, oznake za kablove
Br. artikla **IA00 007 1004**

Install Kit (komplet za instalaciju) 2 Plus iMOW®
Sadržaj: granična žica 400 m (rolna), Ø 3,4 mm, 7 konektora žice, 500 klinova za fiksiranje, oznake za kablove
Br. artikla **IA00 007 1005**

GRANIČNA ŽICA



Za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom. Granična žica je već uključena u obim isporuke kompleta za instalaciju.

150 m (rolna), Ø 3,4 mm
Br. artikla **IA00 400 8600**

500 m (rolna), Ø 3,4 mm
Br. artikla **IA00 400 8601**

KONEKTORI ŽICE



Za stabilno povezivanje granične žice i vodeće žice. Konektor žice je već uključen u obim isporuke kompleta za instalaciju.

10 komada
Br. artikla **IA00 007 1002**

KLINOVI ZA FIKSIRANJE



Za učvršćivanje granične žice na travnatoj površini. Klinovi za fiksiranje su već uključeni u obim isporuke kompleta za instalaciju 1 iMOW® i 2 PLUS iMOW®.

75 komada
Br. artikla **IA00 007 1000**

KOŠENJE I VOŽNJA

SEČIVA BASIC iMOW®



Zamenska sečiva. Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez alata. Redovna zamena noževa doprinosi optimalnom kvalitetu travnjaka.

Za iMOW® 6
9 komada
Br. artikla **IA00 007 4201**

TRAKCIONI TOČKOVI



Pogonski točkovi za bolju pokretljivost po terenu. Sadržaj: 2 komada.

ART 220 za serije RMI 4
Br. artikla **6909 700 0425**

ART 240 za seriju RMI 6
Br. artikla **6909 700 0412**

KOMPLET TEGOVA ZA TOČKOVE AVS 101①



Dodatni tegovi za pričvršćivanje na prednje točkove robotske kosilice. Za savladavanje posebno brdovitih terena.

Za serije RMI 4
Br. artikla **6909 710 0800**

SET TEŠKIH PREDNJIH TOČKOVA AVS 100③



Teški prednji točkovi za posebno brdovite terene.

Za serije RMI 4 i RMI 6
Br. artikla **6909 007 1052**

① Samo za RMI 422 P generacije 1 i 2. Da biste odredili pravi dodatak, proverite oznaku tipa i evolucijski broj na natpisnoj pločici svog uređaja.

PUNJENJE I ZAŠTITA

PRIKLJUČNE STANICE

Dodatna priključna stanica za punjenje iMOW® robotske kosačice na dodatnoj površini košenja.



Za iMOW® 6
Br. artikla **IA01 430 9630**



ADO 401② za serije RMI 4
Br. artikla **6909 430 9602**



ADO 601② za serije RMI 6
Br. artikla **6909 430 9609**

ZAŠTITNI KROVOVI AIP 602

Opciona zaštita robotske kosačice od jake sunčeve svetlosti, drugih vremenskih uticaja i prljanja.



Za serije RMI 4 i RMI 6
Br. artikla **6909 780 5401**



② Može da se koristi za serije RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj). Da biste utvrdili koja dodatna oprema je odgovarajuća, molimo vas da proverite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici sa podacima vašeg uređaja.

③ Za RMI 632 od generacije .1 (evolutivni broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, proverite oznaku tipa i evolutivni broj na natpisnoj pločici vašeg uređaja.



	Br. artikla	Maksimalna površina travnjaka① (m²)	Maksimalni uspon (%)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Trajanje košenja② (Ø nedeljno/h)	Period košenja po punjenju baterije 80 %/100 % (min)	Vreme punjenja 80 % (min)	Tip baterije	Kapacitet baterije (Wh)	Težina③ (kg)	Nivo zvučnog pritiska④ (dB(A))	Nivo zvučne snage④ (dB(A))	Vodeće žice (komad)	Dodatak za malčiranje	Senzor za kišu	Pristup aplikaciji	Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED matrica	Bluetooth® + WLAN / mobilna tehnologija	Ultrazvučni senzori
ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU																				
RMI 422 P	**6301 012 1404**	1.500	40	20	20 – 60 (više stepena)	80	60/80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
RMI 632	**6309 012 1435**	3.000	45	28	20 – 60 (više stepena)	–⑤	–⑤	–⑤	Li-Ionen	–⑤	14,0	48	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
iMOW® 6	**IA01 011 1436**	3.000	40	28	20 – 60 (više stepena)	110	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●

● Standardna oprema
P = performanse

① Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**)
② Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**), na osnovu navedene maksimalne površine

③ Težina sa baterijom
④ Faktori odstupanja K_{wA} / K_{pA} prema RL 2006 / 42 / EC
⑤ Podaci nisu dostupni

RUČNA KOSAČICA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 4-U-1-FUNKCIJA
Četiri primene u jednoj kosačici: Jednostavno hvatanje pokošene trave u korpu za sakupljanje trave, zadnje pražnjenje sa zatvorenim poklopcem, bočno pražnjenje sa produžetkom za bočno pražnjenje, malčiranje sa ugrađenim klinom za malčiranje (Serija 2) ili integrisanim poklopcem za malčiranje (Serija 4).

02 NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM
Nož sa optimizovanim protokom okreće samo onoliko vazduha koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrisana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.

03 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA
Centralno podešavanje visine košenja zahvaljujući opružnom osloncu omogućava jednostavno podešavanje željene visine otkosa u više nivoa. Skala pokazuje trenutnu visinu.

KOMFOR

04 KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ
Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.

05 PREKLOPNA KORPA ZA TRAVU SA POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI
Zahvaljujući svom preklopnom mehanizmu plastična korpa za travu može da se izuzetno lako otvara i prazni. Prilikom košenja vazdušna struja nosi pokošenu travu u korpu i omogućava njeno potpuno punjenje. Vazduh se preko lamela u korpi ispušta bočno na tlo. Korisnik i kosačica su na ovaj način zaštićeni od uskovitlane prljavštine. Pokazivač napunjenosti upozorava na pravi trenutak za pražnjenje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za travnjake srednje veličine
- Robusno kućište od čeličnog lima obloženog prahom
- Efikasni motori





NOVO – DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • **32,0 kg** ⓘ

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla	**WB21 011 3415**
Ostale verzije:	
RM 248	**WB21 011 3405**



NOVO – DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • **33,0 kg** ⓘ

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 51 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za velike travnjake i travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 55 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla	**WB22 011 3410**

T = 1-brzinski pogon ⓘ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4

- Za zahtevnije radove košenja u kućnoj bašti
- Za srednje i velike travnjake
- Kućište od dugotrajnog polimera
- Snažni motori





NOVO – DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • **30,0 kg** ⓘ

Kompaktna benzinska kosačica sa širinom košenja od 41 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za zakrivljene travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralno podešavanje visine sečenja, preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB40 011 3415**



NOVO – DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • **32,0 kg** ⓘ

Robusna benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine košenja i sklopivom ručkom sa mogućnošću podešavanja na dve visine i vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB41 011 3415**

Ostale verzije:
RM 448 T **WB41 011 3405**

T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon točkova

ⓘ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 6

- Za zahtevna košenja na sopstvenom imanju i na zelenim površinama
- Za velike travnate površine
- Kućište od dugotrajnog aluminijuma
- Sa 3 u 1 funkcijom za sečenje, malčiranje i sakupljanje
- Snažni motori





RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • **46,0 kg** ⓘ

Snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 48 cm za veće travnjake. Višenamenski nož za sečenje, sakupljanje i usitnjavanje. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa super-mekanim prihvatom i Vario-pogon za udoban i efikasan rad. Preklopna korpa za travu od 70 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6364 011 3401**

ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 147**

BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 7

- Za profesionalnu upotrebu u uređenju vrtova
- Za košenje prostranih travnjaka
- Izuzetno dugotrajna, robusna konstrukcija za visoka opterećenja
- Veoma snažan motor
- Stabilno kućište od magnezijuma sa polimernim umetkom koji može da se zameni





RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • **60,0 kg** ⓘ

Profesionalna i veoma snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 54 cm za veće travnjake. Spojnica noža i kočnice, podešavanje visine košenja preko točka, komforni upravljač sa supermekanim prihvatom i 3-brzinski pogon za udoban i efikasan rad. Korpa za travu od 80 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6378 011 3411**

G = 3-brzinski pogon
R = kosačica za usitnjavanje
S = kočiona spojka noža
T = 1-brzinski pogon

ⓘ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA USITNJAVANJE SERIJA R

- Za zahtevnu upotrebu na sopstvenom imanju i pejzažnom baštovanstvu
- Specijalna kosačica za posebne namene
- Optimalno rešenje za usitnjavanje ili za košenje sa izbacivanjem pokošene trave sa strane





RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • **23,0 kg** ⓘ

Okretna, efikasna benzinska kosačica za usitnjavanje sa širinom noža od 46 cm za srednje travnjake. Jednostavan transport pomoću QuickFix brzih zatezača i preklopne ručke.

Br. artikla **6357 011 3416**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • **30,0 kg** ⓘ

Izuzetno okretna višenamenska kosačica sa bočnim izbacivanjem pokošene trave i širinom košenja od 48 cm za veće travnjake. Konstrukcija sa tri točka sa okretnim prednjim točkom. Podešavanje visine košenja preko točka napred i osovine pozadi. Izuzetno mekana ručka i 1-brzinski pogon točkova omogućavaju komforan rad.

Br. artikla **6361 011 3416**

BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za hobi baštovane i aktivnu privatnu upotrebu
- Tihi rad bez izduvnih gasova zahvaljujući litijum-jonskim baterijama kompanije STIHL
- Izuzetno pokretljive i lake za manevrisanje
- Fleksibilno košenje bez kablova





NOVO

RMA 235

36 V • 13,0 kg ①

Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Uz nož sa optimizovanim protokom, centralnim podešavanjem visine košenja i dvosmernom, sklopivom ručkom koja se može podesiti po visini. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 235 bez baterije i punjača
Br. artikla **6311 011 1416**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6311 200 0049**



NOVO

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ①

Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa nožem optimizovanim za protok vazduha. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 239 C bez baterije i punjača
Br. artikla **6320 011 1436**

Set RMA 239 C sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6320 011 1472**

C = komforna oprema
T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon točkova

① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 344



NOVO
DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Beterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim otvorom za transport baterije i 1-brzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Set RMA 248 T sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA21 011 1435**

Ostale verzije:
Set RMA 248 sa AK 30 S i AL 101 **WA21 011 1425**



NOVO
DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Set RMA 448 V sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA41 011 1431**

ELEKTRIČNA KOSILICA ZA TRAVU

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za negu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Vrlo tihi rad
- Mala težina za lak transport





RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Laka, kompaktna električna kosačica za travu sa širinom noža od 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6311 011 2413**



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 2405**

DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE

- Dopunski kompleti za usitnjavanje i sakupljanje



KOMPLET ZA MALČIRANJE

Komplet za malčiranje sa više noževa i umetkom za malčiranje. Da biste izabrali odgovarajući komplet za malčiranje za vaše kosilice, pogledajte informacije u fusnotama.



AMK 043 za modele serije 4 sa širinom sečenja 41 cm
Br. artikla **6909 007 1083**

AMK 048 za modele serije 4 sa širinom sečenja 46 cm
Br. artikla **6909 007 1034**

AMK 056 za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm
Br. artikla **6909 007 1024**

		Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Pogon (km/h)	Tip motora / STIHL baterijski sistem	Zapremina (cm³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa vučnog pritiska② (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s²)	Vrednost vibracije② (m/s²)	Eco-Modus	Komforni jednostruki upravljač	Preklopna korpa za travu	Centralno podešavanje visine košenja	Nož sa optimizovanim protokom	Super-mekani prihvat	Spojnica noža i kočnice
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2																									
RM 248	NOVO⑤	**WB21 011 3405**	1.200	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	30,0①	96	83	2	2,8	1,4	–	●	●	●	●	–	–
RM 248 T	NOVO⑤	**WB21 011 3415**	1.200	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	32,0①	94	80	2	2,8	1,4	–	●	●	●	●	–	–
RM 253 T	NOVO⑤	**WB22 011 3415**	1.800	51	20 – 100 (7-struko)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	33,0①	97	84	2	5,5	2,2	–	●	●	●	●	–	–
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4																									
RM 443 T	NOVO⑤	**WB40 011 3415**	1.200	41	20 – 100 (7-struko)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0①	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	●	●	–	–
RM 448 T	NOVO⑤	**WB41 011 3405**	1.200	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	139	**2,1** / 2,8	2.800	32,0①	95	82	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–
RM 448 V	NOVO⑤	**WB41 011 34105**	1.200	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0①	96	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 6																									
RM 650 V		**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7-struko, centralno)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0①	95	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	●	–
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIA 7																									
RM 756 GS		**6378 011 3411**	3.000	54	25 – 90 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0①	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	-	●	●
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA R																									
RM 2 R		**6357 011 3416**	1.500	46	28 – 85 (4-struko, osovinsko)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0①	91	79	2	7,9	3,16	–	–	–	–	–	–	–
RM 3 RT		**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5-struko, osovina, pojedinačno za svaki točak)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0①	95	79	2	4,8	2,4	–	–	–	–	-	●	–
BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU																									
RMA 235	NOVO	**6311 011 1416**	–	33	25 – 65 (5-struko, centralno)	–	30	–	AK Sistem	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–	–
Set RMA 235 sa AK 20 + AL 101	NOVO	**6311 200 0049**	300⑥	33	25 – 65 (5-struko, centralno)	–	30	–	AK Sistem	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–	–
RMA 239 C	NOVO	**6320 011 1436**	–	37	30 – 70 (5-struko, centralno)	○	40	–	AK Sistem	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–	–
Set RMA 239 C sa AK 20 + AL 101	NOVO	**6320 011 1472**	250⑥	37	30 – 70 (5-struko, centralno)	○	40	–	AK Sistem	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–	–
Set RMA 248 sa AK 20 + AL 101	NOVO⑤	**WA21 011 1425**	220⑥	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	–	AK Sistem	–	–	3.000	28,0④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	–	●	●	–	–
Set RMA 248 T sa AK 30 S + AL 101	NOVO⑤	**WA21 011 1435**	340⑥	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	T / 3,5	AK Sistem	–	–	3.000	30,3④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	–	●	●	–	–
Set RMA 448 V sa AK 30 S + AL 101	NOVO⑤	**WA41 011 1431**	340⑥	46	20 – 100 (7-struko)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK Sistem	–	–	3.000	28,3④	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU																									
RME 235		**6311 011 2410**	300	33	25 – 60 (5-struko, centralno)	–	30	–	–	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	–	–
RME 443		**6338 011 2405**	600	41	25 – 75 (6-struko, centralno)	○	55	–	–	–	–	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–	–

● Standardna oprema
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

C = komforna oprema
G = 3-brzinski pogon
R = kosačica za usitnjavanje

S = kočiona spojka noža
T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
③ Težina bez baterije
④ Težina sa baterijom, bez punjača
⑤ Dostupno od proleća 2024

⑥ Punjenje baterija pod optimalnim uslovima. Pored baterije koja se koristi, na stvarne performanse utiču i drugi faktori, kao što su priroda travnjaka (prepreke, oblik), visina i vlaga trave, brzina rada, malčiranje itd. Performanse rada mogu se povećati punjenjem ili upotrebom nekoliko baterija.

TRAKTORSKA KOSAČICA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE
Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomerena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.

02 ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA
Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača

03 SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE
Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

KOMFOR

04 PODESIVO SEDIŠTE SA OPRUGOM
Položaj sedenja može individualno da se prilagodi gotovo svakoj veličini tela - bez upotrebe alata. Površina sedišta je neklizajuća.

05 STIHL POGON VOŽNJE SA 1 PEDALOM
Smer kretanja (napred ili nazad) može da se izabere pomoću ručice menjača na stubu upravljača, a brzina može kontinuirano da se podešava pomoću papučice gasa, od mirovanja do maksimalne brzine. Pedale gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu sa automatskim menjačem.

06 JEDNOSTAVNO PRAŽNJENJE KORPE
Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T4

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Visoka manevarska sposobnost
- Izbacivanje pokošene trave sa strane
- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • **203,0 kg** ⓘ

Okretna i kompaktna traktorska kosačica sa visokom udobnošću u vožnji i rukovanju. Za negu velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla **6140 200 0005**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • **202,0 kg** ⓘ

Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla **6165 200 0012**

S = kočiona spojka noža
X = ekonomičan model

ⓘ Neto težina bez pogonskih goriva

TRAKTORSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA T5

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Veoma visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noževa
- Sa jednocilindričnim ili dvocilindričnim motorom
- Korpa za travu zapremine od 250 litara





RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • **237,0 kg** ①

Veoma snažna traktorska kosačica sa visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 250 litara.

Br. artikla **6160 200 0024**

Dostupan i model:
RT 5097 **6160 200 0023**

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
Z = 2-cilindrični motor STIHL EVC

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T6

- Za zahtevnu upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Najviši učinak košenja zahvaljujući veoma velikoj širini noža
- Tempomat
- Sinhroni mehanizam za košenje





RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • **268,0 kg** ①

Veoma snažna traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0029**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • **281,0 kg** ①

Najsnažnija traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje izuzetno velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0030**

① Neto težina bez pogonskih goriva

DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

- Nadogradnja za košenje travnjaka
- Za upotrebu u zimskom periodu
- Za zaštitu od vremenskih nepogoda



KOMPLET ZA USITNJAVANJE



Sa višenamenskim nožem
i dodatkom za usitnjavanje

AMK 097 Širina noža od 95 cm
za izabrane modele iz serije T5
Br. artikla **6907 007 1029**

AMK 127 Širina noža od 110 cm + 125 cm
za izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6
Br. artikla **6907 007 1032**

LANCI ZA SNEG



Za bezbednu vožnju po snegu.

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Br. artikla **6907 730 3432**

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Br. artikla **6907 730 3437**

DEFLEKTOR



Deflektor za izbacivanje pokošene
trave sa zadnje strane.

ADF 400 za RT 4082
Br. artikla **6907 760 6926**

ADF 500 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 760 6931**





KOMPLET ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem
visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.

ASP 125 Grtalica 125 cm širine, za serije T4 (izuzev modela RT 4082), T5 i T6

Br. artikla **6907 730 3018**

ACB 010



Punjač akumulatora za održavanje
napunjenosti za sve traktorske
kosačice.

Br. artikla **6907 430 2520**



CIRADA ZA SKLADIŠTENJE

Cirada za skladištenje, zaštitu od
prašine i vremenskih nepogoda.

AAH 300 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 700 2101**

AAW 012



Zimski akumulator za sve traktorske
kosačice.

Br. artikla **6907 400 1101**

AGW 098



Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve
modele traktorskih kosačica.

Br. artikla **6907 760 3601**



	Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Menjač	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm³)	Nominalna snaga (**kW** / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	D × Š × V uređaja (cm)	Težina① (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB (A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB (A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska② (dB (A))	Vrednost vibracije③ (m/s²)	Nesigurnost vrednosti vibracije②③ (m/s²)	Pogon sa jednom papučicom	Sinhroni mehanizam za košenje	Elektromagnetna spojnica noža	Sistem za sakupljanje	Udobno i podesivo sedište	Izbacivanje pokošene trave sa strane	Jednostavno pražnjenje korpe	Tempomat
TRAKTORSKE KOSAČICE																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	o	250	hidrostatički	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	o	–	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● Standardna oprema
o Može da se opremi naknadno (pribor)

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
S = izbacivanje pokošene trave sa strane
X = ekonomičan model
Z = S2-cilindrični motor STIHL EVC

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
③ Ove vrednosti se odnose na sedište / upravljač

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 KUĆIŠTE OD POLIMERA
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.

02 MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.

03 VALJAK PROZRAČIVAČA①
Pomoću rastresača valjak prozračivača uklanja mahovinu i busene trave, pritom ne oštećujući travnjak. Valjak prozračivača i jedinica za prozračivanje mogu da se montiraju ili demontiraju u svakom trenutku pomoću standardnog alata.

KOMFOR

04 JEDNOSTAVAN PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE NOŽA
Dvostruki noževi mogu da se lako uključe u hodu i na taj način obezbede nežno prozračivanje trave.

05 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE NA RUČKI
Pomoću ergonomski oblikovane obrtne ručice moguće je podešavanje radne dubine noževa u šest nivoa u odnosu na podlogu.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. ① Odnosi se na RLE 240 i RLA 240
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA

- Za upotrebu u privatne svrhe
- Za uklanjanje busenja i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Lako manevrisanje





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **33,0 kg**②

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za održavanje velikih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Br. artikla **6290 011 3105**

AFK 050



Prihvatna korpa zapremine 50 litara za RL 540.

Br. artikla **6910 700 9601**



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktan električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i češljanje trave na manjim travnatim površinama. Radna širina 34 cm, 20 noževa.

Br. artikla **6291 011 5615**

② Neto težina bez pogonskih goriva



	Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m²)	Radna širina (cm)	Oblast radne dubine (mm)	Prihvatna korpa	Tip motora	Zapremina (cm³)	Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja (**kW** / KS)	Nominalna snaga (W) / nominalni broj obrtaja (o/min)	Težina (kg)	Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska ① (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s²)	Nesigurnost vrednosti vibracije ① (m/s²)	Podešavanje radne dubine 1 na ručki / Kućište	Valjak prozračivača
BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA																	
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, podesivo u 6 položaja	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA																	
RLE 240	**6291 011 5615**	500	34	–7,5 do 7,5 mm centralno, bez neravnina	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	–/●	●

● Standardna oprema
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = ventili sa gornje strane

① Nesigurnosti prema smernici 2006 / 42 / EG
② Neto težina bez pogonskih goriva

POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

Benzinske motorne kose i trimeri **165**

Baterijski trimeri i kose **168**

Električni trimeri **170**

Benzinske motorne kose nosive na leđima **171**

Alati za sečenje i niti za košenje **174**

Dodatna oprema za rezne alate **182**

MOTORNA KOSA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.

KOMFOR

03 STIHL ERGOSTART
Osigurava udobno pokretanje bez utroška snage i bez povlačenja sajle. Opruga između remenice startera i radilice ublažava maksimalnu snagu pri startovanju.

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.

05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom – uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED – nalaze se na jednoj ručki.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE

- Snažni početni uređaji za privatnu upotrebu
- Za košenje malih zelenih površina
- Za košenje ivica travnjaka
- Lako startovanje
- Sa savijenim ili pravim vratilom



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS **• 4,2 kg** ①

Najlakši motorni trimer u STIHL ponudi, idealan za košenje trave na ivicama. Multifunkcionalna okrugla ručka, može se dodatno opremiti sa STIHL ElastoStartom.



Br. artikla **4140 200 0506**

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS **• 4,9 kg** ①

Za prijatan rad na uskim radnim površinama. Multifunkcionalna drška, sa dve ručke, kaiš za nošenje.



FS 55
Br. artikla **4140 200 0536**

FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i AutoCut C 26-2
Br. artikla **4140 200 0538**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA
MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE

- Veoma robusne i snažne
- Za košenje velikih livadskih površina
- Za uklanjanje korova
- Za sečenje drveća
- Za čvrsto rastinje i žbunje



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • **5,8 kg** ①

Za radove na površinama sa gustom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX® motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, dvostruki kaiš za ramena.



Br. artikla **4180 200 0545**

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • **6,3 kg** ①

Za rad na većim površinama i sa grubom travom. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, uprtač.



Br. artikla **4134 200 0326**

DEFLEKTOR KIT

FS 120 i FS 250 Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla **4002 200 0000**

① Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • **6,8 kg** ①

Moćna i robusna motorna kosa za raščišćavanje zakorovljenih terena. Multifunkcionalna drška za izuzetan komfor u radu. STIHL antivibracioni sistem, automatska dekompresija i STIHL 2-MIX motor.



Br. artikla **4151 200 0018**

NOVO

FS 351

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **8,8 kg** ①

Robustan i snažan trimer za košenje u travi sa travnom slamom i žbunju. Sistem protiv vibracija u 4 tačke, ekonomični 2-MIX motor sa pojednostavljenim redosledom pokretanja za udobno pokretanje, multifunkcionalna ručka za jednu ruku, ergonomska ručka za dve ruke (upravljač kosilice).



Br. artikla **4147 200 0546**

FS 250

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • **6,3 kg** ①

Za zahtevno košenje i rad na terenu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, podešavanje drške bez alata.



Br. artikla **4134 200 0332**

FS 460

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **8,4 kg** ①

Posebno efikasna kosa za radove na zahtevnim površinama sa žilavom travom i šipražjem. Pogodna za korišćenje sa testerom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla **4147 200 0420**

FS 350

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • **7,3 kg** ①

Robusna i efikasna kosa za košenje upletene trave i šipražja. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla **4134 200 0399**

BATERIJSKE KOSE

- Za primenu u sopstvenoj bašti i za održavanje zelenih površina
- Laka i brza priprema za rad
- Jednostavna upotreba zahvaljujući litijum-jonskim baterijama
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole



NOVO

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW⑤ • 2,1 kg①

AS SYSTEM



Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno orezivanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamenljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 Vh) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podesi bez alata. Sklopiva odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna okretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PoliCut 3-2 i opcione glave za košenje, do 6 zamenskih noževa može da se nosi direktno na uređaju.

FSA 30 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA10 011 5700**

Set FSA 30 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla **FA10 011 5710**

FSA 45

AI SYSTEM

18 V • 0,24 kW⑤ • 2,3 kg①



Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Br. artikla **4512 011 5701**

① Težina sa baterijom
② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

FSA 57

AK SYSTEM
AK 10

36 V • 0,4 kW⑤ • 2,7 kg②



Veoma lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u oblastima u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja od 280 mm, sa osovinom čija se dužina podešava pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez upotrebe alata. Odstojnik za košenje oko prepreka kao što je drveće ili žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 rezna glava sa strunom koja može da se puni spolja bez upotrebe alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je rezna glava PolyCut 3-2 sa plastičnim noževima.

FSA 57 bez baterije i punjača
Br. artikla **4522 011 5734**

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101
Br. artikla **4522 011 5748**

FSA 90

AP SYSTEM
AP 300 S

36 V • 0,7 kW⑤ • 3,2 kg③



Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik kruga za sečenje nožem iznosi 260 mm, a trimi nitima 380 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena.

FSA 90 bez baterije i punjača
Br. artikla **4863 200 0083**

NOVO

FSA 120

AP SYSTEM
AP 300 S

36 V • 1,0 kW⑤ • 5,2 kg①

IPX4



Snažna baterijska motorna kosa sa odličnim performansama sečenja za košenje guste trave. EC motor bez četkica, kontrola brzine i dva nivoa snage (Eco i Max), optimalna ravnoteža, prepoznavanje alata, ergonomska ručka za dve ruke (ručka za košenje) podesiva po visini bez alata. Sa sečivom za košenje trave GSB 230-2. Širok spektar alata za sečenje dostupnih kao pribor.

FSA 120 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA08 200 0000**

SAVET PROFESIONALACA

POTOPITE POLYCUT NOŽEVE U VODU

Da li ste znali da se čuvanjem PolyCut plastičnih noževa u vodi produžava njihovo trajanje? Oštrice apsorbuju deo vlage i na taj način postaju manje krhke što smanjuje habanje pri kontaktu sa stubovima ograde ili tvrdim ivicama. Isto važi, naravno, i za naše niti za košenje. Da biste dodatno povećali postojanost PolyCut noževa, jednostavno ih okrenite čim se jedna strana istroši i kosite stranom koja nije istrošena.

ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 22**

③ Težina bez baterije, sečiva i zaštite
④ Objašnjenje simbola na strani 344
⑤ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172

ELEKTRIČNI TRIMERI

- Lako i komforno rukovanje
- Za primenu u dvorištu i bašti
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Posebno pogodni za raščišćavanje oko kamenja, ukrasnih biljaka, saksijskih biljaka i ivica



FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ①

Za trimovanje i čišćenje u bašti. Vratilo može da se produži, podešavanje drške bez alata, glava za košenje podesiva pod uglom.



Br. artikla **4816 011 4104**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ①

Za trimovanje, čišćenje i manje radove. Podesiva drška, dodirivanjem tla glavom za sečenje automatski se podesi nit.



Br. artikla **4809 011 4111**

① Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom

BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA

- Za efikasno košenje na strmim nagibima i usponima
- Posebno pogodne za vinograde, voćnjake i livade
- Komforan sistem nošenja
- Fleksibilna osovina





FR 235

36,3 cm³ · 1,55 kW / 2,1 KS **· 10,3 kg** ②

Impresivne performanse košenja. Robusna motorna kosa, opremljena dobro poznatom opremom: STIHL antivibracioni sistem u jednoj tački, automatska dekompresija, 2-MIX motor, multifunkcionalna, okrugla ručka.

Br. artikla **4151 200 0016**

② Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Potrošnja struje (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina bez alata za sečiva (cm)	Promer kruga sečiva (mm)	Standardni alat za sečenje	Zapremina rezervoara (l)	Pogonsko vratilo u dršci	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Multifunkcionalna drška	Okrugla drška / dvoručna drška / drška sa sponom	Podešavanje drške bez alata	Umetak za košenje / sitnjenje / testerisanje	Jednostavan kaiš za nošenje	Noseći kaiš	Dvostruka naramenica	Univerzalni kaiš ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS jarko narandžasti	Kaiš za šumu ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Sistem podrške
BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE																							**KAIŠEVI**					
FS 38	**4140 200 0506**	27,2	**0,65** / 0,9	–	–	4,2①	94	105	8,0 / 8,0	–	147	380	Glava kosilice AutoCut C 6-2	0,33	Fleksibilno	–	○	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 55	**4140 200 0536**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,9①	96	106	6,8 / 5,6	–	170	230	List za sečenje trave 230-2	0,33	Fleksibilno	–	○	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i glava kosilice AutoCut C 26-2	**4140 200 0538**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,9①	95	107	6,8 / 5,6	–	170	230 + 420	List za sečenje trave 230-2 + Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	–	○	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE I VEĆE TRAVNATE POVRŠINE																							**KAIŠEVI**					
FS 91	**4180 200 0545**	28,4	**0,95** / 1,3	–	–	5,8①	95	104	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Kruto	1-tačka	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 120	**4134 200 0326**	30,8	**1,3** / 1,8	–	–	6,3①	98	110	4,9 / 4,2	–	177	230	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 235	**4151 200 0018**	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	6,8①	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,81	Kruto	1-tačka	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 250	**4134 200 0332**	40,2	**1,6** / 2,2	–	–	6,3①	98	110	5,9 / 3,0	–	177	230	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	–/–/–	–/–/–	–
FS 350	**4134 200 0399**	40,2	**1,6** / 2,2	–	–	7,3①	98	112	2,8 / 2,5	–	177	300	Nož za korov 300-3	0,64	Kruto	4-tačka	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 351 NOVO	**4147 200 0546**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	8,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	Glava kosilice AutoCut 25-2	0,71	Kruto	1-tačka	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 460	**4147 200 0420**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	8,4①	103	112	2,5 / 2,6	2-MIX	179	300	Nož za korov 300-3	0,67	Kruto	4-tačka	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	○	●/○/○	○/○/○	–
BATERIJSKE KOSE																							**KAIŠEVI**					
FSA 30④ NOVO	**FA10 011 5700**	–	**0,13**⑪ / –	0,24	10,8	2,1⑩	76	89	1,5 / 1,9	AS Sistem	116	230	Rezna glava PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 30④ sa AS 2 + AL 1 NOVO	**FA10 011 5710**	–	**0,13**⑪ / –	0,24	10,8	2,3⑧	76	89	1,5 / 1,9	AS Sistem	116	230	Rezna glava PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 45④	**4512 011 5701**	–	**0,13**⑪ / –	0,24	18	2,3⑥	77	87	1,7 / 4,9	AI linja	110	≤ 250	Glava kosilice PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 57④	**4522 011 5734**	–	**0,28**⑪ / –	0,4	36	2,7⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 57④ sa AK 10 + AL 101	**4522 011 5748**	–	**0,28**⑪ / –	0,4	36	3,5⑧	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 90⑤	**4863 200 0083**	–	**0,52**⑪ / –	0,7	36	3,2⑨	73	84	3,5 / 3,5	AP Sistem	177	260	List za sečenje trave 260-2	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	–	●	–/–/○	–/–/–	–
FSA 120⑤ NOVO	**FA08 200 0018**	–	**0,8**⑪ / –	1,0	36	5,2⑩	81	94	5,8 / 2,8	AP Sistem	179	230	Sečivom za košenje trave GSB 230-2	–	Kruto	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	–	●	–/–/–	–/–/–	–
ELEKTRIČNI TRIMERI																							**KAIŠEVI**					
FSE 52	**4816 011 4104**	–	–	–	220 – 240	2,2⑩	83	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Glava kosilice AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSE 60	**4809 011 4111**	–	–	–	230	3,9⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	Glava kosilice AutoCut C 6-2	–	Fleksibilno	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA																							**KAIŠEVI**					
FR 235	**4151 200 0016**	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	10,3①	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Glava kosilice AutoCut 36-2	0,81	Fleksibilno	●	–	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–	–/–/–	–/–/–	●

● Prema standardima
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Težina bez baterije, sečiva i zaštite
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² sa standardnim alatom
④ Motori sa konstantnim brojem obrtaja
⑤ Motori sa promenljivim brojem obrtaja
⑥ Težina sa baterijom
⑦ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
⑧ Težina sa baterijom, bez punjača
⑨ Težina bez baterije, sečiva i zaštite
⑩ Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom
⑪ Mehaničke performanse kao uporedna vrednost za benzinske motorne kose

ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE

- Najrazličitiji alati za sečenje i niti za košenje za različite primene
- Za jednostavne radove košenja sve do nege mladog rastinja
- Niti za košenje od otpornog i dugotrajno elastičnog materijala
- Niti za košenje različitog oblika, poprečnog preseka i prečnika



TRAVA NA PREPREKAMA I SLABA VEGETACIJA



Glava kosilice TrimCut
Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.

Glava kosilice AutoCut
Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodirom glave o tlo.

Glava kosilice SuperCut
Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti za košenje na optimalnu dužinu sečenja.

Glava kosilice PolyCut[1]
Univerzalni alat za sečenje prilikom radova na raščišćavanju površina. Sa dva ili tri pokretljiva plastična noža.

Glava kosilice DuroCut
Sa dve ili četiri niti, za košenje i čišćenje. Jednostavno umetanje do 4 niti. Kompatibilna sa velikim brojem različitih veličina i oblika niti za košenje.

JAKA VEGETACIJA

List za sečenje trave GrassCut
Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

Nož za korov BrushCut
Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapuštene trave, šiblja i trnja.

ROGOZ I GRMLJE



Nož za usitnjavanje ShredCut
Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.



Kružni list testere WoodCut, oštar zubac
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.

ŽBUNJE I TANKO DRVEĆE





Kružni list testere WoodCut, zubac dleto
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje, tanka stabla drveća, za košenje i održavanje imanja.



Kružni list testere WoodCut, tvrdi metal
Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.

[1] Posebno se preporučuje za STIHL akumulatorske motorne kose, za duže vreme rada po punjenju baterije

GLAVE KOSILICE①

	Br. artikla	Prečnik niti za košenje (mm)	Preporučeni iznos za dopunu (m)	Oblik niti za košenje	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 120, FS 131, FS 235	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 360 C-E, FS 410 C-EM, ,FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM	FS 560 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSE 52	FSA 90	FSA 120	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 235, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GLAVA KOSILICE TRIMCUT																												
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	○	●	●	–	–	●	●	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLAVA KOSILICE AUTOCUT																												
KOTUR ZA NITI	**6421 710 4300**	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
KOTUR ZA NITI za Autocut C 3-2	**4009 710 4304**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2100**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
AUTOCUT 25-2	**4002 710 2108**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLAVA KOSILICE SUPERCUT																												
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLAVA KOSILICE POLYCUT																												
POLYCUT 2-2①	**4008 710 2102**	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2①	**4006 710 2134**	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–
GLAVA KOSILICE DUROCUT																												
DUROCUT 5-2②	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–
DUROCUT 20-2③	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
DUROCUT 40-4④	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Preporučeno
○ Može da se kombinuje
– Neprihvatljivo

① Mogućnost alternativnog korišćenja niti za košenje
② Uključujući 6 kompleta niti L
③ Uključujući 12 kompleta niti XL
④ Uključujući 12 kompleta niti XXL

○ Okrugla nit za košenje
□ Krstasti high-tech navoj CF3 Pro
◔ Okrugla i tiha nit za košenje
□ Kvadratna nit za košenje
⬠ Petougaona nit za košenje

TRIMI NITI

PREGLED BOJA, DEBLJINA I PRIMENA TRIMI NITI ZA KOŠENJE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA Univerzalno primenljiva za radove na podrezivanju i košenju	●	●	●	●	●	●	●	●
TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA I TIHA Za primenu na električnim i baterijskim motornim kosama sa redukovanim nivoom buke	–	◐	◐	◐	◐	–	–	◐
TRIMI NIT ZA KOŠENJE KVADRATNA Za efikasno rezanje debele, drvenaste trave i korova	–	–	–	■	■	■	■	–
TRIMI NIT ZA KOŠENJE PETOUGAONA Univerzalno primenljiva, sa visokom performansom sečenja	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
HIGH-TECH TRIMI NIT ZA KOŠENJE CF3 PRO Izrađena od tri različite vrste plastike. Fleksibilna, robusna za visoke performanse sečenja	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

OKRUGLE TRIMI NITI①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0②
0000 930 3603	4,0	87,0②

TIHE, OKRUGLE TRIMI NITI①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0②

KVADRATNE TRIMI NITI①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0

① Kotur
② Za DuroCut

SETOVI PLASTIČNIH NOŽEVA

Osam plastičnih noževa.



Za PolyCut 2-2 i 3-2
Br. artikla **4008 007 1000**

OJAČANE NITI



Pakovanje 48 kom.

Za DuroCut 5-2 i 20-2 20-2, Veličina L, 2 mm, ojačane
Br. artikla **0000 930 3503**

Za DuroCut 20-2 i 40-4, Veličina XL, 3 mm, ojačane
Br. artikla **0000 930 3504**



SAVET PROFESIONALACA

POKVASITE NOVE NITI!

Potopite svoje nove niti u vodu 24 sata pre početka korišćenja. Pored toga što će povećati fleksibilnost, ovaj postupak će i produžiti životni vek niti.

KVADRATNE TRIMI NITI①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

PETOUGAONE TRIMI NITI①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

HIGH-TECH TRIMI NITI CF3 PRO U OBLIKU X①

Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

METALNI ALAT ZA SEČENJE

	Br. artikla	Prečnik priključka (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 120	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-E, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 460	FS 510 C-EM, FS 560 C-EM	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 235, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
LIST ZA SEČENJE TRAVE GRASSCUT①																		
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–
NOŽ ZA KOROV BRUSHCUT①																		
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT②③																		
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, OŠTAR ZUBAC③④																		
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–
KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, ZUBAC DLETO③④																		
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, TVRDI METAL③④																		
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–

● Preporučeno
– Neprihvatljivo

F = Sečivo
Z = Zubac

① Prihvatljivo samo sa zaštitom
② Izdržljiv, dug vek trajanja
③ Dozvoljeno samo sa zaštitom
④ Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom



DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE

- Za zaštitu (reznog) alata (sečiva)
- Za različitu primenu i namene





SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 24 za FS 38, FS 55 i KM 55
Br. artikla **4140 007 4100**

RAVNE TURPIJE

Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 200 mm.



Sa futrolom do čistog održavanja.
Br. artikla **0814 212 3000**

DRŠKE ZA TURPIJU

PEFC ①

Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa.



Za turpije od 4,0 do 5,5 mm
Br. artikla **0811 490 7860**

FH 3
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.



Br. artikla **0000 881 4503**

	Br. artikla	Maksimalni prečnik kruga sečenja (nit / nož) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FSA 57	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490	FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K	FSA 90	FS 510 C-EM, FS 560 C-EM	FS 160, FS 220, FS 280, FS 290, FS 300, FS 350, FS 380, FS 450	FS 120, FR 220	FSA 120
DEFLEKTOR													
	**4180 007 1028**	420 / 260	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	4119 710 8103	420 / 305	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
DEFLEKTOR ZA NOŽEVE													
	**4863 710 8100**	– / 260	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4147 710 8101	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8101	–/350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
DEFLEKTOR ZA GLAVE SA TRIMI NITIMA													
	**4144 710 8117**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4522 710 8102	350 / –	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KOMPLET ZA SEČENJE													
	**4147 007 1011**	– / 270	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
DEFLEKTOR ZA CIRKULARE ②													
	**4180 710 8202**	– / 200	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4000 713 3300	– / 225	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
	4117 710 8200	– / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355
② Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom

ZEMLJA JE OBRAĐENA I SNAGA JE SAČUVANA

Freza i dodatna oprema 187

FREZA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 NOŽEVI ZA USITNJAVANJE
Noževi za usitnjavanje imaju specijalno dizajniran oblik zahvaljujći kome optimizovanim redosledom i izuzetno efikasno prekopavaju tlo.

02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA
Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podesi bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.

03 KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°
Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

KOMFOR

04 ANTIVIBRACIONI SISTEM
Antivibracioni sistem je integrisan u element za pričvršćivanje ručke. On smanjuje oscilacije na ručki i ujedno smanjuje i napor pri dužem rukovanju uređajem.

05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM
Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvatu se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja.

06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE
U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

BENZINSKE FREZE I DODATNA OPREMA

- Za primenu u poljoprivredi, uređenju pejzaža i baštovanstvu
- Za prekopavanje tla i leja uz malo utroška snage
- Uz visoki komfor rukovanja
- Snažne i bez vibracija





MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • **44,0 kg** ①

Benzinska freza odličnih performansi za različite poslove u baštenskim lejama i u polju. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3928**



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • **68,0 kg** ①

Robusna freza sa moćnim motorom za teže radove na tvrdom tlu. Pogodna za obradivo zemljište srednje veličine. Brzina pogona može se pojedinačno odabrati pomoću dve brzine unapred i jedne brzine unazad. Upravljač sa visinskim i bočnim podešavanjem kako bi se prilagodila visini tela i odgovarajućoj primeni, mogućnost podešavanja radne širine, rasklopivi transportni točak napred, filter za uljnu kupku za upotrebu u prašnjavim okruženjima.

Br. artikla **6250 011 3918**

① Neto težina bez pogonskih goriva



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS **• 46,0 kg** ①

Snažna benzinska freza za rad na čvrstim i teškim terenima. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3932**



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS **• 124,0 kg** ①

Vrlo moćna motorna freza sa velikom radnom širinom za velike obradive površine. Brzina pogona može individualno da se podesi pomoću dva stepena prenosa za kretanje unapred i jednog za kretanje unazad. Podesiva radna širina, sklopivi upravljač sa centralnim podešavanjem visine za prilagođavanje visini tela i primeni, transportni točak podesiv po visini sa čeličnim obodom i točkovima od pune gume napred, kočnica podesiva po visini sa praktičnim držačem za frezu, uljni filter za upotrebu u prašnjavom okruženju. Isporučuje se sa pneumatskim gumama od 16" za transport motorne freze.

Br. artikla **6251 011 3913**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

	Br. artikla	Radna širina (cm)	Dodatak za kopanje (Ø u cm)	Pogon	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm³)	Nominalna snaga (**kW** / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina ① (kg)
BENZINSKE FREZE										
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	3.000	44,0
MH 600	**6250 011 3915**	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0
MH 685	**6241 011 3932**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 800 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0
MH 700	**6251 011 3913**	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EHC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	113,0

	Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska ② (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s²)	Nesigurnost vrednosti vibracije ② (m/s²)	Antivibracioni sistem	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prenosnik
BENZINSKE FREZE									
MH 585	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 600	101	87	2	6,9	2,76	–	•	•	–
MH 685	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
MH 700	100	86	2	6,9	2,76	–	•	•	–

• Kao standard

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

R = Hod unazad
V = Brzina za hod unapred

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema Direktivi 2006 / 42 / EG

PLUG AHK 800



Pravljenje i zagrtanje leja za uzgoj povrća.

Podesiv, za MH 600 i MH 700
Br. artikla **6906 710 1142**

PNEUMATSKI TRANSPORTNI TOČKOVI ART 012



12" točkovi za transport freze.

Za MH 600
Br. artikla **6906 740 1401**

KOMPLET GVOZDENIH TOČKOVA AMR



Izuzetno robusni gvozdeni točkovi za lakšu i efikasniju obradu teško obradivog zemljišta.

AMR 060 za MH 600
Br. artikla **6906 710 0922**

AMR 070 za MH 700
Br. artikla **6906 710 0924**

ADAPTER ZA TRANSPORT ZVEZDASTOG SEČIVA AHT 600



Adapter za transport i pričvršćivanje zvezdastog sečiva na motornu frezu transporta pomoću pneumatskih guma. Pneumatske gume nisu uključene u isporuku.

Za MH 600
Br. artikla **6906 820 2200**

DODATNE TEŽINE AZG 030



Za efikasniju obradu teško obradivog zemljišta uz uštedu snage. Obim isporuke: 2 × 9,0 kg

Za MH 585 i MH 685
Br. artikla **6906 820 0111**



MOĆNI PAKET ZA BUŠENJE. I ZA TVRDO TLO

Bušač za zemlju, dodatna oprema i pribor **193**

BUŠAČ ZA ZEMLJU – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX® MOTOR
Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni momenat.

KOMFOR

02 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Redukuje prenos vibracija motora na ručku, a time i na telo. Za prijatan rad uz uštedu snage.

03 JEDNORUČNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom – ruka ostaje u radnom položaju.

04 ŠTITNIK VELIKE POVRŠINE
Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

BEZBEDNOST

05 QUICKSTOP KOČNICA BURGIJE
QuickStop kočnica bušilice prekida dovod energije, ako se bušilica zaglavi. Pomoću kočionog uređaja zaglavljena burgija može ponovo da se odvrne.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BUŠAČ ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA

- Za višestruku upotrebu, npr. u baštovanstvu, u uređenju pejzaža, u poljoprivredi, u šumi ili na gradilištu
- Idealan za bušenje rupa u zemlji za stubove ograde, sadnice ili drveće kao i za uzimanje uzoraka zemljišta
- Različite bušilice, produženja ručki, štitnici i stezna glava dostupni su kao dodatna oprema





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **10,0 kg** ①

Snažan uređaj za bušenje zemljišta sa QuickStop kočnicom bušilice, STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibracioni sistem, jednoručna multifunkcionalna ručka, vazdušni filter sa dugim vekom trajanja i velika kontaktna podloga. Alat za bušenje nije uključen u isporuku.

Br. artikla **4313 011 2120**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

① Težina bez goriva i burgije



	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina ① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Broj obrtaja vretena (min⁻¹)	Automatski dekompresioni ventil	Vazdušni filter sa dugim vekom trajanja	QuickStop kočnica burgije	Blokada startovanja / povratnog okretanja
BUŠAČ ZA ZEMLJU ⑤													
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

• Standardna oprema

① Težina bez goriva i burgije
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Alat za bušenje nije uključen u isporuku
⑤ Sa velikom kontaktnom podlogom

OPREMA ZA BUŠAČE

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
BURGIJA ZA ZEMLJU 	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
BURGIJA ZA ZEMLJU ZA SADNJU BILJAKA 	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna bušilica za bušenje rupa za sađenje biljaka, cilindričnog oblika.
BURGIJA ZA ZEMLJU USITNJIVAČ 	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sađenje biljaka.
PRODUŽECI ZA VRATILA	**4313 680 2300**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.
	4311 680 2350	–	450		
ŠTITNIK 	**4313 748 2501**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	Kao zamena za postojeći uložak.
STEZNA GLAVA ZA BURGIJU	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.

BUŠAČ ZA ZEMLJU I PRIBOR

- Za zanatlije i majstore, komunalne radove kao i za baštovane i poljoprivrednike
- Za sađenje biljaka i uređenje vrta
- Višenamenska i praktična dodatna oprema



BT 45
ZA SADNJU BILJAKA

27,2 cm³ • **0,8 kW** / 1,1 KS • **4,8 kg** ①

Uređaj za bušenje rupa, sa snažnim motorom. Standardne karakteristike uključuju: adapter za bušenje, dodatnu dršku za bušenje rupa. Dve brzine napred, jedna unazad i neutralni položaj. Dostupan sa adapterom i dodatnom drškom.



Br. artikla **4314 200 0001**

STEZNA GLAVA



Raspon 13 mm
Br. artikla **4314 680 4001**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BURGIJA ZA DRVO

Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.

Dužine 320 mm
Ø 13 mm
Br. artikla **4314 682 5013**

Dužine 460 mm
Ø 19 mm
Br. artikla **4314 682 5019**

Ø 22 mm
Br. artikla **4314 682 5022**

Ø 25 mm
Br. artikla **4314 682 5025**



BURGIJA ZA SADNICE

Zamena glave i M14 navoj.

Dužine 590 mm
Ø 3" (76 mm)
Br. artikla **4314 680 1903**

Ø 4" (102 mm)
Br. artikla **4314 007 1904**

Ø 5" (127 mm)
Br. artikla **4314 680 1905**



	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Težina (kg) ①	Nivo zvučnog pritiska ② (dB(A))	Nivo snage zvuka ② dB(A)	Vrednost vibracije levo/desno ③ (m/s²)	Broj obrtaja vretena brzina (min⁻¹) 1.	Broj obrtaja vretena brzina (min⁻¹) 2.	Broj obrtaja vretena rikverc (min⁻¹)
BUŠAČ ZA ZEMLJU ④										
BT 45 Za sadnju biljaka	**4314 200 0001**	27,2	**0,8** / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Isporučuje se bez burgije

ZA LAKO PRENOŠENJE VELIKIH KOLIČINA VODE.

Pumpe za vodu **201**

PUMPE ZA VODU DETALJNO



TEHNIKA

01 STIHL EHC MOTOR
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.

02 SENZOR ULJA
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.

03 ANTIVIBRACIONI SISTEM
Efikasan antivibracioni sistem obezbeđuje odlično prigušivanje vibracija, čak i pri velikim brzinama motora.

KOMFOR

04 STABILAN OKVIR
Robusni ram obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i istovremeno štiti motor od oštećenja.

05 KOMPAKTAN DIZAJN
Kompaktan dizajn omogućava lak transport i skladištenje koje štedi prostor.

06 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO ODRŽAVANJE
Sve komponente relevantne za servis lako su dostupne. Filter za vazduh može da se zameni bez alata.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

PUMPE ZA VODU

- Za upotrebu u poljoprivredi
- Za uzimanje vode iz jezera, reka, bara i drugih rezervoara, za jednostavno transportovanje velikih količina vode i za ispumpavanje nakupljene vode
- Samousisne pumpe sa 2" ili 3" za srednje do velikih zapremina





WP 300

212 cm³ • maks. 37 m³/h • 26,0 kg ①

Svestrana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 2" za srednju zapreminu isporuke do 37 m³/h. Integrisana usisna korpa štiti pumpu od oštećenja izazvanih česticama prljavštine u vodi. Robusni okvir pumpe za vodu obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i štiti motor od neželjenih udara i oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

Br. artikla	**VB03 011 2000**

PRI UZIMANJU VODE IZ NADZEMNIH VODA MORAJU DA SE POŠTUJU LOKALNI PROPISI.

① Neto težina bez pogonskih goriva



WP 600

212 cm³ • maks. 63 m³/h • 29,0 kg ①

Robusna i pouzdana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 3" za velike količine transporta do 63 m³/h. Sa integrisanom usisnom korpom za zaštitu pumpe od čestica prljavštine sadržanih u vodi. Stabilan okvir obezbeđuje dobru stabilnost na različitim podlogama i istovremeno štiti motor od oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

Br. artikla **VB04 011 2000**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

	Br. artikla	Vrsta motora	Zapremina (cm³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Maksimalna radna brzina (RPM)	Kapacitet rezervoara (l)	Težina ① (kg)	Priključak creva (inč)	Maksimalni kapacitet protoka (m³/h)	Maksimalni protok (l/min)	Maksimalna visina pritiska (m)	Maksimalna visina usisavanja (m)	Maksimalni pritisak (bar)	Nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Neizvesnost zvučnog pritiska ② (dB(A))
PUMPE ZA VODU																
WP 300	**VB03 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	**VB04 011 2000**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema Direktivi 2006 / 42 / EG

ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Da bi oblast primene pumpi za vodu bila što fleksibilnija, creva nisu uključena u obim isporuke. Zbog toga, prilikom izbora usisnog i potisnog creva, vodite računa da materijal bude dimenzionalno stabilan i otporan na pritisak. Unutrašnji prečnik creva mora da odgovara veličini priključka pumpi za vodu (2" ili 3"). Za usisno crevo takođe mora da se koristi usisni filter.

EFIKASNA ZAŠTITA NA SVAKOM TERENU

Atomizeri i pribor 207

Prskalice i pribor 210

ATOMIZER – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX-MOTOR ne samo da je izuzetno snažan i pouzdan, već i redukuje emisiju izduvnih gasova i potrošnju goriva, a time i troškove rada.

02 PROMENA NAMENE 2 U 1
Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

KOMFOR

03 REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE
Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.

04 SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM
Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.

05 MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA
Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

ATOMIZERI I PRIBOR

- Za upotrebu u voćarstvu, povrtarstvu i vinogradarstvu
- Za nanošenje tečnosti i granulata
- Ergonomski, štede snagu
- Pogodni za upotrebu u različitim kulturama





SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg ⓘ

Laki atomizer sa izuzetno velikim komforom nošenja usled kompaktne strukture i težišta uz telo. Idealan za kulture do 2,5 m visine. Jednostavno startovanje, jednoručna multifunkcionalna ručica i specijalna kragna sa zaštitom od prosipanja. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla **4241 011 2601**



SR 420

56,5 cm³ • 13,0 l • 11,1 kg ⓘ

Atomizer velikog kapaciteta sa komfornim ramenim pojasom. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla **4203 011 2611**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

ⓘ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

ZAŠTITNA MREŽA

Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjenje performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).



Br. artikla **4203 760 8100**

KOMPLET ULV-MLAZNICA

Za izbacivanje veoma malih količina tečnosti.

Za SR 200 (bez fotografije)
Br. artikla **4203 007 1019**

KOMPLET ZA MONTAŽU PUMPE

Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.



Za SR 420
Br. artikla **4203 007 1029**

Za SR 200 (bez fotografije)
Br. artikla **4241 007 1006**

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju.



Za SR 200 i SR 420
Br. artikla **4203 710 9102**

	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Zapremina (l)	Težina① (kg)	Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	Nivo snage zvuka② (dB(A))	Vrednost vibracije③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Maksimalan protok vazduha④ (m³/h)	Maksimalna daljina prskanja horizontalno (m)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Funkcija raspršivanja granulata	Jednoručna multifunkcionalna ručica
ATOMIZERI⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 420	**4203 011 2611**	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	–	750	12,0	●	●	●	○	●



SAVET PROFESIONALACA-TIPP

Ratarske kulture kao što su mlade biljke i mladice, povrće i ukrasne biljke, nisko žbunje i drveće idealno se prskaju atomizerom. Na taj način može precizno da se nanese preparat, a neće biti ugrožene biljke koje se nalaze u neposrednoj okolini. Benzinski motor pokreće radno kolo duvača i proizvodi vazdušnu struju koja podiže lišće i ujedno dozira preparat putem vazdušne struje. Na taj način sredstvo se zalepi i za donju stranu lista.

● Prema standardima

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bez sistema za duvanje
⑤ Za upotrebu atomizera moraju se pratiti lokalne regulative

PRSKALICE I PRIBOR

- Ručni atomizeri za primenu u kući i vrtu, kao i na obradivim površinama srednje veličine
- Akumulatorska prskalica za upotrebu u baštovanstvu i uređenju pejzaža kao i u voćarstvu i povrtarstvu
- Za individualnu negu biljaka, za precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva
- Pogodne za upotrebu u različitim kulturama





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomska ručna prskalica za tretiranje tečnim pesticidima. Tiha pumpa za prijatan rad. Serijski sa šupljom konusnom diznom.

Br. artikla **4255 019 4910**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Ručna prskalica za privatnu upotrebu. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ručkom sa teleskopskom cevi. Standardna isporuka sa šupljim, konusnim i pljosnatim diznama.

Br. artikla **4255 019 4930**



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Leđna prskalica za povremene i profesionalne korisnike. Mogućnost montaže drške za pumpu sa leve i desne strane prskalice i podešavanje po visini za maksimalan komfor. Robusna konstrukcija za dug vek trajanja. Približne dimenzije: visina - 50 cm, širina - 50 cm, dubina - 22 cm.

Br. artikla **4255 019 4950**

① Težina praznog uređaja
② Težina bez baterije i sadržaja
③ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 344



SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Komforni baterijski atomizer za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu i uređenju pejzaža, kao i u voćarstvu i povrtarstvu. Posebno snažan zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica od šupljeg konusa do punog mlaza, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom procesa rada, veliki otvor za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje prskalice tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i razne mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez baterije i punjača
Br. artikla **4854 011 7004**



POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjenog baterijskog atomizera SGA 85. Tokom pauza u radu, prskalica SGA 85 može da se pričvrsti u futroli pojasa za kukove.

Br. artikla **4854 710 9100**

ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 20**





	Br. artikla	Nominalni napon (V)	Zapremina (l)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ③ (dB(A))	Nivo snage zvuka ③ (dB(A))	Vrednost vibracije desno ④ (m/s²)	STIHL baterijski sistem	Manometar
RUČNI ATOMIZERI ⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
BATERIJSKI ATOMIZER ⑤									
SGA 85	**4854 011 7004**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	AP Sistem	●

● Prema standardima

① Težina praznog uređaja
② Težina bez baterije i sadržaja
③ K-vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

	Br. artikla	Pogodno za prskalice	Ugao prskanja / slika prskanja ⑥	Materijal	Optimalni nivo pritiska (bar)	Upotreba
DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE						
TELESKOPSKI RASPRŠIVAČ 	**4255 500 0900**	SG 51, SGA 85 (dužine 52 – 90 cm)	–	Plastika	–	Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.
MLAZNICA RASPRŠIVAČA 	**4255 500 5800**	SG 31, SG 51, SGA 85	 80°	Plastika	–	Precizno nanošenje, sa zaštitom od vetra. Sprečava nanošenje sredstva na okolne biljke.
SET MLAZNICA 	**4255 007 1000**	SG 11, SG 31, SG 51, SGA 85	 80°  85°	Plastika	–	Sadrži dve ravne mlaznice za površinsku obradu i dve ovalne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka (za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 80-04 	**4255 502 1700**	SG 31, SG 51, SGA 85	 80°	Mesing	2,0	Ravna mlaznica velikog promera za površinske radove. Posebno pogodna za primenu u borbi protiv korova. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 65-0025 	**4255 502 1701**	SG 31, SG 51, SGA 85	 75°	Mesing	2,0	Ravna mlaznica malog promera i niskog protoka za veoma fino i selektivno raspršivanje pesticida. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).

⑤ Za upotrebu ručnih prskalica moraju se pratiti lokalne regulative
⑥ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 344

NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE

Specijalni tresači grana 217

SPECIJALNI TRESAČ GRANA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 GRABULJA
Sa raspoređenim šipkama od otpornog i izuzetno laganog karbona.

02 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.

03 MANUELNA PUMPA ZA GORIVO
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

KOMFOR

04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.

05 POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE
Ušteda u održavanju.

06 RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO
Lako, robusno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

- Za jednostavnu berbu sitnih plodova kao što su masline, orasi i pistaći
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Minimalno prenošenje vibracija i ušteda energije korisnika



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • **5,4 kg** ⓘ

Veoma lagani specijalni tresač grana sa grabuljama za masline i male plodove. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibracioni sistem, STIHL ErgoStart, kontrolna ručka, funkcija parcijalnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, pojas za nošenje, podesiva brzina grabulja, ukupna dužina 231 cm.



Br. artikla **4259 011 0704**

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **od 14,1 kg** ⓘ

Snažni specijalni tresač sa kukom za branje maslina i malih plodova. Sa STIHL antivibracionim sistemom, STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStart-om i pojasom za nošenje. Dostupno sa dve dužine vratila.



POJAS ZA NOŠENJE

SP 452 1,86 m vratilo
Br. artikla **VB01 200 0010**

SP 452 2,26 m vratilo
Br. artikla **VB01 200 0011**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina① (kg)	Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	Nivo snage zvuka② (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno③ (m/s²)	STIHL Motor (2MIX / 4-MIX®)	Ukupna dužina (cm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Pojas za nošenje
SPECIJALNI BENZINSKI TRESAČI GRANA													
SP 92 C-E	**4259 011 0704**	24,1	**0,9** / 1,2	5,4	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	●	–	●	●
SP 452 (1,86 m vratilo)	**VB01 200 0010**	41,6	**2,0** / 2,7	14,1	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	●	●	–	●
SP 452 (2,26 m vratilo)	**VB01 200 0011**	41,6	**2,0** / 2,7	14,3	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	●	●	–	●

● Prema standardima

C = komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE



DUVAČI



BENZINSKI USISIVAČI SA USITNJIVAČEM



ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA



PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM



USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE



BAŠTENSKI USITNJIVAČI

TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA, SVESTRANI UREĐAJ

Duvači, pribor i delovi **225**

Duvač sa usitnjivačem, dodatna oprema i delovi **230**

Čistači sa rotacionim četkama **235**

Perači pod visokim pritiskom kompaktna i srednja klasa **238**

Dodatna oprema za perače pod visokim pritiskom u kompaktnoj i srednjoj klasi **242**

Sredstva za čišćenje za perače pod visokim pritiskom **246**

Perači pod visokim pritiskom profesionalna klasa **247**

Usisivači za mokro / suvo usisavanje **251**

Dodatna oprema za usisivače za mokro / suvo usisavanje **254**

DUVAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART
Pomoću elementa za prigušivanje u ručki za stavljanje u pogon, smanjuju se sile trzaja prilikom pokretanja. Ravnomeran proces pokretanja štedi mišiće i zglobove.

02 HD2-FILTER
Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon – za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

KOMFOR

03 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM
Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.

04 RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE
Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BENZINSKI DUVAČI

- Za upotrebu u domaćinstvu, firmama za održavanje stambenih objekata, pejzažno uređenje ili komunalnu upotrebu
- Mogu se nositi u ruci ili na leđima
- Snažni i efikasni
- Visok nivo komfora pri radu





BG 50

13 N① • 3,6 kg②

Čisti površine od opalog lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla **4229 011 1723**



BG 56

13 N① • 4,1 kg②

Efikasan u čišćenju površina od lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla **4241 011 1750**



BG 86

15 N① • 4,4 kg②

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i na igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

Br. artikla **4241 011 1752**

① Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača.
② Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BATERIJSKI DUVAČI

- Idealni za čišćenje u oblastima osetljivim na buku kao što su bolnice, obdaništa ili stambena područja
- Najtiši duvači u asortimanu
- Bez emisije štetnih gasova





BR 550

27 N⑤ • 10,1 kg①

Duvač velike snage sa podešavanjem dužine duvaljke i STIHL 4-MIX® motorom za smanjenje buke pri radu. Pogodan za korišćenje i u oblastima osetljivim na buku. STIHL antivibracioni sistem, pojasni remen.

Br. artikla **4282 011 1630**



BR 700

35 N⑤ • 10,9 kg①

Ekstremno snažan duvač sa velikim učinkom duvanja. Podesiva pozicija mekane ručke i dužine cevi bez alata. STIHL antivibracioni sistem, STIHL 4-MIX® motor. Ergonomski oblikovani, široki kaiševi za ramena, kaiš za bokove, ručka za gas koja se može fiksirati pomoću stop tastera, ručka za nošenje.

Br. artikla **4282 011 1637**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② Težina sa baterijom
③ Težina bez baterije
④ Objašnjenje simbola na strani 344
⑤ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

AI



BGA 45

18 V • 5 N⑤ • 2,2 kg②

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Br. artikla **4513 011 5901**

AK SYSTEM AK 20



BGA 57

36 V • 9 N⑤ • 2,3 kg③

Ugodno tih baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i podesiva mlaznica u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini korisnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha je dostupna kao dodatna oprema.

BGA 57 bez baterije i punjača
Br. artikla **4523 011 5964**

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **4523 011 5978**

AP 300 S



BGA 86

36 V • 15 N⑤ • 2,8 kg③

EC MOTOR

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

BGA 86 bez baterije i punjača
Br. artikla **BA02 011 5903**

PRIBOR I DELOVI ZA DUVAČE

- Za obavljanje jednostavnog standardnog održavanja
- Za višestruke mogućnosti primene
- Za povećanje radnog komfora





SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 33 za BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Br. artikla **4229 007 4100**

Servisni komplet 37 za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)
Br. artikla **4241 007 4101**

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.



Za BR 500 i BR 700
Br. artikla **4282 710 9101**

	Br. artikla	Oblik	Pogodno za duvač	Upotreba
MLAZNICE				
	**4866 701 8301**	prav	BGA 57, BGA 86	Jaka vazdušna struja olakšava čišćenje površina
	**4606 701 8301**	savijen	BGA 85, BG-KM	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.
	4282 708 6340	savijen	BR 550, BR 700	

	Br. artikla	Zapremina (cm³)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Jačina duvanja① (N)	Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom diznom/ pljosnatom diznom	Protok vazduha (m³/h) sa okruglom diznom/ pljosnatom diznom	Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	Nivo snage zvuka② (dB(A))	Vrednost vibracije desno③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) STIHL baterijski sistem	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Grudni remen / pojasni remen	Dodatni set uređaja za usisavanje
BENZINSKI DUVAČI																
BG 50	**4229 011 1723**	27,2	–	3,6④	13	71 / –	700 / –	92	105	10,5	–	● / –	–	– / –	– / –	–
BG 56	**4241 011 1750**	27,2	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	– / –	○
BG 86	**4241 011 1752**	27,2	–	4,4④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	● / ●	●	● / –	– / –	○
BR 550	**4282 011 1630**	64,8	–	10,1④	27	113 / –	930 / –	98	107	1,6	4-MIX ®	● / –	●	– / –	● / ●	–
BR 700	**4282 011 1637**	64,8	–	10,9④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	○ / ●	–
BATERIJSKI DUVAČI																
BGA 45	**4513 011 5901**	–	18	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	AI Linija	● / –	–	– / –	– / –	–
BGA 57	**4523 011 5964**	–	36	2,3⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK Sistem	● / ○	–	– / –	– / –	–
Set BGA 57 sa AK 20 + AL 101	**4523 011 5978**	–	36	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK Sistem	● / ○	–	– / –	– / –	–
BGA 86	**BA02 011 5903**	–	36	2,8④	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP Sistem	● / ○	–	– / –	– / –	–

● Prema standardima
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina sa baterijom
⑥ Težina bez baterije
⑦ Težina sa baterijom, bez punjača

DUVAČ SA USITNJIVAČEM I DODATNA OPREMA

- Za različite radove na usitnjavanju i duvanju, npr. za uklanjanje lišća i ostataka rezanja i košenja
- Za upotrebu u domaćinstvu kao i firmama za održavanje i čišćenje objekata
- Svi usisivači mogu da se koriste i kao duvači





SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg①

Idealno za čišćenje velikih površina. Regulacija broja obrtaja bez stepenova, okrugla mlaznica, ravna mlaznica, dugme za zaključavanje, STIHL ElastoStart, STIHL antivibracioni sistem, HD2 filter.

Br. artikla **4241 011 0932**

ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 33**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② Težina bez baterije, u usisnom režimu
③ Objašnjenje simbola na strani 344

DODATNA OPREMA:
UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA



Pogledaj stranicu 232

UKLJUČUJUĆI CEV ZA DUVAČ





AK SYSTEM
AK 20

SHA 56

36 V · 4,2 kg②

Praktičan uređaj 2u 1, može da se koristi za usisavanje lišća i žive ograde ili papira zajedno. Pretvaranje usitnjivača u duvač je jednostavno i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada, zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim remenom za nošenje. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i omogućava slobodno kretanje nogu zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatak. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

SHA 56 bez baterije i punjača
Br. artikla **SA02 011 7104**

Set SHA 56 ca AK 20 i AL 101
Br. artikla **SA02 200 0001**



SPREMAN ZA UPOTREBU JEDNIM OKRETOM

Bez obzira na to da li SHA 56 koristite kao usitnjivač ili kao duvač, rotirajuća ručka osigurava odličnu ergonomiju za obe primene, a time i veći komfor pri radu. Da biste usitnjivač pretvorili u duvač - ili obrnuto - jednostavno okrenite ručicu za 180 stepeni i SHA 56 će udobno ležati u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućava vam kontinuirano regulisanje usisne i duvačke sile SHA 56. Dodatna ugaona ručka na SHA 56 osigurava još udobniji položaj ruku, posebno kod upotrebe usitnjivača.





UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 L, smanjuje težinu uređaja, za rad bez umaranja. Ugradni komplet sastoji se od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.



Za SHA 56
Br. artikla **SA02 007 1000**

ZAKRIVLJENA MLAZNICA

Zahvaljujući vazdušnoj struji širokog zamaha, vođenoj paralelno sa zemljom, pomoću savijene ravne mlaznice, sa velikih ravnih površina efikasno može da se ukloni lišće i ostaci rezanja i košenja.



Za SH 86 i SHA 56
Br. artikla **4241 708 6302**



SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 33 za BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Br. artikla **4229 007 4100**

Servisni komplet 37 za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)
Br. artikla **4241 007 4101**



		Br. artikla	Zapremina (cm³)	Nominalni napon (V)	Težina (kg), sa dodatnom opremom	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Nivo zvučnog pritiska ① (dB(A))	Nivo snage zvuka ① (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL baterijski sistem	Protok vazduha (m³/h) i pri usisavanju	Jačina duvanja ③ (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Zapremina džaka (l)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	Kontinualna regulacija broja obrtaja	Manuelna pumpa za gorivo
BENZINSKI USITNJIVAČ																				
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	● / ●	●	●
AKKU-USITNJIVAČ																				
SHA 56	u usisnom režimu	**SA02 011 7104**	–	36	–	4,2 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	AK Sistem	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	u režimu duvanja					3,2 ⑤	81	96	1,1 ⑦ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○		
Set SHA 56 sa AK 20 + AL 101	u usisnom režimu	**SA02 200 0001**	–	36	–	5,4 ⑥	83	96	0,8 / 0,8	AK Sistem	510	–	–	–	40	–	–	–	●	–
	u režimu duvanja					4,4 ⑥	81	96	1,1 ⑦ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○		

● Prema standardima
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

④ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
⑤ Težina bez baterije
⑥ Težina uključujući bateriju, bez punjača
⑦ U pojačanju

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 DIHTUNG I FILTER ZA VAZDUH
Za vreme čišćenja dihtung i filter vazduha zadržavaju i najfinije čestice.

02 STIHL MULTICLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE
Obezbeđuje sakupljanje različitih vrsta prljavštine – čak i konzerve ili flaše ne predstavljaju problem. Sa dodatnim četkama na STIHL MultiClean PLUS-u može se pokupiti i najfinija prašina. Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljuju ispod uređaja.

03 MATERIJALI SA DUGIM VEKOM TRAJANJA
STIHL daje garanciju od četiri godine kao potvrdu kvaliteta za dugovečne četke od najlona.

KOMFOR

04 PRAKTIČNI KONTEJNER ZA ČIŠĆENJE
Posebno visok i velik kontejner prima puno otpada, ali ne zauzima puno mesta. Uređaj se može odložiti uspravno na kontejner radi uštede mesta, a da pri tome ne ispadne sadržaj.

05 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE ČETKI
Kroz centralno podešavanje visine, mašina se lako prilagođava različitim površinama. Bočne četke obezbeđuju direktno čišćenje do ivice zida ili ivičnjaka.

06 RUČKA ZA GURANJE PODESIVA PO VISINI
Mala težina i ergonomski formirana ručka za upravljanje, obezbeđuju lako i komforno guranje mašine.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

- Za privatnu kao i za profesionalnu upotrebu
- Za čišćenje puteva, parkinga i prilaza
- Za sve vrste nečistoća
- Sa efikasnim STIHL MultiClean i MultiClean PLUS sistemom za čišćenje



KG 550

Kapacitet rezervoara 25 l • širina čišćenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje površina oko kuće. STIHL MultiClean sistem za čišćenje, 8-smerno centralno podešavanje visine, bočni valjci, 4 godine garancije na habanje najlon vlakna.

Br. artikla **4860 019 4705**



AP SYSTEM AP 200

NOVO

KGA 770

36 V • Kapacitet rezervoara 40 l • širina čišćenja 77 cm • 17,0 kg[1]

Baterijski uređaj za čišćenje pogodan za velike spoljašnje i unutrašnje površine. STIHL MultiClean PLUS sistem za čišćenje, 7-smerno centralno podešavanje visine, bočni vodeći valjak, ručka za transport, može da se skladišti uspravno radi uštede prostora, ergonomski oblikovana 2-smerna ručka za upravljanje podesiva po visini. Guranje mašine je veoma lako i bez napora zahvaljujući baterijskom pogonu okrugle disk četke i valjkaste četke. Ovo omogućava izuzetno efikasno čišćenje ivica i uglova, čak i kada je uređaj u mirovanju.

KGA 770 bez baterije i punjača
Br. artikla **4860 011 47046**

		Br. artikla	Zapremina kontejnera (l)	Širina površine čišćenja (cm)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Schalldruckpegel[2] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Zapremina površine do... (m²)	Princip rada	Centralno podešavanje visine	Zaštitni element za opremu za rad na terenu	Sveobuhvatna zaptivna traka + filter za vazduh	Držač četki	Ergonomski oblikovana ručka za upravljanje	Baterijski pogon (za okruglu disk četku/valjkaste četke)	Unutrašnja upotreba: Kompozitne kamene ploča /cementna košuljica	Spoljna upotreba: asfalt/beton/ popločane površine/kaldrma
ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA																		
KG 550		**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
BATERIJSKI UREĐAJ ZA ČIŠŽENJE																		
KGA 770	NOVO	**4860 011 4706**	40	77	36	17,0[1]	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● Prema standardima
① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 344
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 REGULACIJA PRITISKA, ZAPREMINE I MANOMETAR
Radni pritisak i zapremina vode mogu se kontinuirano podešavati u skladu sa zadatkom čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje podešeni pritisak.

02 MESINGANA PUMPA SA KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramikom čine pumpu veoma robusnom i obezbeđuju dug vek trajanja.

03 INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u peračima pod visokim pritiskom posebno su robusni i dugovečni.

04 CREVO POD VISOKIM PRITISKOM OJAČANO ČELIKOM
Crevo pod visokim pritiskom ojačano čeličnom mrežom posebno je robusno i pogodno za upotrebu u najtežim uslovima.

KOMFOR

05 INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO
Modeli PLUS raspolažu integrisanim kolutom za crevo za komforno i sigurno skladištenje creva pod visokim pritiskom. Drška ručice može da se sklopi radi lakšeg transporta i skladištenja.

06 INTEGRISANI REZERVOAR ZA DETERDŽENT SA REGULACIJOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrisani rezervoar od 2 litra za upotrebu sredstva za čišćenje. Doziranje sredstva za čišćenje može da se podesi preko regulatora doze.

07 KOMFORAN PIŠTOLJ OPREMLJEN BRZOM SPOJNICOM PROTIV UVRTANJA CREVA I ROTIRAJUĆOM BRIZGALJKOM
Brza spojnica protiv uvrtanja creva omogućava brzo povezivanje pištolja pod visokim pritiskom sa crevom pod visokim pritiskom i njegovo otpuštanje. Pomoću rotirajuće brizgaljke mlaz visokog pritiska uvek se može idealno prilagoditi konkretnom zadatku čišćenja.

08 ALUMINIJUMSKA TELESKOPSKA RUČKA
Kvalitetna teleskopska ručka koja se izvlači za komforan transport i skladištenje uz uštedu prostora.

09 INTEGRISANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA
Praktičan pretinac omogućava sigurno čuvanje i dobru zaštitu mlaznica.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.



PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM – KOMPAKTNA KLASA

- Za čišćenje okućnice i bašte, kao i privatnih vozila①
- Za uprljani baštenski nameštaj, stepenice, staze i terase
- Kompaktni, komforni i moćni uređaji početnog nivoa
- Sa dobro osmišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom





RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prenosiv uređaj male težine za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom, kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4508**



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4538**



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Položaj za parkiranje za odlaganje koplja tokom pauza za rad, kao i bezbedno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju uz uštedu prostora. Brze spojnice za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4503**

X = Prenosiva verzija

① Molimo da se pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom pridržavate lokalnih propisa o pranju vozila



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforan i lagan perač visokog pritiska sa dodatnim komforom. CONTROL funkcija sa podešavanjem pritiska pritiskom na dugme i LED prikaz pritiska direktno na pištolju. Kotur za crevo (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska. Mlaznica 3 u 1 sa integrisanom rotorskom mlaznicom, mlaznicom sa ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora direktno na peraču visokog pritiska koje štedi prostor

Br. artikla **RE02 011 4546**



RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/ h • 17,6 kg

Robusni perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje sa bočnim otvaranjem pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 7 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.

Br. artikla **4950 011 4520**



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Moćan perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkicai visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 8 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.

Br. artikla **4950 011 4540**



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Posebno snažan i robustan perač visokog pritiska, obimno opremljen. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijumska pumpa i crevo visokog pritiska sa čeličnim oklopom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Otporno, čelično armirano crevo visokog pritiska dugačko 9 m sa brzim spajanjem. Sa kolutom za crevo (PLUS) i robusnom vodilicom za crevo od aluminijuma, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska.

Br. artikla **4950 011 4560**

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM – SREDNJA KLASA

- Za profesionalne korisnike i zahtevne privatne korisnike
- Sa promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom
- Radni pritisak, rastvara tvrdokornu prljavštinu





RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Posebno snažan i robustan perač visokog pritiska, obimno opremljen. Pumpa visokog pritiska od mesinga, regulator pritiska / količine sa manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doze sredstva za čišćenje, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica od keramike otporne na habanje, brza spojnica protiv bušenja na pištolju, odeljak za skladištenje mlaznice, crevo visokog pritiska ojačano čelikom 9 m.

Br. artikla **RE01 011 4510**



NOVO
RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Izuzetno robustan i moćan perač visokog pritiska sa dodatnim komforom. Kolut za crevo sa crevom pod visokim pritiskom od 12 m ojačanim čelikom. Pumpa pod visokim pritiskom od mesinga, indukcioni motor, klip sa DLC premazom otpornim na habanje, kontrola pritiska/zapremine za bezstepeno podešavanje zapremine vode i radnog pritiska manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doziranja deterdženta, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica napravljena od keramike otporne na habanje, brza spojnica protiv bušenja na pištolju, odeljak za odlaganje mlaznica.

Br. artikla **RE01 011 4531**



RE 163

Max. 160 bar • 650 l/h • 26,4 kg

Robustan perač za visokozahtevne poslove pranja. Aluminijumska teleskopska drška, preklopni prednji poklopac za smeštaj dizni, mesingana glava, regulacija pritiska/količine, manometar, sistem doziranja sredstva za čišćenje.

Br. artikla **4769 012 4503**

PRIBOR ZA RE 80 – RE 163

- Za višestruke mogućnosti primene
- Mnogobrojna rešenja za olakšan rad
- Dodaci za specijalne zadatke čišćenja



ŠIROKA ČETKA ZA PRANJE

Široka četka za pranje 28,5 cm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrisani gumeni deo, dizna visokog pritiska.



Za RE 80 – RE 130 PLUS
Br. artikla **4910 500 6000**

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 15,5 cm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podesivim uglom rada.



Za RE 80 – RE 163
Br. artikla **4910 500 5900**

ČETKE ZA PRANJE RA 110

Ø 31 cm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska.



Za RE 80 – RE 163
Br. artikla **4910 500 3901**







EFIKASNIJE ČIŠĆENJE ZAHVALJUJUĆI RAZNOVRSNOJ DODATNOJ OPREMI

Zahvaljujući našem širokom asortimanu dodatne opreme možete da proširite opseg upotrebe svog perača pod visokim pritiskom STIHL i da ga još bolje prilagodite svojim potrebama. Ukoliko npr. želite da osetljive površine očistite temeljno ali i posebno nežno, možete da isprobate našu široku četku za pranje ili rotirajuću četku za pranje. Ukoliko vam predstoji pranje većih površina oko kuće i u bašti, onda su naši perači velikih površina pravi izbor za vas. Naravno, za sve zadatke imamo i odgovarajuća sredstva za čišćenje i održavanje STIHL, koja ćete pronaći na strani 246.

RAVNO CREVO OD TEKSTILA SA KASETOM

12 m dužine. Crevo pod niskim pritiskom uključujući kasetu za komforno odmotavanje i navijanje i za skladištenje koje štedi prostor. Moguće skladištenje direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20°C. Držač creva potreban je za pričvršćivanje kasete na čistač visokog pritiska.





Za RE 110 – RE 163
Br. artikla **4910 500 8600**

PRODUŽETAK CREVA VISOKOG PRITISKA①

Sa brzom spojkom, omogućava produžavanje creva perača.



Dužina 7 m, tekstilno tkanje
za RE 80 – RE 130 PLUS
Br. artikla **4910 500 8200**

SET ZA USISAVANJE

3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu.



Za RE 80 – RE 163
Br. artikla **4910 500 0500**

SET ZA ČIŠĆENJE CEVI

15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom.



Za RE 80 – RE 163
Br. artikla **4910 500 8000**

FILTER ZA VODU

Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. ¾" - priključak.



Za RE 80 – RE 163
Br. artikla **4910 500 5400**

① Produžetak creva visokog pritiska ne umotavati u kotur



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM

- Optimalno prilagođena za rad sa STIHL peračima pod visokim pritiskom
- Odgovarajuće sredstvo za čišćenje za različite tipove prljavštine
- Mlazni granulat za tvrdokornu prljavštinu

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100



Za tvrdi kamen, fasadu, beton, drvene površine ili pločice. Rastvara se. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, čađ i prašinu.

5 l
Br. artikla **0782 516 9500**

ŠAMPON I VOSAK CC 100 ZA VOZILA



Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav – vosak uz blistav sjaj.

1 l
Br. artikla **0782 516 9300**

UNIVERZALNI ČISTAČ CU 100



Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.

1 l
Br. artikla **0782 516 9100**

KADA KORISTITE PROIZVODE ZA ČIŠĆENJE I NEGU NA OTVORENOM, POŠTUJTE LOKALNE PROPISE O OTPADNIM VODAMA.



SIPANJE DETERDŽENTA

Za korišćenje sredstva za čišćenje u kombinaciji sa STIHL peračima pod visokim pritiskom, sredstvo za čišćenje se jednostavno sipa u komplet za prskanje koji se nalazi u obimu isporuke ili u rezervoar sredstva za čišćenje na uređaju (u zavisnosti od perača pod visokim pritiskom).

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM – PROFESIONALNA KLASA I OPREMA

- Za poljoprivredna gazdinstva, naselja, šumarska gazdinstva i građevinarstvo
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremne uslove u svakodnevnoj primeni
- Sa dugotrajnim motorom i pumpom uz minimalno održavanje
- Prvoklasna ergonomija i sveobuhvatna serijska oprema



RE 232



Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idealan perač pod visokim pritiskom namenjen profesionalnim korisnicima. Ergonomska STIHL profesionalna prskalica, 10 m dugačko čelično-armirano crevo. Fiksiranje strujnog kabla sa praktičnim držačem prskalice.

Br. artikla **4788 012 4503**

RE 362



Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Perač za dugoročnu upotrebu pod konstantnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, keramički klipovi, ergonomska STIHL profesionalna prskalica, dva rezervoara za sredstvo za čišćenje, promena pritiskom na taster, fiksiranje strujnog kabla, preklopna ručica za guranje.

Br. artikla **4780 012 4510**



	Br. artikla	Radni pritisak (bar)	Maksimalni pritisak① (bar)	Minimalni protok vode (l/h)	Maksimalni protok vode (l/h)	Maks. temperatura vode (°C)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Prijem snage (kW)	Nivo zvučnog pritiska② (dB(A))	Nivo snage zvuka③ (dB(A))	Vrednost vibracije③ (m/s²)	Dužina strujnog kabla (m)	Mrežni napon (V / faze / Hz)	Broj obrtaja (min⁻¹)	Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	Sistem za doziranje sredstva za čišć	Crevo visokog pritiska (dužina u m)	Čelično armirano crevo visokog pritis	Udobni pištolj visokog pritiska sa rotirajućim kopljem za prskanje	Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / Klipovi sa premazom	Regulacija pritiska / količine na uređaju/pištolju	Manometar	Aluminijumska teleskopska drška	Sportna ručka	Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	Brza spojnica za crevo visokog pritisk	Integrisano spremište za crevo	Protiv-uvrtna spojnica na pištolju za sprečavanje uvrtanja creva	Rotorska mlaznica / 2 čelične cevi sa rotorskom mlaznicom
PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM KOMPAKTNA KLASA④																													
RE 80 X	**RE02 011 4508**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 80	**RE02 011 4538**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90	**RE02 011 4503**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4546**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	●	●	●	●/–
RE 110	**4950 011 4520**	10 – 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 120	**4950 011 4540**	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	●	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 130 PLUS	**4950 011 4560**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM SREDNJA KLASA④																													
RE 150	**RE01 011 4510**	10 – 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	9	●	●	–/●/–	●/–	●	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 163	**4769 012 4503**	10 – 150	160	570	650	60	26,4	3,3	73,5	86,6	< 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.800	–/●/●	2	●	9	●	●	–/●/●	●/–	●	●	●	●	●	–	●	●/–
RE 170 PLUS NOVO	**RE01 011 4531**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●⑥	●/–	●	●	●	●	●	●	●	●/–
PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM PROFESIONALNA KLASA④																													
RE 232	**4788 012 4503**	145	200	590	660	60	36,0	3,3⑤	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2.800	–/–/●	–	●	10	●	●	–/●/–	–/–	–	–	●	–	–	–	●	–/○
RE 362	**4780 012 4510**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400 / 3~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	–/○

● Prema standardima
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Maksimalni dozvoljeni sistemski pritisak
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), sa ravnom čeličnom mlaznicom

④ Molimo da pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom obratite pažnju na lokalne propise o otpadnim vodama
⑤ Električna instalacija na mestu upotrebe mora da bude predviđena za taj kapacitet
⑥ klipova od nerđajućeg čelika sa inovativnim, izuzetno robusnim DLC premazom (karbonski premaz nalik dijamantu) za maksimalnu zaštitu od habanja

USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 SISTEM VIŠE FILTERA
Sistem sa više filtera dobro filtrira i grubu i finu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti životnu sredinu.

02 FUNKCIJA DUVANJA
Funkcija duvanja pogodna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu umetnite usisnu cev u priključak za odvod vazduha.

03 MOKRO I SUVO USISAVANJE
Mokri i suvi usisivači kompanije STIHL pogodni su za čišćenje i mokrih i suvih površina. Novi SEA 20 može da se koristi samo na suvim površinama.

KOMFOR

04 PREKLOPNA PODNA MLAZNICA
Prilikom prelaska sa tepiha na glatke podove, mlaznica za pod se može lako promeniti pomoću nožnog prekidača.

05 INTEGRISANO SKLADIŠTENJE PRIBORA
U zavisnosti od modela, obimni pribor može da se smesti u integrisanu kutiju ili na isporučene držače. Dodatak uz usisno crevo i držač kabla za napajanje.

06 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA
Usisivač se automatski uključuje i isključuje pomoću električnog alata spojenog na utičnicu.

07 ČIŠĆENJE FILTERA
Uvek optimalne performanse zahvaljujući brzom i lakom čišćenju filterskog elementa.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisivač za čišćenje manjih suvih prostora u dnevnim prostorijama, u garaži i automobilu
- Mokri i suvi usisivači za privatnu upotrebu u blizini kuće, kao i za profesionalnu upotrebu u radionicama, za usluge čišćenja i u industriji
- Visok kvalitet i obiman pribor



STRANA 254

DODATNA OPREMA: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Filter SEA 20 može lako da se očisti otresanjem ili pranjem sredstvom za čišćenje, npr. VarioClean Eco i zbog toga ima duži period upotrebe.



AS SYSTEM

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica za fuge i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Vrlo dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj.

Uključeno u komplet:
1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
1 × standardni punjač AL 1
1 × mlaznica za fuge
1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
1 × Produžna cev, 49 cm
1 × usisno crevo
1 × Transportna torba

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla **SA03 011 7315**

① Težina bez baterije i mlaznica
② Objašnjenje simbola na strani 344



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suvih i vlažnih površina u zonama u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Višestruka namena zahvaljujući širokoj ponudi dodatne opreme. Preklopna podna mlaznica za fleksibilan prelazak sa mokrog na suvo usisavanje, funkcija duvanja montiranjem usisne cevi na priključak izduvnog vazduha, dvodelna usisna cev za dobru ergonomiju. Idealno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju, mlaznica za pukotine, podna mlaznica, usisno crevo dužine 2 m.

Br. artikla **SE01 012 4413**



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Efikasni usisivač za mokro / suvo usisavanje sa automatskim uključivanjem za klasu prašine M. Automatsko čišćenje filtera bez gubitka usisne snage, automatsko nadgledanje zapreminskog protoka, kontinualna regulacija broja obrtaja, sa držačima za prihvat dodatne opreme, antistatička oprema za usisavanje akumulatora / električnog alata.

Br. artikla **4786 012 4430**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti – unutra i napolju. Mokro i suvo usisavanje po izboru, funkcija duvanja priključivanjem usisne cevi na odvodni priključak, sistem višestrukih filtera, samočišćenje filtera, promena funkcije podne mlaznice, univerzalna mlaznica, mlaznica za fuge.

Br. artikla **4784 012 4400**



EFIKASNI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE KLASA PRAŠINE M

U građevinskim i zanatskim pogonima gde se intenzivno stvara prašina, robusni usisivači za mokro / suvo usisavanje su neophodni za održavanje čistoće.

PRIBOR ZA USISIVAČE ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- Dodaci za višestruke mogućnosti primene
- Dizne za razne primene
- Produžne cevi i adapteri
- Usisna creva

FILTRACIONE VREĆE



Pakovanje od 5 komada. Od papira.

Za SE 33
Br. artikla **SE01 500 9000**



Pakovanje od 5 komada.
Od stabilnog, čvrstog flisa.

Za SE 62, SE 62 E
Br. artikla **4901 500 9004**

Sa zatvaračem za prašinu za SE 122 E
Br. artikla **4901 500 9007**

Sa zatvaračem za prašinu za SE 133 ME
Br. artikla **4901 500 9009**

FILTRACIONI ELEMENTI

Za naknadnu ugradnju ili rezervu.



Papirni filter za SEA 20
Br. artikla **SA03 080 1900**



Čvrst papir za SE 62 – SE 122 E
Br. artikla **4709 703 5900**



PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja za SE 133 ME
Br. artikla **4786 703 5902**

KESICE ZA ODLAGANJE OTPADA



Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične, za SE 133 ME.

Za SE 133 ME
Br. artikla **4901 903 4900**

SET MINI MLAZNICA



Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora.

U setu dobijate:
1 × Adapter
2 × produžna cev
3 × mlaznica
1 × kesa za skladištenje

Br. artikla **SA03 007 1000**

USISNO CREVO



Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 62 – SE 62 E⑥
Br. artikla **4901 500 0519**

AUTOSET



Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica.

Zza SE 33 – SE 133 ME
Br. artikla **4901 500 9500**

SET ZA MOKRO USISAVANJE



Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika.

Za SE 62 – SE 122 E
Br. artikla **4901 500 9400**

ZA SE 62 – SE 122 E

(priključak prečnika Ø 36 mm)



Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe.

Za SE 62 – SE 122 E
Br. artikla **4901 500 2502**

STRANA 271



VARIOCLEAN ECO

Naše specijalno sredstvo za čišćenje napravljeno od 92% sastojaka prirodnog porekla idealno je za temeljno i nežno čišćenje perivih filterskih elemenata. Jednostavno poprskajte VarioClean Eco, ostavite 5 minuta da deluje, isperite vodom i ostavite da se osuši - vaš filter je ponovo spreman za upotrebu. VarioClean Eco je dostupan u količini od 150 ml i 500 ml.

	Br. artikla	Maksimalna ulazna snaga Pmax (kW)	Maksimalni podpritisak (mbar)	Volumen strujanja (l/min)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Nivo zvučnog pritiska① (dB(A))	Mrežni napon (V / faze / Hz)	Nominalni napon (V)	Zapremina rezervoara (l)	Dužina usisnog creva (m)	Prečnik creva (mm)	Dužina kabla za napajanje (m)	Opcija mokrog i suvog usisavanja	Utičnica za struju (E)	Sistem višestrukih filtera	Automatsko / ručno čišćenje filtera	Predfilter / papirni / flis filter element	Kontejner za sakupljanje	Filter vrećica od papira / flisa	Cev za brzo povezivanje	Usisni element plastika / plemeniti čelik	Antistatička oprema	Promena funkcije podne mlaznice	Univerzalna mlaznica / mlaznica za fuge	Adapter za struju	Kontrola brzine	Meki start	Automatsko praćenje brzine vazduha
BATERIJSKI RUČNI																												
Set SEA 20 Sa AS 2 + AL 1	**SA03 011 7315**	–	80	1.026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE																												
SE 33	**SE01 012 4413**	1,4	210	3.600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5④	70,9	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–	–	–
EFIKASNI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE																												
SE 133 ME	**4786 012 4430**	1,4	250	4.500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1- / 50 – 60	–	42	5,0	32	8,4	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●⑤	–/●	●	●	●	●

● Prema standardima

E = funkcija automatskog uključivanja / utičnica
M = klasa prašine

① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Težina bez baterije i mlaznica
③ Težina uključujući bateriju, bez punjača i mlaznica
④ Težina spremna za upotrebu
⑤ Podna mlaznica se ne može podešavati
⑥ Uključena ručna cev

UČINITE VELIKI POSAO JEDNOSTAVNIM

Baštenski usitnjivač za sve potrebe 259

Baštenski usitnjivači i dodatna oprema 260

BAŠTENSKI USITNJIVAČ – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 BRS PRELAZNA TEHNOLOGIJA
Uz pomoć dugmeta za okretanje može se podesiti i pravac usitnjivača. U desnom otvoru se sitni drvo za seckanje, na primer grane, dok se u levom otvoru nalaze sečiva koja pretvaraju biljke u đubrivo. Ova razlika između isečenog materijala obezbeđuje maksimalno očuvanje sečiva.

02 NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE
Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

KOMFOR

03 LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE
Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

04 IZUZETNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE
Za lako punjenje mekim biljnim materijalom i granama.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs**.

BAŠTENSKI USITNJIVAČ ZA SVE POTREBE

Naša pregledna preporuka modela prikazana po tipu pogona, vrsti materijala i količini za obradu pomoći će vam u tome da pronađete pravi baštenski usitnjivač za svoje potrebe. Ako npr. želite da usitnite velike količine biljne mase za seckanje a posebno debele grane, tada su naši moćni benzinski usitnjivači pravi izbor za vas. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, naši snažni električni usitnjivači pogodni su za različite oblasti primene, od povremenog usitnjavanja malih količina zelene biljne mase do redovnog usitnjavanja debelih grana. Za lokacije osetljive na buku na raspolaganju vam stoje modeli za rad bez buke.

USITNJIVAČ	VRSTA MATERIJALA ZA USITNJAVANJE		KOLIČINA ZA OBRADU	
	POMEŠANO	TVRDO	POMEŠANO	TVRDO
BENZINSKI USITNJIVAČ				
GH 460	•	•	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI				
GHE 140 L	–	•		▬▬▬
GHE 105	•	•	▬	▬▬▬

• Mešani biljni materijal: ostaci od cveća, lišće, tanke grane i slično
• Tvrd biljni materijal: grane, ostaci od žive ograde i slično



BAŠTENSKI USITNJIVAČI I DODATNA OPREMA

- Za primenu u privatnim baštama i za uređenje pejzaža
- Za sitno seckanje tvrde i meke biljne mase
- Sa snažnim motorima
- Efikasni noževi i sistemi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela – uključujući i uređaje sa smanjenim nivoom buke





GH 460

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS

Snažni benzinski usitnjivač za obradu velike količine debelog granja i mekog biljnog materijala. Ne zavisi od priključka za struju. Idealan za izuzetno velike količine biljne mase za seckanje. Sistem sa dve komore, sendvič-mehanizam sa noževima i One Click/One Turn – sigurnosni prekidač. Opremljen pneumatskim gumama za lak transport.

Br. artikla **6012 200 0011**



GHE 140 L①

230 V • 2,5 kW

Kompaktan, preklopni, električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine. Sa priključkom za struju, detelinastim otvorom, integrisanim rezervoarom i tihom tehnologijom valjaka. Posebno štedi prostor i lak je za transport.

Br. artikla **6013 011 1136**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



GHE 105②

230 V • 2,2 kW

Kompaktan električni usitnjivač sa efikasnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Sa priključkom za struju i detelinastim otvorom.

Br. artikla **6007 011 1175**

REZERVOAR USITNJIVAČA AHB 050

50 L, samostojeći, za prihvat mase za seckanje.



Za GHE 105
Br. artikla **6903 760 2546**

	Br. artikla	Maks. debljina grane (Ø u mm)	Tip motora	Zapremina (cm³)	Nominalna snaga (W)	Nominalna snaga (kW/KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Nominalni napon	Rezni alat (nominalni broj obrtaja)	Težina (kg)	Nivo snage zvuka garantovani (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni (dB(A))	Faktor odstupanja nivoa zvučnog pritiska③ (dB(A))	Sistem sa dve komore	Sendvič-mehanizam sa noževima	Detelinasti otvor	One Click/One Turn-sigurnosni prekidač
BENZINSKI USITNJIVAČ																	
GH 460	**6012 200 0011**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.740	–	Multi-Cut 450	59④	104	96	3	●	●	–	●
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI																	
GHE 140 L①	**6013 011 1136**	40	–	–	2.500	–	–	230 V~	Usitnjivač sa valjcima (40 o/min)	24	93	85	3	–	–	●	–
GHE 105②	**6007 011 1175**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 o/min)	19	104	93	3	–	–	●	–

● Prema standardima L = tih

① Namenjeno samo za tvrd biljni materijal
② Posebno pogodni za grane
③ Nesigurnost prema Direktivi 2006/42/EG
④ Neto težina bez pogonskih goriva

DODATNA OPREMA

ULJA I MAZIVA

ZAŠTITNA OPREMA

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

Ulja i maziva za dvotaktne motore **266**

Ulja i maziva za četvorotaktne motore **269**

Sredstva za čišćenje **270**

Pribor za gorivo **272**

ULJA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna ulja i maziva za odlične rezultate
- Optimalne karakteristike podmazivanja
- Sagorevanje sa malim ostatkom
- Čuvaju okolinu
- Oprema za transport i precizno punjenje uređaja





MOTORNO ULJE HP ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

Količina	Br. artikla
20 ml (za 1 l)	**0781 319 8400**
100 ml (za 5 l)	**0781 319 8401**
1 l (za 50 l)	**0781 319 8410**
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	**0781 319 8411**
10 l ① (za 500 l)	**0781 319 8434**
55 l (za 10.000 l)	**0781 319 8461**
200 l ① (za 10.000 l)	**0781 319 8468**



MOTORNO ULJE HP ULTRA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Potpuno sintetičko ulje za kontinuirani rad na visokozahtevnim poslovima. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, biološki razgradiva (preko 60 % prema OECD 301 B), posebno umanjen nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50.

Količina	Br. artikla
100 ml (za 5 l)	**0781 319 8614**
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	**0781 319 8061**

① Dodatni kanistri na zahtev
② Molimo Vas da obratite pažnju na uputstva o bezbednosti



500 h sa HP Ultra

SAVET PROFESIONALACA

Najbolja sposobnost podmazivanja i čistoća predstavljaju najvažnije principe razvoja za sva STIHL motorna ulja. Kod stalne primene HP Ultra, klip u STIHL laboratoriji za testiranje i nakon više stotina časova rada izgleda kao nov (vidi gore).

	Karakteristike podmazivanja	Čistoća	Zaštita od taloženja	Zaštita od korozije	Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25 % ①	Posebne karakteristike	Preporuka
MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE							
HP	+	+	+	+	da	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	Visok kvalitet motornog ulja
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	Biorazgradivo, sagorevanje bez pepela	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora

\+ Pogodno
+++ Odlično za primenu

STIHL ULJA ZA LANAC TESTERE: ZA NESMETAN RAD

Sva STIHL ulja za lance testera podležu opsežnim internim i eksternim proverama za idealnu kompatibilnost sa našim motornim testerama i garniturama za sečenje, tako da su optimalno usklađena sa njima i imaju sledeće prednosti:

- **Optimalno podmazivanje** za minimalno trenje lanca testere i šine vodilice
- **Zaštita od korozije** na reznoj garnituri
- **Zaštita od lepljenja ili taloženja** smole na reznom alatu tokom skladištenja
- **Efekat hlađenja** protiv pregrevanja lanca testere
- **Duže prianjanje** na lanac testere i šinu



ADHEZIVNO ULJE ZA LANCE ZA MOTORNE TESTERE FORESTPLUS

Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.

Količina	Br. artikla
1 l	**0781 516 6001**
5 l ①	**0781 516 6002**

ULJE ZA LANAC MOTORNE TESTERE	Bazno ulje	Karakteristike podmazivanja	Rok trajanja (godine)	Tečno na niskim temperaturama do (°C)
FORESTPLUS	Mineralno	dobar	3	-15



SUPERLUB

Mazivo za zupčanike visokih performansi za sve STIHL motorne kose, motorne trimere i sekače visokih grana.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1117

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1118



MULTIPURPOSE GREASE

Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1109

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1110

① Dodatni kanistri na zahtev

ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

- Besprekoran rad mašina
- Idealno podmazivanje svih komponenti sa niskim nivoom sagorevanja
- Čuvaju okolinu





SAE 30

Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.

Količina	Br. artikla
500 ml	**0781 309 2001**
600 ml	**0781 309 2002**
1,4 l	**0781 309 2003**
55 l (bez fotografije)	**0781 309 2004**



10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za četvorotaktne motore. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, upotrebljivo u svim vremenskim uslovima do -30 °C.

Količina	Br. artikla
1,4 l	**0781 309 1002**

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usaglašene recepture za sve zadatke čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Efikasna za različite primene

SUPERCLEAN

Sprej sa duplom funkcijom: skidanje smole i prljavštine, istovremeno sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije. Za rezne garniture, noževe, makaze za živu ogradu i motorne testere.



Sprej, 300 ml
Br. artikla **0782 516 8101**

MULTISPRAY

Multifunkcionalno ulje za podmazivanje, rastvaranje prljavštine i oslobađanje zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i lubrikant.



Sprej, 400 ml
Br. artikla **0730 411 7000**

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje za odvajanje i čišćenje ostataka bio ulja na STIHL uređajima i reznim garniturama i za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera (STIHL HD2, žičani i PA filter).



Flaša sa raspršivačem, 500 ml
Br. artikla **0782 516 8001**



VARIOCLEAN ECO

Svestrano sredstvo za čišćenje kompatibilno sa materijalom od 92 % sastojaka prirodnog porekla. Za odvajanje i čišćenje površinskih prljavština, na primer, od ulja, masti, smole, ostataka biljaka i mrlja od trave na STIHL uređajima i reznim garniturama za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera i mokrih/suvih usisivača (HD2, žičani, PA, PET i PTFE filter). Prijatan miris. Boce sa raspršivačem sastoje se od najmanje 50 % reciklata.

Flaša sa raspršivačem, 150 ml
Br. artikla **0782 516 8003**

Flaša sa raspršivačem, 500 ml
Br. artikla **0782 516 8004**



CARE & CLEAN KIT MS

Komplet za čišćenje i negu STIHL motornih testera. Za efikasno i nežno čišćenje površina, poklopaca zupčanika, rebara cilindra, vodilica, otvora za ulje i HD2 vazdušnih filtera.

osnovni paket
1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje žlebova

Br. artikla
0782 516 8606

prošireni paket
1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje žlebova
1 × Vreća za pranje od mikrovlakana za HD2 filter

Br. artikla
0782 516 8607

STIHL VarioClean ECO sertifikovan je od strane nezavisnog međunarodnog tela za sertifikaciju ECOCERT Greenlife kao ekološko sredstvo za čišćenje.①

PRIBOR ZA ČIŠĆENJE	OBLASTI PRIMENE	EFEKAT: Kontaktni sprej	Prodorno ulje	Zaštita od korozije	Mazivo	UKLANJA NASLAGE: Ulje	Bio ulje	Smola	Ostaci lepka	Rđa	Tar	Prljavština	Ostaci trave	BELEŠKE O PRIMENI
SUPERCLEAN	Rezne garniture, sečiva za makaze za živu ogradu i motorne testere	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Poprskajte rezne alate nakon svake upotrebe. Sečivo makaza za živu ogradu posle prskanja nakratko pokrenite.
MULTISPRAY	Alati i mašine	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Alate poprskajte i obrišite krpom.
VARIOCLEAN	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštite od korozije uz MultiSpray
VARIOCLEAN ECO	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštite od korozije uz MultiSpray

● Pogodan

① Standard "Natural detergents" može se pogledati na **detergents.ecocert.com**
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

PRIBOR ZA GORIVO

- Olakšan transport goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike



BENZINSKI KANISTERI



Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.

3 l, providan
Br. artikla **0000 881 0204**

5 l, providan
Br. artikla **0000 881 0202**

5 l, narandžast
Br. artikla **0000 881 0200**

BOCA ZA MEŠANJE



Za lako mešanje i flaširanje manjih količina goriva, do 1l. Uži levak, sa mernom oznakom na boci, može se zaključati.

Br. artikla **0000 881 9411**

MERICA



Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.

Za mešavine do 5 l
Br. artikla **0000 881 0186**

KOMBINOVANI KANISTER



Standard

Dupla posuda za 5 litara goriva i 3 litra ulja za lance. Sa dozvolom UN.

Narandžast
Br. artikla **0000 881 0111**

Providan
Br. artikla **0000 881 0120**

Mali



Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN.

Narandžast
Br. artikla **0000 881 0124**

UMETAK ZA KANISTER



Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l/1,5 l.

Br. artikla **0000 881 0126**

SISTEM PUNJENJA ZA ADHEZIVNA ULJA ZA LANCE TESTERA



Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.

Br. artikla **0000 890 5004**

SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA



Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.

Br. artikla **0000 890 5005**



SVESTRANO. FUNKCIONALNO. ZAŠTITNO.

Radna odeća za rad motornom testerom **278**

Radna odeća za rad mašinama **286**

Zaštitna odeća za kišu **287**

Mere i veličine **288**

Radne cipele bez zaštite od prosecanja **290**

Čizme sa zaštitom od posekotina za rad motornom testerom **291**

Zaštita za glavu, oči, uši i ruke **294**

ZAŠTITNA OPREMA – DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 VISOKOKVALITETNA VLAKNA
Posebno razvijeni materijali za visok stepen zaštite od trnja, vode, vetra i hladnoće – bez kompromisa po pitanju prozračnosti i udobnosti nošenja.

02 OSMIŠLJEN KONCEPT
Funkcionalna odeća sa pametnim odgovorima na zahteve korisnika kao što su pojedinačno podesivi otvori za ventilaciju ili robusna specijalna tkanina na izloženim zonama kao što su kolena i laktovi.

KOMFOR

03 NEGA I UDOBNOST NOŠENJA
STIHL zaštitna odeća može da se pere čak i na 60 stepeni i podnese centrifugu od 400 obrtaja u minuti (maks.) što olakšava uklanjanje ulja i smole. Upotrebljeni materijali se brzo suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Sertifikat prema Oeko-Tex® standardu 100 isto tako dokazuje da su materijali prijatni za kožu.

04 VELIKI IZBOR VELIČINA BRENDA STIHL
Dostupne su kratke i duge pantalone, kao i pantalone izrađene po meri. Na izboru su komforni krojevi i krojevi koji prijanjaju uz telo. Odela iz linije modela ADVANCE takođe odlično pristaju ženama.

BEZBEDNOST

05 ZAŠTITA OD POSEKOTINA I UPOZORAVAJUĆE BOJE
Specijalno razvijeni umeci za zaštitu od povreda nude Vam dobru zaštitu i u posebno lakim odelima. Proveravaju se u skladu sa opsežnim internim propisima i redovnim proverama od strane najstrože sertifikovanih evropskih instituta. Uz to dolazi bliska saradnja sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovne provere na licu mesta. Visok udeo zaštitnih narandžastih i reflektujućih elemenata obezbeđuje da budete primećeni čak i pri lošem osvetljenju. Spoljne tkanine nude visok nivo zaštite od UV-zraka.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije.
Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani **www.stihl.rs.**



STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN 381 ODNOSNO EN ISO 11393	Zaštitne pantalone i navlake za noge (zavisi od modela)	Kožne zaštitne čizme (zavisi od modela)	Gumene zaštitne čizme (zavisi od modela)	Zaštitni prsluci (zavisi od modela)	Zaštitne rukavice (zavisi od modela)
NIVO ZAŠTITE/KLASA 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	●
NIVO ZAŠTITE/KLASA 1 (≙ 20 m/s①)	●	●	●	●	●
NIVO ZAŠTITE/KLASA 2 (≙ 24 m/s①)	●	●	–	–	–
NIVO ZAŠTITE/KLASA 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	●	–	–

NAPOMENA

Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa uspešno završenom obukom za rad sa motornim testerama.②

① Brzine lanaca iz testova ne mogu biti egzaktno prenesene u praksi. (Maksimalna brzina lanca motorne testere ne može se ovde uzeti kao osnova)
② Dodatna objašnjenja iz oblasti zaštite koja se odnose na zaštitna odela – pronađite na strani 349

RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za profesionalne sekače
- Za rad u šumi i pripremu ogrevnog drveta
- Dokazana zaštita
- Udobnost, komfor, inovativni materijali, brižljivo obrađivani



FUNCTION MODELI

Odela za rad u šumi iz serije FUNCTION , razvijena su za početnike i povremene korisnike.
Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja – raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.



JAKNA FUNCTION UNIVERSAL

Sa velikim udelom signalne boje za bolju vidljivost, materijal koji omogćava koži da diše uz optimalni komfor pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Dva bočna džepa i džep sa rajsferšlusom u visini grudi za bezbedno čuvanje telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda pri pokretu u predelu ramena i leđa, ojačani materijal na ramenima i laktovima. Ventilacioni umeci i STIHL logo na zadnjem delu.

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 335 07..**



PANTALONE/PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL

Materijal koji omogućava koži da diše sa visokim komforom pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Testirana zaštita od posekotina u skladu sa EN ISO 11393, sloboda pokreta nogu prilikom koračanja, zaštita leđnog dela, zaštita od trnja kako na prednjem tako i zadnjem delu nogu. Ventilacioni materijal na poleđini butine.

Pantalone, zaštitno odelo klase 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Br. artikla **0088 342 15..**

Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS – 3XL, S-6 – XXL-6**
Br. artikla **0088 388 06..**



.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

MODELI IZ SERIJE DYNAMIC

Šumska radna odela iz Dynamic asortimana, nude profesionalnim korisnicima kako dug vek trajanja tako i slobodu kretanja. Materijali otporni na cepanje, testirana zaštita od posekotina, elastični umeci.





JAKNA DYNAMIC

Sa refletktujućim detaljima, antracit i narandžaste boje. Unutrašnja kragna, udoban i rastegljiv umetak. Ojačanje na leđima i laktovima, dobra ventilacija i četiri praktična džepa.

Veličina	**XS – 3XL**
Br. artikla	**0088 335 09..** ①



POGODNO I ZA LETNJU UPOTREBU



JAKNA DYNAMIC VENT

Posebno lagana, prozračna jakna za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju. Rastegljivi umeci, ojačanje na laktovima, četiri džepa sa patentnim zatvaračem, unutrašnji džep za telefon, STIHL logotip na poleđini.

Veličina	**XS – XXL**
Br. artikla	**0088 335 05..**

POGODNO I ZA LETNJU UPOTREBU



PANTALONE DYNAMIC VENT

Posebno lagane, prozračne, pantalone za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju na zadnjoj strani butina, reflektujući detalji, rastezljivi umeci, ojačanje na kolenima, prednji džepovi sa zatvaračem, džep za mobilni telefon sa zatvaračem i zaštitom od vlage.

Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Br. artikla	**0088 342 22..** ①



PANTALONE DYNAMIC

Izuzetno otporne na prednjoj strani. Antracit boje sa reflektujućim detaljima, dvostruko ojačanje na kolenima, prozračan materijal koji odbija trnje.

Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 342 24..**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

① Dostupna izrada i po narudžbini, broj artikla: ..99
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

ADVANCE MODELI

Odela za rad u šumi serije ADVANCE sa testiranom zaštitom od posekotina, izrađena od posebnih, visokotehnoloških, lakih vlakana, koja obezbeđuju malu težinu, veliku prozračnost i izvanrednu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori i pametna rešenja džepova omogućavaju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne serije ADVANCE mogu se međusobno kombinovati.

POGODNA
ZA UPOTREBU
U LETNJEM PERIODU



JAKNA
ADVANCE X-VENT

[2]

Lagana i izrađena od materijala koji omogućavaju koži da diše, pogodna za visoke temperature. Signalno-narandžasta i crna boja sa srebrnim, mrežastim prorezom ispod ruku, u džepovima i na leđima. Vodootporna i sa velikim udelom signalno-narandžaste boje na leđima, grudima, rukavima i džepovima. Robusno, specijalno tkanje na ramenima i veliki STIHL logo na leđima.

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 335 10..**

POSEBNO LAGANE
ZA NOŠENJE
TOKOM LETA



PANTALONE NA TREGERE
ADVANCE X-LIGHT

[2]

Posebno za STIHL izrađena zaštitna oprema od veoma laganog materijala AVERTIC™ pro lite (šestoslojni materijal) koji omogućava koži da diše i sa zaštitom od posekotina. Crne boje, sa ventilacionim otvorima i elastičnim materijalom ProElast za slobodu kretanja. Praktični džepovi, rajsferšlus omogućava lako odevanje, reflektujući detalji za bolju vidljivost.

Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina	**S – 3XL**
Br. artikla	**0088 388 05..** [1]

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

[1] Dostupna izrada i po narudžbini, broj artikla: ..99
[2] Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

	Br. artikla	Veličine (99 = izrada po meri)	Boja	Dizajn sa zaštitom od posekotina / Klasa sa zaštitom od posekotina	Broj slojeva	Težina približna (kg) za veličinu M	Zaštita od posekotina razvijena ekskluzivno za STIHL	Elastični pojas pantalona	Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajsferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	Dugmad za tregere ① / Petlje za tregere	Slim Fit/Regular Fit	Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	Robusan gornji materijal	Integrisana zaštita od prljavštine i vode	Omogućava disanje kože	Zaštita od hladnoće	UV-zaštitni faktor EN 13758-2 / UV-standard 801	Test oznaka ③	Materijal
FUNCTION MODELI																			
 **JAKNA FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	S – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–									
PANTALONE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60		Antracit, signalno-narandžasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Postava: 100 % poliester
PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	9	1,3	–	●	–/–/●	–/–									
DYNAMIC MODELI																			
 **JAKNA DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–									
PANTALONE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40		Gornji sloj 1: 100% poliester Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
 **JAKNA DYNAMIC**	**0088 335 09..**	XS – 3XL, 99	● ●	–	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–									
PANTALONE DYNAMIC	**0088 342 24..**	S – XXL	● ●	A / 1	7	1,4	–	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80		Gornji sloj 1: 50% poliamid 50% pamuk Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
ADVANCE MODELI																			
 **JAKNA ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-VENT** Gornji sloj: 100 % poliester
 **PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT**	**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-LIGHT** Gornji sloj: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretan Ispuna: 100 % poliester

● Dostupno
– Nije dostupno

\+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

① Kod modela bez dugmadi koristite tregere za pantalone
② Samo između nogu
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

RADNA ODEĆA ZA RAD SA MAŠINAMA

- Za zaštitu i komfor u radu
- Visok nivo udobnosti
- Kvalitetna obrada sa mnogim dodacima





ZAŠTITNE PANTALONE PROTECT FS ZA KOSAČE

Poslednji sloj materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk
Postava: 100 % poliester

Omogućavaju da koža diše i štite od udaraca. Boja zelena, dugački ventilacioni otvori na zadnjem delu pantalona, petlje za FS tregere, puno praktičnih džepova.

Veličina	**XS – 3XL**
Br. artikla	**0088 458 00..**

TREGERI

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk)

Sa metalnim klipsovima i plastičnim umecima.



Dužina **110 cm**	Širina **4 cm**
Br. artikla	**0000 884 1510**
Dužina **130 cm**	Širina **4 cm**
Br. artikla	**0000 884 1512**

ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU

- Funkcionalna odeća koja pospešuje disanje kože, idealna za naporne radove
- Zaštita od kiše, vetra i snega
- Prenos vlage sa unutrašnje na spoljnu stranu

VODOOTPORNA ODEĆA RAINTEC

3 3

Sa zavarenim nitnama i vodootpornim rajsferšlusima. Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 u prozračnosti: RET ≤ 25 m2 PA/W, Vodeni stub: ≥ 1.325 mm.



Jakna

Gornji materijal: 75 % poliester, 25 % poliuretan
Međusloj: 100 % poliuretan
Postava: 100 % poliester

Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa vizirom koja se savija.

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 554 01..**



Pantalone

Spoljna tkanin: 70% poliester, 30% poliamid
Membrana: 100% poliuretan
Postava: 100% poliester

Zip za ventilaciju, bočni zip. Model dovoljan za početnike. Dokazana zaštita od trnja.

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 352 00..**

VODOOTPORNA

4 1

Napravljena od vodootpornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu i kapom koja se pakuje u kragnu. Vodootpornost: ≥ 2.000 mm.

LAKO MOŽE DA SE KOMBINUJE SA VODOOTPORNIM PANTALONAMA I IZDRŽLJIVIM MATERIJALIMA.



Spoljna tkanina: 100% poliester,
Premaz: 100% poliuretan

Napravljena od vodotpornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu. Sadrži kapu koja se može sakriti u kragni.

Veličina	**S – XXL**
Br. artikla	**0088 554 02..**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



DA BISTE ISPRAVNO PORUČILI

1. Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.
2. Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima.
   Za pantalone[1]: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.
3. Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini:
   Normalne veličine
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Kratke veličine
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Dugačke veličine
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.

Dame određuju svoju veličinu prema obimu zadnjice i dužini koraka odnosno farmerki. Međunarodne veličine odnose se na muške veličine, dame obično biraju jedan broj manje.

ODEĆA PO MERI

Zauzmite uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mere. **Za poručivanje odeće po meri** potrebne su vam sve dole navedene mere. Korisno je da navedete veličinu koju obično nosite. Za preciznije specifikacije napišite na primer ovako: "Kao veličina M, ali sa 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom."

Cenu i uslove isporuke za posebne veličine saznaćete kod najbližeg STIHL specijalizovanog prodavca.

1 Visina
od glave do pete

2 Obim grudi
preko najšireg dela grudi oko tela

3 Obim struka
bez vezivanja oko struka
A Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)
B Za pantalone:
Obim stomaka (pozicija u visini pupka)

4 Bokovi
na najširem mestu

5 Dužina nogavice
mereno od prepona do poda

6 Obim butina
najširi deo butine

7 Dužina ruku
od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu

Jakna-visina tela, dužina
bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)



[1] Mera farmerki je data u inčima. Inč pomnožen sa mit 2,54 daje obim struka 3 i dužinu koraka 5 u cm.

MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE							
Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funkcionalna odeća Veličina (Br. artikla)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Visina u cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Obim grudi u cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Obim struka u cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Obim zadnjice u cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Dužina koraka / zajedno u cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Džins mere u inčima Struk / dužina	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE					
Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina u cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Obim grud u cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Obim struka u cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Obim zadnjice u cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Dužina koraka / zajedno u cm 5	74	75	76	77	78
Džins mere u inčima Struk / dužina	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE				
Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina u cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Obim grudi u cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Obim struka u cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Obim zadnjice u cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Dužina koraka / zajedno u cm 5	86	87	88	89
Džins mere u inčima Struk / dužina	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

- Za čvrstu podlogu i dobru zaštitu sa neklizajućim đonom i čeličnom kapom
- Za rad na otvorenom i u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od povreda





ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2

Gornji materijali od kvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međuđonu, ergonomskom i zamenjivom unutrašnjem đonu. Mala težina. Sveobuhvatni reflektujući materijal u narandžastoj boji. Neklizajući đon sa grubim profilom, otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S2.

Veličina	**39 - 48**
Br. artikla	**0088 530 02..**



ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3

Gornji materijali od kvalitetne, veoma prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međuđonu, udobnom i zamenjivom unutrašnjem đonu, zaštiti od prodora i maloj težini. Sveobuhvatni reflektujući materijali u narandžastoj boji i đon grubog profila otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S3.

Veličina	**39 - 48**
Br. artikla	**0088 489 01..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za sigurnu zaštitu pri radu motornom testerom
- Sa čeličnom kapom za prste i uloškom za zaštitu od posekotina
- Za siguran položaj i stabilan oslonac za stopalo





KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION

Spoljašnja zaštita od vodootporne pune goveđe kože visokog kvaliteta. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavi od tekstila koja pospešuje disanje kože sa postavljenom ivicom sare, robusni elementi za pertlanje sa kukicama, vrh cipela otporan na habanje i abraziju, amortizujući poliuretanski zaštitni sloj đona, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom đonu otpornom na klizanje.

Veličina	**39 - 47**
Br. artikla	**0088 532 04..**



ČARAPE »WORKER«
UNISEX

32 % viskoza, 18 % vuna (Merino), 18 % Poliakril, 18 % poliamid, 12 % pamuk, 2 % elastan

Za još više udobnosti u STIHL čizmama i radnim cipelama: glatke pletene čarape za čizme od mešavine merino vune. Sa veoma dobrom termoregulacijom, optimalnom amortizacijom i opterećenjem pritiska kao i zaštitom od krpelja.

Tamno siva / Crna/ Narandžasta

Veličina	Br. artikla
35 - 38	**0421 500 1538**
39 - 42	**0421 500 1542**
43 - 46	**0421 500 1546**

Pogledajte i stihl.rs ili u poglavlju o Prodavnici brendiranih proizvoda (Brend artikli) na stranici 325

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM DYNAMIC GTX

Gornji materijal vodoodbojna koža kombinovana sa vodootpornom, prozračnom membranom GORE_TEX®. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući ergonomskim, mekanim uloškima, glatkim pertlama za lako kretanje, zaštitnom vrhu, đonu vodootpornom na klizanje, refleksnim umecim za veću sigurnost.

Veličina	**36 - 50**
Br. artikla	**0088 532 02..**



GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION

Ručno izrađene gumene čizme za rad sa motornom testerom od prirodnog kaučuka. Samočisteći gumeni đon grubog profila sa dobrim prianjanjem. Varijabilno podesiva tekstilna kragna na vezivanje, pogodna i za veoma jake listove, mala težina zahvaljujući niskom rubu, profil u oblasti ligamenata, velika sigurnost pri hodu zahvaljujući đonu sa profilom otpornim na klizanje.

Veličina	**39 - 47**
Br. artikla	**0088 493 01..**

	Br. artikla	Visina oboda u cm (približno)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Klasa zaštite	Težina (kg) u veličini 42 po paru (približno)	Zaštitno odelo klase	Visokokvalitetna sirova goveđa koža	Vodootporan	Profesionalni gumeni đonovi dubokog profila, neklizajući, samočisteći	Ortopedski uložak	Čelična kapa	Stahlzwischensohle	Dobro gaženje	Plaketa	Otporna na eksere	Zaštita od uvrtanja članka
RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA															
ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2	**0088 530 02..**	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–
ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3	**0088 489 01..**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–
ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM															
FUNCTION KOŽNE ČIZME	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	●
DYNAMIC GTX KOŽNE ČIZME	**0088 532 02..**	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●
GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION	**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–

● Kao standard
– Nije dostupno

ⓘ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

ZAŠTITA ZA GLAVU, OČI, UŠI I RUKE

- Zaštita glave, ušiju i lica od buke motora, ivera i sitnog kamenja
- Odgovarajuća zaštita ušiju, očiju i ruku za individualne potrebe



ŠTITNICI ZA UŠI



	ŠTITNICI ZA UŠI	CONCEPT
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)		SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)
Obeležja i oprema		• Posebno lagan • Jednostavno se podešava • Mekani jastuk za prijatnu udobnost nošenja
Bluetooth®		–
Br. artikla		**0000 884 0539**

SVI STIHL ŠTITNICI ZA UŠI ISPUNJAVAJU BEZBEDNOSNE ZAHTEVE PREMA EN 352.

ZAŠTITA ZA OČI I SLUH





FUNCTION MODELI	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)②
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Obeležja i oprema	• Zaštita za lice sa plastičnim staklom (polikarbonat PC) • 100 % UV zaštita • Dvostruka traka za glavu③ • Uklj. četiri čepića za zaštitu sluha	• Posebno lagana zaštita za lice sa najlonskom mrežom (poliamid PA) • Podesivi rajf za glavu • Kapsula za zaštitu sluha sa dobrom izolacijom buke
Br. artikla	**0000 884 0255**	**0000 884 0251**

ADVANCE PROCOM
PAMETNA, EFIKASNA I UDOBNA KOMUNIKACIJA

ADVANCE ProCOM je zaštita sluha i inovativno implementirano komunikaciono rešenje, prilagođeno potrebama u šumarstvu i nezi drveća. Njegova tehnologija omogućava mrežno povezivanje do 16 osoba tako da su korisnici u direktnom kontaktu na razdaljini do 600. Sve slušalice funkcionišu i kao pojačivači tako da u većim timovima mogu da se pokriju i veći dometi. Efikasna izolacija buke sa kojom se buka mašine aktivno prigušuje filtriranjem i veoma dobar kvalitet glasa omogućavaju koncentrisane radove, kao i jasnu, prijatnu komunikaciju čak i u glasnom okruženju. Putem Bluetooth® veze mogu da se koriste funkcije pametnog telefona, kao i da se u komunikaciju integrišu klasični radio uređaji preko ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①



ŠTITNICI ZA UŠI
ADVANCE PROCOM

Br. artikla
0000 884 0544

– Nije dostupno

① Pri upotrebi verzije štitnici za sluh sa rajfom ADVANCE ProCOM
② Kod radova motornom kosom, makazama za živu ogradu, duvačima, atomizerima i sekačima mora dodatno da se nose zaštitne naočare po standardu EN 166!
③ Sprečava klizanje, individualno podesive













MODELI	FUNCTION		DYNAMIC
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	53 – 66, 6-tačaka	54 – 62, 4-tačaka	52 – 61, 6-tačaka
Težina (g)	695	580	762
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 45 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	+	+	++
Funkcionalnost	+	++	++
Oznaka sertifikata ⓘ	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®	–	○	–
Obeležja i oprema	• Za povremene primene i privatnu upotrebu • Povećani vizir sa dodatnom zaštitom za čelo i žlebom za kišu • Traka za znoj od funkcionalnog materijala	• Za povremene primene i privatnu upotrebu • Podesiva traka za glavu • Traka za znoj od veštačke kože	• Za privatnu i profesionalnu primenu • Kaiš za glavu sa mehanizmom za zakopčavanje • Podesivi gornji otvori • Traka za znoj od veštačke kože
Br. artikla	**0000 888 0810**	**0000 888 0809**	**0000 888 0808**
DODATNA OPREMA			
Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše	○	○	○

KOMPLETI KACIGA ADVANCE		
ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
53 – 64, 6-tačaka	53 – 64, 6-tačaka	53 – 64, 6-tačaka
861	845	935
SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Metalna mrežica, 70 %	Mrežica od specijalnog čelika, 85 %	Mrežica od specijalnog čelika, 85 %
EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
+++	+++	+++
+++	+++	+++
kwf	kwf	kwf
○	○	Bluetooth
• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Optimalna raspodela težine • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost	• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost	• Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost
0000 888 0801	**0000 888 0802**	**0000 888 0806**
○	○	○

PRIBOR ZA KACIGE



ZAŠTITA OD KIŠE – PRIČVRŠĆIVANJE IZNUTRA

Pouzdano sprečava prodiranje kiše, snega odnosno sitnih čestica prljavštine odozgo

Za komplet kaciga FUNCTION Basic
Br. artikla **0000 889 8004**

Za komplet kaciga ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Sound
Br. artikla **0000 889 8006**

NOVO Za komplet kaciga ADVANCE Pro
Br. artikla **0000 889 8015**



● Prema standardima
○ Opciono
– Nije dostupno

Samo dok traju zalihe!

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Odlično

ⓘ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

ZAŠTITNE NAOČARE








MODELI	FUNCTION			DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Boja stakla	○	●	●	●	●	●
Primena	Kratkoročni zadaci	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu	Vrlo visok kontrast	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Klasa neprobojnosti	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)		
Bočna zaštita	•	•		•		
Protiv grebanja	•	•		•		
Protiv magle	–	–		•		
100 % UV-zaštita	•	•		•		
Br. artikla	**0000 884 0367**	**0000 884 0360**	**0000 884 0362**	**0000 884 0363**	**0000 884 0364**	**0000 884 0365**

ZAŠTITNE RUKAVICE









MODELI	FUNCTION		DYNAMIC		ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Materijal	Tkanina sa nitrilnim slojem	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo
Sertifikacija / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Nivo performansi prema EN 388: abrazija / prosecanje / cepanje / probijanje/ rezanje	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Odgovara / kroj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Fin osećaj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Trajnost	+	+++	–	+++	+++	++	++
Zaštita od zime	–	++	–	++	+	–	–
Materijal oko zgloba	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan, čičak zatvaranje
Specifičnosti	Pogodne za upotrebu mobilnog telefona ili tableta	Zaštitni nivo klasa 0; Dizajn A – sa zaštitom od posekotina	Pogodno za rad sa ekranima osetljivim na dodir, Lagane, koža može da diše	Zaštitno odelo klase 1; Dizajn A – sa zaštitom od posekotina	Zaštita zgloba	Prozračne, elastične	Propuštaju vazduh, fluorescentne trake
Br. artikla	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311** XXL = 12 **0088 610 0312**	M = 9 **0088 611 0609** L = 10 **0088 611 0610** XL = 11 **0088 611 0611**	M = 9 **0088 611 0409** L = 10 **0088 611 0410** XL = 11 **0088 611 0411**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611** XXL = 12 **0088 611 1612**

ZAŠTITNE RUKAVICE — RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA

● Prema standardima
○ Opciono
– Nije dostupno
\+ Normalno
++ Dobro
+++ Odlično



LEPO LEŽI U RUCI I DAJE VAM SNAGU

Ručni alat i oprema za šumarstvo 302



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ①

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanja drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada i za gradnju drvetom. Sa ¼"-PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka otporna na klizanje i veoma dobra ergonomija. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 je dostupan u kompletu ili kao pojedinačni uređaj.

U setu dobijate:
1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Jedna light vodilica, 10 cm
1 × ¼"-PM3-lanac, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina vodilice **10 cm**
Br. artikla **GA01 011 6910**

BAŠTENSKE MAKAZE





MODELI	BYPASS ⑥		AMBOSS ⑥
	PG 10	PG 20	PG 25
Dužina (cm)	22	22	20
Težina (g)	230	240	260
Grana-Ø do (mm)	20	25	15
Vinogradarstvo ⑦	+	++	+
Voćarstvo ⑧	+	++	+++
Baštovanstvo ⑨	++	++	+
Održavanje vrtova i parkova u ⑩	+	+++	++
Oprema	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač	jednoručni zatvarač
Oznaka sertifikata ⑪	–		
Br. artikla	**0000 881 3604**	**0000 881 3637**	**0000 881 3639**

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Težina sa sečivom, bez baterije
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
④ Težina sa baterijom i garniturom za sečenje bez punjača
⑤ Objašnjenje simbola na strani 344
⑥ Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 350

NOVO
VRATILO

Vratilo dohvata za 150 cm, ergonomski raspored ručki i stabilno vođenje GTA 26. Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, od aluminijuma, težine 1,3 kg.



Za GTA 26
Br. artikla **GA01 820 500**

FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futroli.



Za GTA 26
Br. artikla **GA01 490 1700**

	Br. artikla	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ⑤ (dB(A))	Nivo snage zvuka ⑤ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ⑤ (m/s²)
VIŠENAMENSKI BATERIJSKI						
Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1	**GA01 011 6910**	10,8	1,45 ④	77,0	86,0	2,9 / 2,8



⑦ Orezivanje vinove loze
⑧ Orezivanje i podmlađivanje
⑨ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)
⑩ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)
⑪ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

MAKAZE ZA GRANE



MODELI	BYPASS①		AMBOSS①
	PB 10	PB 11	PB 25
Dužina (cm)	60	75	80
Težina (g)	1.000	1.150	1.245
Grana-Ø do (mm)	35	35	40
Vinogradarstvo②	+++	+++	–
Voćarstvo③	+++	+++	++
Baštovanstvo④	++	++	–
Održavanje vrtova i parkova u⑤	++	++	++
Oprema	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu	Prenosnik snage
Oznaka sertifikata⑥	kwf	kwf	kwf
Br. artikla	**0000 881 3669**	**0000 881 3670**	**0000 881 3653**



TELESKOPSKA TESTERA PR 38 CT

kwf⑥

40 cm, oko 400 g testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.

Br. artikla **0000 881 3672**



TELESKOPSKO VRATILO ZA PR 38 CT

kwf⑥

175–320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodelna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.

Br. artikla **0000 881 6101**



ŠVAJCARSKI NOŽ

Pogodan za negu mladog rastinja i za vađenje niskog rastinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, sa ručkom od prave kože.

44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g
Br. artikla **0000 881 3400**



UREĐAJ ZA MERENJE VLAGE DRVEĆA

Baterijski merni uređaj za određivanje vlage ogrevnog drveta, drvene građe kao i gipsa i cementa. Sa velikim osvetljenim ekranom i gumenim površinama sa strane za optimalno rukovanje, čak i sa rukavicama.

Br. artikla **0421 600 0080**

Pogledajte i stihl.rs ili u poglavlju o Prodavnici brendiranih proizvoda na stranici 330

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu

① Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 350
② Orezivanje vinove loze
③ Orezivanje i podmlađivanje
④ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)
⑤ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)
⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

TESTERA ZA GRANE

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomska mekana drška zaštićena od korozije, sa futrolom za obostranu montažu za dešnjake i za levoruke.



Sa zakrivljenim nožem za testerisanje bez pritiska. Idealna za negu drveća.

PR 27 C, 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm
Br. artikla **0000 881 8703**

kwf⑥

Od kaljenog karbonskog čelika zaštićenog od korozije za veoma brzo testerisanje sa glatkim sečenim površinama. Zupci sa prorezima za čišćenje, ručka od bukovog drveta sa kukom.



PR 32 CW, 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm
Br. artikla **0000 881 4111**

SKLOPIVA TESTERA PR 16



Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomska mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije.

16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm
Br. artikla **0000 881 8700**

PLASTIČNI KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE



kwf⑥

Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskakanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.

19 cm
Br. artikla **0000 881 2212**

23 cm
Br. artikla **0000 881 2213**

25 cm
Br. artikla **0000 881 2214**

DODATNI PRIBOR I KOMPLET ZA OŠTRENJE LANACA I TESTERE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 84**

KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



kwf⑥

Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vođica, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.

22 cm, 600 g
Br. artikla **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Br. artikla **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Br. artikla **0000 881 2224**

TWIST KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



kwf⑥

Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.

22 cm, 920 g
Br. artikla **0000 881 2221**



PODIZAČ ZA OBARANJE

kwf⑥

Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.

76 cm, približno 1.800 g
Br. artikla **0000 881 2701**

130 cm, približno 3.400 g
Br. artikla **0000 881 2700**

RUČNA HVATALJKA FP 20

kwf⑥

Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.



20 cm otvor
Br. artikla **0000 881 3005**

	Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekirom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm/ Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm/Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
CLASSIC										
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Jasen	+	–	+	–	–	–
ŠUMARSKA SEKIRA AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Jasen	++	+	+	–	–	+
ŠUMARSKA SEKIRA AX 16 S ③	**0000 881 1957**	70	1.550①	Hikori	++	++	++	+	–	+
SEKIRA ZA CEPANJE Optimalan rezultat cepanja uz mali utrošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.										
SEKIRA ZA CEPANJE AX 28 CS ③	**0000 881 2014**	80	2.800①	Hikori	+	–	+++	+++	–	+
ČEKIĆ ZA CEPANJE Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.										
ČEKIĆ ZA CEPANJE AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Jasen	–	–	++	+++	+++	++
LIGHT										
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6 P② ③	**0000 881 6801**	37	640	Poliamid	++	–	+	–	–	–
ŠUMARSKA SEKIRA AX 15 P ③	**0000 881 6701**	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	–	–
SEKIRA ZA CEPANJE AX 20 PC ③	**0000 881 6602**	75	1.950	Poliamid	–	+	+++	–	–	+

\+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu
+++ Odlično za primenu
– Ne preporučuje se

① Uključujući zaštitu udarnog dela od 300 g
② Sa raskivačem
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

MERNA TRAKA ZA ŠUMU



Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište.

Dužina **15 m**
Br. artikla **0000 881 0800**

Dužina **20 m**
Br. artikla **0000 881 0804**

Dužina **25 m**
Br. artikla **0000 881 0801**

MARKER PRO

Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.



Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju

Boja	Br. artikla
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1504



MERAČ ŠIRINE DEBLA

Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst.

Širina **60 cm**
Br. artikla **0000 881 0917**



KOŽNI KAIŠ ZA ALAT

Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.

Širina **4 cm** dužina **125 cm**

Boja	Br. artikla
	0000 881 0602



STIHL KOLEKCIJA

ODEĆA

Jakna **310**

Puloveri **316**

Košulje **319**

Majice **320**

Pantalone **324**

DODACI

Čarape **325**

Multifunkcionalna marama **326**

Kačekti i kape **326**

Torbe i rančevi **328**

Novčanici **329**

Dom i bašta **330**

Igračke, oprema za bebe i decu **336**

TIMBERSPORTS®

ODEĆA **340**w

STIHL KOLEKCIJA

Naši proizvodi su i za svetske istraživače i za one koji ostaju kod kuće. Robusni su i jednostavni, kombinuju moderne krojeve sa ležernom mešavinom materijala. Koliko god da su naši proizvodi raznovrsni svi imaju jedno zajedničko: jasnu pripadnost brendu STIHL.

JAKNA



PERJANA JAKNA »ICON PLUSH«
ZA MUŠKARCE

100 % poliester

Potpuno štepana, lagana prelazna perjana jakna sa narandžastom postavom i džepovima za ruke sa skrivenim zip-zatvaračima. Na rukavu je postavljen bedž STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« Perjana jakna se u pratećoj torbi može sabiti u pakovanje veličine 25 cm × 12 cm (prečnika).

Zelena

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0421 100 10..**



JAKNA OD FLISA »PERFORMANCE«
ZA MUŠKARCE

100 % poliester

Siva jakna od flisa za jesenje dane. Jakna je napravljena od strukturiranog flisa koji je brušen sa unutrašnje strane i ima tkane, izdržljive umetke od kepera od poliestera na ramenima i rukavima. U dva bočna džepa sa rajsferšlusem možete staviti manje predmete ili grejati ruke. Na rukavu je postavljena veb etiketa STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 100 21..**

OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:
   Muškarci: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Dame: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**



SOFTSHELL JAKNA »LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE

96 % poliester, 4 % elastin

Funkcionalna toplota! Naša crna Softshell jakna je dobra tokom cele godine. Sivo područje ramena, narandžasti akcenti na kapuljači i bočni džepovi, kao i STIHL ElastoStart patentni zatvarač su pažljivo odabrani detalji koji ovu jaknu čine posebnom.

Crno-siva

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 910 01..**



TERENSKA JAKNA »BADGE«
ZA MUŠKARCE

59 % pamuk, 39 % poliamid, 2 % poliester

Braon terenska jakna može individualno da se dizajnira pomoću tri bedža – plutani bedž sa motornom testerom, vezeni bedž sa sekirom ili Contra bedž. U dva džepa na grudima i na bokovima sve može uredno da se složi. Prikriveni rajsferšlus, epolete i plava unutrašnja postava sa motivima motorne testere su prijatni detalji koji jaknu čine neizostavnim odevnim predmetom.

Braon

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 610 07..**



JAKNA-KOŠULJA »HERITAGE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk; Postava: mešavina poliestera i pamuka

Zelena jakna-košulja STIHL Heritage idizajna ma tipične elemente košulje: Kragna, kopča za dugmad, džepovi na grudima. Na levoj ruci postavljena je veb etiketa STIHL Heritage, dugmad je od metala. Pored toga, ova jakna ima i tipične detalje poput narandžaste unutrašnje postave, dodatnih bočnih džepova i može da se okači.

Zelena

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 100 27..**





JAKNA »ICON«
ZA MUŠKARCE

73 % pamuk, 27 % poliamid

Jakna koja ne samo da greje, nego i izgleda odlično. Naša tamnosiva jakna izrađena sa zelenom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, dva prednja i dva bočna džepa, kao i produžen leđni deo čine jaknu idealnom za boravak u prirodi. Decentni detalji, kao što je utkana motorna testera sa leve strane grudi i plutani bedž na leđima upotpunjuju jaknu.

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 610 04..**



FLIS JAKNA »ICON«
ZA MUŠKARCE

100 % poliester

U plavo-braon flis jakni sa kapuljačom izgledaćete odlično na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i bedžom od plute na leđima jakna ne sme da izostane ni u jednoj avanturi.

Plavo-braon

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 610 03..**



PRSLUK
ZA MUŠKARCE

Spoljašnji materijal: 65 % pamuk, 35 % najlon
Postava: 65 % poliester, 35 % pamuk

Boje svetlo i tamnozelena. Rajsferšlus sa dodatnim zatvaranjem na dugmiće, džep na grudima i dva unutrašnja džepa.

Svetlo i tamnozelen

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0464 008 02..**



JAKNA »CONTRA 59«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Jakna »CONTRA 59« od 100 % pamuka sa krznenom kragnom izrađena je u radničkom stilu iz godine nastanka Contra-e. Džepovi na grudima i bočni džepovi pružaju dovoljno prostora za sve što uvek mora da bude sa Vama. Oznaka »contra lightning« i unutrašnja postava sa Contra printom mame poglede gde god da se pojave.

Braon

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 610 01..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.



KOŠULJA »WORKER«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Moderna interpretacija klasične radne košulje. Spolja čvrsti pamučni materijal u boji bresta, a iznutra klasični crno-crveni karirani dezen, od laganog poliestera. Bedž motorne testere na džepu na grudima.

Braon

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0421 100 07..**



DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki autfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 910 02..**





JAKNA PARKA »ICON«
ZA MUŠKARCE

Spoljna tkanina: 100 % poliamid
Unutrašnja postava: 100 % poliester

Muška jakna izrađena od vodootpornog materijala. Dobro osmišljena postava sa mrežastom tkaninom na ramenima i u oblasti grudi, narandžasta unutrašnjost rukava, ukratko: idealno rešenje za jesen i proleće. Funkcionalna i pouzdana.

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 210 01..**



PERJANA JAKNA »ICON«
ZA DAME

100 % poliester

Savršena za hladne dane: crvena štepana jakna sa perjanim punjenjem. Sa postavom u STIHL narandžastoj boji i u garderobi privlači poglede. Prilikom putovanja se može spakovati u pripadajuću torbu. Čak i nakon raspakivanja, potpuno proštepana jakna sa skrivenim džepovima sa zipzatvaračem i bedžom STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« na rukavu, nije zgužvana. U pripadajućoj torbi perjana jakna lako možeda se spakuje na dimenzije od 25 cm × 11 cm (prečnika).

Bordeaux

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0421 100 13..**



FLIS JAKNA »ICON«
ZA DAME

100 % poliester

U plavoj ženskoj flis jakni svi će Vas primetiti na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i plutanim bedžom na leđima jakna treba da bude pratilac u svakoj avanturi.

Plava

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 610 05..**



JAKNA »ICON«
ZA DAME

73 % pamuk, 27 % poliamid

Ženska jakna koja naglašava figuru, greje i izgleda odlično. Naša crna jakna, sa plavom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, po dva džepa na grudima i sa strane, kao i produžena leđa čine jaknu funkcionalnim pratiocem u prirodi. Decentni detalji kao što je motorna testera na levom bočnom džepu i plutani bedž na leđima upotpunjuju celinu.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 610 06..**



JAKNA SA KAPULJAČOM »STIHL«
UNISEX

100 % pamuk

Jednostavna crna jakna sa kapuljačom sa rajsferšlusom i STIHL ElastoStart cibzarom. Obucite majicu, preko toga jaknu i gotovo. Jakna ima kapuljaču, dva džepa sa rajsferšlusom i 3D STIHL logo na grudima.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 100 25..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.





JAKNA »WEATHER PROTECTION«
UNISEX

100 % poliester

Zelena, maskirna visoko prozračna jakna za kišu sa TPU membranom i vodenim stubom od 5000 mm. Anorak jakna sa velikim otvorom za vrat i bočnim rajsferšlusom za lakše oblačenje. Šavovi su zalepljeni kako kiša ne bi probila, a manžetne se mogu skupiti i čičak trakom. U velikom i praktičnom džepu na prednjoj strani, i po kiši možete bezbedno da nosite ključeve, mobilni telefon, novčanik i ostale stvari. Na rukavu je postavljena mala veb etiketa »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Zelena

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 100 26..**



FLIS JAKNA »STIHL«
UNISEX

100 % poliester

Klasičan dizajn, dokazani materijal: flis jakna od toplog mekanog poliesterskog vlakna štiti od hladnoće i pruža apsolutnu slobodu pokreta. STIHL logo na grudima upotpunjuje dizajn.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – 3XL	**0421 100 00..**

PULOVERI



DUKSERICA »LOGO SMALL«
ZA MUŠKARCE

60 % pamuk, 40 % poliester

Dukserica je napravljena od guste tkanine koja je brušena sa unutrašnje strane i na grudima na levoj strani ima crni STIHL logo.

Zelena

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 300 58..**



DUKS »1926«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Ležerni pamučni duks sa nedovršenim manžetnama, sive boje, u heritidž stilu savršen je kada ste u pokretu. Velika »1926« aplikacija i pojedinačne vintidž etikete čine ovaj džemper obaveznim za sve heritidž fanove.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 600 24..**



DUKS SA KAPULJAČOM »ICON«
ZA MUŠKARCE

60 % pamuk, 40 % poliester

Ležerni pratilac za prijatne dane. Naš braon duks sa kapuljačom pruža prijatnu toplotu i izvrstan komfor. Izvezena motorna testera na levoj strani grudi i STIHL LEGENDARY PERFORMANCE bedž od plute na leđima predstavljaju fine akcente.

Braon

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 620 06..**



DUKS »AXE WOOD«
ZA MUŠKARCE

50 % pamuk, 50 % poliester

Delić prirode u gradu: sivi duks sa STIHL logom na drvenom dezenu poprima popularni urbani stil i vešto ga kombinuje sa elementima iz prirode. Zahvaljujući mekanom materijalu koji čini 50 % pamuka i 50 % poliestera, udoban je i praktičan.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0464 028 03..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.



DUKSERICA »CONTRA LIGHTNING«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Duks sa »contra lightning« ispisom na grudima. Posebne karakteristike: renderi u beloj i crvenoj boji, ukršteni vez na okovratniku i nitna od patiniranog mesinga na leđima.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0421 300 08..**



DUKSERICA SA KAPULJAČOM »COLORBLOCK SLEEVE«
UNISEX

100 % pamuk

Uniseks tamnozelena i crna dukserica sa kapuljačom u Colorblock varijanti od brušenog pamuka. Posebne karakteristike: veliki prednji džep u nivou stomaka i tamnozeleni STIHL print na grudima.

Zelena

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 400 13..**



DUKSERICA »LOGO«
UNISEX

100 % pamuk

Jednostavna STIHL dukserica u crnoj boji. Dva džepa sa rajsferšlusom u visini stomaka i učkurom u narandžastoj boji. Grudi ukrašava izdignuti 3D print STIHL logotipa.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 300 48..**



DUKSERICA SA KAPULJAČOM »LOGO SMALL«
UNISEX

60 % pamuk, 40 % poliester

Ova bež dukserica sa kapuljačom istovremeno je moderna i diskretna. Dukserica sa kapuljačom napravljena je od guste tkanine koja je brušena sa unutrašnje strane i ima crni Cut-out STIHL logo na džepu.

Bež

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 400 15..**



DUKS SA KAPULJAČOM »ORANGE«
UNISEX I ZA DECU

100 % pamuk

U psihologiji se smatra da narandžasta boja poboljšava raspoloženje. Zaista ne možete biti loše raspoloženi kada vidite duks sa kapuljačom u signalnoj narandžastoj boji. Sa velikim logom na grudima. Sa velikim, blago izdignutim 3D logotipom na grudima.

Narandžaste

Veličina	Br. artikla
XS – XXL	**0421 400 04..**

Narandžaste KIDS

Veličina	Br. artikla
98 – 104	**0421 400 0804**
110 – 116	**0421 400 0816**
122 – 128	**0421 400 0828**
134 – 140	**0421 400 0840**
146 – 152	**0421 400 0852**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
Ostale informacije možete naći na strani 310.



KOŠULJE



KOŠULJA »LYOCELL« ZA MUŠKARCE

60 % pamuk, 40 % lyocell

Košulja antracit boje od pamučne/liocel tkanine ispranog izgleda. Liocel je industrijski proizveden, održiv materijal napravljen od drvenih vlakana. Košulja ima uobičajene karakteristike ovog odevnog predmeta kao što su dugmad, kragna košulje i džepovi na grudima. Levi džep na grudima krasi print »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 400 10..**



KOŠULJA »PLAID FLANNEL« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Muška košulja od flanela, po želji karirana u zelenoj/bež ili plavo/crvenoj boji. Kopča za dugmad, kragna košulje i džepovi na grudima su neizostavni. Veb etiketa STIHL Heritage pričvršćena je dole desno na leđima. Na unutrašnjoj strani rukava je izvezen natpis »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Zelena / Bež

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 400 09..**

MAJICE



MAJICA »CONTRA 59«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Legendarni print: Na ovoj majici se nalazi print STIHL CONTRA, prva STIHL motorna testera za jednog čoveka, koja je 1959. godine bila prava mala revolucija kada je u pitanju rad u šumi. Muška majica sa okruglim izrezom je u običnoj sivoj boji. Na leđima desno dole nalazi se mala veb etiketa STIHL Heritage.

Siv

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 300 45..**



MAJICA »SUSTAINABLE LOGO«
ZA MUŠKARCE

100 % organski pamuk

Muška majica sa kratkim rukavima od bio pamuka Ova majica sa okruglim izrezom impresionira svojom jednostavnošću. Na prednjoj levoj strani odštampan je STIHL Background kao Cut-out logotip. „Izrezani“ STIHL logo je u boji i materijalu majice. Bojenje i štampa se rade organskim bojama.

Narandžaste

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 300 42..**



MAJICA »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Majica sa STIHL logotipom pokazuje Vaše jasno opredeljenje za brend, koji ponosno nosite na grudima, u crnoj ili beloj boji.

Veličina	**Bela** Br. artikla	**Crna** Br. artikla
S – XXXL	**0421 300 14..**	**0421 300 15..**





MAJICA T-SHIRT »SUSTAINABLE ICON«
ZA MUŠKARCE

100 % organski pamuk

Ova majica od prirodnog organskog pamuka u beloj boji za muškarce sa malim printom ikonice STIHL testere u prednjem donjem levom uglu garantovano je održiva i trajna. Svi printovi se rade organskim bojama.

Prirodno bela

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 300 41..**



POLO MAJICA »ICON«
ZA MUŠKARCE

60 % pamuk, 40 % poliester

Muška polo majica od 60 % pamuka i 40 % poliestera. Sportska kragna je uska i završava se kopčanjem sa tri dugmeta napred. Blago izdignuta 3D štampa ikonice STIHL motorne testere odmah upada u oči. Mala veb etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« je postavljena na leđima u donjem desnom uglu.

Veličina	**Tamnosiva** Br. artikla	**Narandžaste** Br. artikla
S – XXL	**0421 300 51..**	**0421 300 52..**



MAJICA »FOREST«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Magla klizi preko šumovitog brda, obavijajući četinare mističnim velom: - ovaj motiv od sada ulepšava Vašu svakodnevicu. Tamnozelena majica je savršen modni detalj za prave obožavaoce.

Zelena

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0421 300 19..**



MAJICA »EXPLORE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuka

Majica za avanturiste. Još izdaleka se prepoznaje šta je u pitanju. Majica sa velikim printom prirode na prednjoj strani i natpisom »EXPLORE THE UNSEEN«. 100 % pamuk pobrinuće se za prijatan osećaj pri nošenju na svakoj ekskurziji.

Zelena

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 600 20..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.



MAJICA »1926«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Kultna majica izrađena od 100 % pamuka, sa velikom »1926« aplikacijom na grudima i STIHL heritidž etiketom na rubu majice.

Siva

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 600 23..**



POLO MAJICA »ICON«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Moderni komad garderobe. Polo majica sa malom motornom testerom na grudima i bedžom od plute na leđima idealan je pratilac u slobodno vreme i na poslu. Optimalan kroj i udobni pamuk čine je novim omiljenim komadom odeće.

Plava

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 600 13..**



MAJICA »WOOD CIRCLE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Sjani drveni print i STIHL logo na grudima čine ovu ležernu majicu sa okruglim izrezom od čistog pamuka omiljenom odećom u gradskoj džungli.

Siva

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0464 002 09..**



Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.



MAJICA »SUSTAINABLE ICON«
ZA DAME

100 % organski pamuk

Može da se kombinuje sa skoro svim: majica od prirodnog organskog pamuka bele bojie za žene sa jednostavnim okruglim izrezom i malim printom ikonice STIHL testere u prednjem donjem levom uglu. Svi printovi se rade organskim bojama.

Prirodno bela

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0421 300 43..**



MAJICA »ICON«
ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Majica izrađena od prijatne mešavine materijala sa okruglim izrezom, mala motorna testera na grudima i plutani bedž na zadnjoj strani.

Zelena

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 600 17..**



T-SHIRT »ICON«
ZA DAME

100 % pamuk

Majica sa karakterističnom sličicom motorne testere u vidu blago izdignute štampe na grudima. Mala etiketa na zadnjem, desnom rubu. Izuzetan kvalitet, od čistog pamuka. Dostupna u dve boje.

Siva

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0421 300 23..**



MAJICA »FIRFOREST«
ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Ležerna crvena majica sa okruglim izrezom i sa decentnim šumskim printom na grudima. Prijatna kombinacija materijala od 95 % pamuka i 5 % elastina čine ovu majicu Vašim novim favoritom.

Crvena

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 600 22..**



MAJICA »26«
ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Pravi mamac za poglede! Strukirana majica za dame sa izrezom oko vrata od 95 % pamuka i 5 % elastina sa sivim frontalnim printom upotpunjuje svaki neformalni autfit!

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0420 200 06..**



MAJICA »MSA 300«
UNISEX

100 % pamuk

Ova majica napravljena je za sve ljubitelje STIHL baterijskih motornih testera! Tamnosivi print STIHL MSA 300 krasi leđa, a narandžasti STIHL logo je postavljen na grudima.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XXXL	**0421 300 28..**



MAJICA »UTILITY«
ZA DECU

100 % pamuk

Majica sa našivenim džepom na grudima, upotpunjena visokokvalitetnom, blago izdignutom, štampom u obliku naše motorne testere, logo-nalepnica na leđima.

Siva

Veličina	Br. artikla
98 – 104	**0421 300 2504**
110 – 116	**0421 300 2516**
122 – 128	**0421 300 2528**
134 – 140	**0421 300 2540**
146 – 152	**0421 300 2552**



MAJICA »YOUNG WILD«
ZA DECU

100 % pamuk

Majica narandžaste boje za nestašnu decu je super mekana i izdržljiva. Interesantni »YOUNG WILD & STIHL« print sa prednje strane i etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« brzo će je učiniti omiljenim odevnim predmetom mališana.

Narandžasta

Veličina	Br. artikla
110 – 116	**0420 400 0016**
122 – 128	**0420 400 0028**
134 – 140	**0420 400 0040**
146 – 152	**0420 400 0052**

PANTALONE



RADNE PANTALONE »PERFORMANCE«
ZA MUŠKARCE

95 % najlon, 5 % elastan

Ove super udobne i funkcionalne muške radne pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXXL	**0421 222 10..**



RADNE PANTALONE »PERFORMANCE«
ZA DAME

95 % najlon, 5 % elastan

Ove super udobne i funkcionalne ženske pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XL	**0421 222 11..**



PANTALONE »KIDS WORKER«
ZA DECU

65 % poliester, 35 % pamuk

Savršene za male istraživače i velike avanture. Dečije pantalone su izuzetno robusne i imaju na kolenima materijal otporan na habanje. Mešavina pamuka napravljena je za igru na otvorenom i lako se održava. Rastegljiv i podesiv pojas, dva prednja džepa, zaštićeni bedž sa motornom testerom na džepu na butinama.

Siva

Veličina	Br. artikla
98 – 104	**0421 222 0304**
110 – 116	**0421 222 0316**
122 – 128	**0421 222 0328**
134 – 140	**0421 222 0340**
146 – 152	**0421 222 0352**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: Ostale informacije možete naći na strani 310.



ČARAPE



ČARAPE »WORKER«
UNISEX

38 % poliamid, 32 % visokoza (Bambus), 27 % vuna (Merino), 3 % elastin

Ove glatko pletene čarape za čizme od mešavine merino vune sa sredstvom protiv krpelja su lepe, tople i udobne. Pružaju veoma dobru termoregulaciju - čak i prilikom teških poslova. Cell-Tech tehnologija i fleksibilni kanali obezbeđuju optimalnu amortizaciju, rasterećenje pritiska i savršeno prianjanje, posebno u čizmama.

Tamno siva / Crna/ Narandžasta

Veličina	Br. artikla
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**



PANTALONE SA POJASOM
ZA DECU

65 % poliester, 35 % pamuk

Savršeno za velike avanture malih vragolana. Pantalone sa pojasom za decu ekstremno su čvrste i dodatno ojačane aplikacijama na kolenima i u sedalnom predelu. Vodootporna mešavina pamuka je kao stvorena za igranje napolju i lako se pere. Rastegljiv i podesiv pojas, dva bočna džepa.

Siva

Veličina	Br. artikla
110 – 116	**0420 430 0016**
122 – 128	**0420 430 0028**
134 – 140	**0420 430 0040**
146 – 152	**0420 430 0052**



ČARAPE »FIR«
UNISEX

40 % visokoza, 30 % akril, 17 % poliamid, 10 % vuna, 3 % elastin

Čarape sa nekim motivom su već dugo važan modni detalj. Mešavina materijala garantuje izuzetnu udobnost prilikom nošenja. i ne samo u šumi.

	Zelene	**Sive**
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
35 – 38	**0421 500 0238**	**0421 500 0338**
39 – 42	**0421 500 0242**	**0421 500 0342**
43 – 46	**0421 500 0246**	**0421 500 0346**



ČARAPE »FOREST«
UNISEX

80 % pamuk, 18 % najlon, 2 % likra

Činjenica da mislite da stojite u šumi mogla bi da bude zbog modernih „FOREST“ čarapa sa pletenom šumskom siluetom. Veliki STIHL logo kod zgloba zaokružuje dizajn ovih izvanrednih čarapa.

Plavo-zelene

Veličina	Br. artikla
35 – 38	**0464 017 0138**
39 – 42	**0464 017 0142**
43 – 46	**0464 017 0146**

MULTIFUNKCIONALNI PEŠKIRI



BANDANA ŠAL »CAMOU«
UNISEX

100 % poliester

Greje u hladnim danima: multifunkcionalni maskirni bandana šal sa ravnom, ekskluzivnom STIHL kamuflažom, printom po celoj površini i printom STIHL logotipa u beloj boji.

Crna / Zelena / Lila

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0122**



MULTIFUNKCIONALNA MARAMA »CAMOUFLAGE« I »CHAINSAWS«
UNISEX

100 % poliester

Multifunkcionalna marama prvobitno je osmišljea za bicikliste i motocikliste, danas ima mnogo više obožavalaca je u jesenjem dezenu lišća ili sa kamuflažnom mustrom motornih testera crne, sive i bele. boje.

	Zelena / Bež / Narandžasta	**Crna / Siva / Bela**
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0042**	**0421 600 0043**

KAČEKTI I KAPE



KAČKET »LOGO CORD«
UNISEX

100 % pamuk

Zeleni kačket od kordura za sunčane zimske dane u formi 6 Panel Basic. Zahvaljujući metalnoj podesivoj traci kačket se individualno može podesiti na svaku veličinu. U metal je utisnut STIHL logo. Natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« nalazi se na prednjoj strani kačketa.

Zelena

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0114**



KAČKET »CORK«
UNISEX

100 % pamuk sa plutom

Apsolutni hit je naš kačket »CORK«. Kombinacija materijala od 100 % pamuka sa prednjom stranom od plute apsolutni je mamac za poglede. Dekorativni šavovi i aplikacija motorne testere na panelu od plute upotpunjuju celinu. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Braon

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0420 640 0006**



KAČKET »NATURE«
UNISEX

100 % pamuk

Ovaj vanvremenski lep kačket nenametljivog dizajna istovremeno je pun interesantnih detalja. Kožna etiketa sa »LEGENDARY PERFORMANCE« logom ukrašava prednju stranu ovog kačketa. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Zelen

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0464 021 0080**



KAČKET »ADVENTURE«
ZA DECU

100 % pamuk

Naš kačket zelene boje sa kontrastnim šavovima i »ADVENTURE« bedžom na prednjem delu super je trendi i praktičan za nošenje po sunčanom vremenu. Pamučni kačket sa kopčom za zatvaranje pristaje svakoj glavi.

Zelen

Veličina	Br. artikla
Univerzalna (52 – 55 cm)	**0420 440 0005**





ZIMSKA KAPA »LEGENDARY«
UNISEX

80 % poliakril, 20 % poliamid

Kapa tipičnog STIHL izgleda ne pomaže protiv bubica u glavi, ali Vas odlično greje. Ima široki obod i ponosno nosi oznaku »LEGENDARY PERFORMANCE«. Garantovano leženo, ne grebe.

	Tamnosiva	**Siva**
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0011**	**0421 600 0012**



ZIMSKA KAPA »POMPON«
UNISEX

100 % poliakril

Bommel-Beanie (bućkasta-kapa) bi bio zabavan naziv za ovu kapu u narandžastoj i plavoj boji, ali mi je nazivamo pletenom kapom sa bućikom. Inače, kapa takođe znači privlačenje pogleda a ova kapa je definitivno takva - sa velikim logotipom STIHL u sredini, preklopom na dnu i bućikom kao šlagom na torti.

	Narandžaste
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0010**



ZIMSKA KAPA »VISOR«
UNISEX

100 % poliakril

Ukoliko iskombinujete najbolje od dva sveta, nastaju fascinantne kreacije. Naša zimska kapa kombinuje izgled kačketa sa svojstvima pletene kape, tako da je garancija za tople uši.

Crna

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0421 600 0039**



KAPA »ADVENTURE«
ZA DECU

100 % poliakril

Mama uvek opominje da se ne zaboravlja kapa. To se sigurno neće dogoditi sa našom veselom, zelenom kapom sa narandžastom ćubom koja odlično greje, a »FUTURE LUMBERJACK« bedž stvarno upada u oči!

Zelena

Veličina	Br. artikla
Univerzalna (48 – 56 cm)	**0420 440 0002**



TORBE I RANČEVI



RANAC »STIHL CIRCLE«

Materijal: Ripstop poliester / Poliuretan (PU), Postava: Poliester

STIHL ranac za fanove! Crno-narandžasti STIHL rol zatvaranjem. Spoljna traka nudi mogućnost da se pričvrste drugi mali predmeti i odeća. Sa unutrašnje strane pronaći ćete prostor za dokumenata, sa postavom unutrašnju pregradu za laptop i ostalo. Ranac je od vodoodbojnog materijala.

Crna / Bela / Narandžasta

Dimenzije	**30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)**
Br. artikla	**0421 600 0103**



TORBA »REFLECTIVE«

100 % poliester

Sve je tu? U STIHL torbi ima mnogo mesta. Zelena torba je napravljena od visokokvalitetnog materijala Ripstop dizajna, sa reflektujućim »S« printom i veb etiketom »LEGENDARY PERFORMANCE«. Stabilne ručke za nošenje čine da se torba ne useca u kožu, čak i kada je potpuno napunjena.

Zelena

Dimenzije	**30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)**
Br. artikla	**0421 600 0140**



TORBA »URBAN STYLE«

Materijal: Ripstop poliester / Poliuretan (PU), Postava: Poliester

Moderna STIHL torba za grad! Elegantna, mladalačka torba za dokumenate, unutrašnja pregrada za laptop sa postavom i ostalo. Manje stvari mogu da se nose spoljašnjem džepu. Sa dimenzijama 30 × 50 × 20 cm, torba je savršene veličine za svakodnevni studentski život. Torba je vodoodbojna.

Crna / Siv

Dimenzije	**30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)**
Br. artikla	**0421 600 0104**



RANAC »CHAINSAW«

100 % poliester

Elegantan. Praktičan. Funkcionalan. Ranac od izdržljivog, vodootpornog poliestera sa kapacitetom od 20 l pruža obilje prostora. Veliki glavni pretinac, prednji i bočni džep i specijalno postavljeni pretinac za lap-top računar stvaraju red, dok postavljeni kaiševi obezbeđuju posebnu udobnost prilikom nošenja. Crna boja, 100 % poliester, postava sa printom, vodoodbojan, »CHAINSAWS« amblem.

Dimenzije	**20 l zapremina**
Br. artikla	**0420 260 0000**



TORBA »NO#CHAIN«

100 % poliester

Boja crna, 100 % poliester, 34 x 44 cm, štampani motiv »NO#CHAIN NO#GAME«.

Crna

Dimenzije	**34 × 44 cm**
Br. artikla	**0420 260 0001**



TORBA NA POJASU

100 % poliester

Brzo na dohvat ruke imate sve što je važno uz našu praktičnu torbu oko struka od voštanog vodotpornog materijala. Veliki glavni pretinac i dva manja prednja džepa pružaju dovoljno prostora za sve što treba da nosite sa sobom. Maskirna unutrašnja postava, stabilni metalni prsten i »INTO THE WOODS« bedž na prednjem džepu čine torbu na pojasu od 100 % poliestera zaista elegantnom!

Br. artikla	**0420 160 0002**

NOVČANICI



FUTROLA ZA KARTICE »RFID HERITAGE«

Poliuretan (PU izgled kože)

Tanka, zgodna i dopadljiva - muška braon futrola za kartice iz kolekcije STIHL Heritage. Staje do pet kartica. Zahvaljujući RFID blokatoru, kartice se ne mogu nenamerno očitati. U srednjem odeljku ima dovoljno mesta i za novčanice.

Dimenzije	**12,5 × 10 cm**
Br. artikla	**0421 600 0109**



NOVČANIK

100 % koža

Novčanik od tamno braon, visokokvalitetne kože je neizostavan u Vašem džepu. Unutrašnja obloga sa diskretnim STIHL amblemima, integrisana RFID zaštita.

Dimenzije	**12,5 × 10 cm (sklopljen)**
Br. artikla	**0420 960 0005**

DOM I BAŠTA

ISTORIJSKI MODELI MOTORNIH TESTERA

Ovi kolekcionarski modeli čine da srce svakog STIHL obožavaoca kuca brže. Izrađeni od livenog cinka, ofarbani u originalnoj boji i u razmeri 1:12 od Schuco-a, šalju kolekcionare na putovanje kroz vreme u prve godine STIHL-a.

Typ A



Br. artikla **0464 035 0200**

Typ BL



Br. artikla **0464 035 0210**

Typ BLK



Br. artikla **0464 035 0220**

Typ BBÜ



Br. artikla **0464 035 0230**

Typ CONTRA



Br. artikla **0464 035 0240**



MODEL KOMBIJA »VW T1«

Liveni cink sa plastičnim delovima

Ovaj detaljni model »VW T1«, iz1955. godine, čini da kolekcionarske oči zasijaju. VW model izrađen je od livenog cinka, obojen originalnim bojama u istorijskom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus iz Schuca u razmeri 1:43 stoji na plastičnom postolju i zaštićen je providnim poklopcem.

Br. artikla **0464 935 0100**



MERAČ VLAGE U DRVETU

Plastika, baterije

Da li postoji nešto čime bi pravi poznavaoci više voleli da rade od ovog STIHL merača vlage u drvetu? Uređaj na baterije sa osvetljenim displejom može da meri vlažnost u ogrevnom drvetu i drvenoj građi (palete), kao i gipsu i cementu. Uređaj takođe meri temperaturu okoline. U poređenju sa prethodnikom, ovaj model impresionira svojim novim, inovativnim dizajnom sa gumiranim ručkama i podesivim senzorima, kao i praktičnošću i tehničkom preciznošću zahvaljujući novoj tehnologiji čipova.

Narandžasta / Siv
Br. artikla **0421 600 0080**



LED- DŽEPNA LAMPA

Crna, robusna LED džepna lampa od 3 V izrađena od aluminijuma sa STIHL gravurom. Praktično dugme za uključivanje i isključivanje na zadnjoj strani kućišta. Pakovanje uključuje tri AAA baterije i narukvicu.

Br. artikla **0420 360 0009**



NOVO

MULTITOOL »MOTORNA TESTERA«

ABS + metal, materijal alata: Nerđajući čelik

Idealan za vaš džep na pantalonama, idealan za avanture na otvorenom: STIHL džepni nož u obliku lančane testere zasnovan na MS 500i. Sledeći alati su kombinovani u ovom višenamenskom alatu: Nož, testera, odvijač, krstasti odvijač, otvarač za flaše i vadičep. Alati su napravljeni od nerđajućeg čelika, kućište je od ABS-a. Višenamenski alat dimenzija 12 × 5 cm veoma je zgodan i uvek ga možete poneti sa sobom.

Dimenzije	Br. artikla
12 × 5 cm	**0421 600 0184**



TERMOS FLAŠA »CIRCLE«

Nerđajući čelik 201 / 304

Na ovoj STIHL termos flaši piše uzz »LEGENDARY PERFORMANCE« i to nije preterivanje. Flaša za piće sa duplim zidovima zapremine 500 ml, napravljena je od nerđajućeg čelika i impresionira svojim jednostavnim, ali istovremeno i savremenim dizajnom.

Zapremina	Br. artikla
500 ml	**0421 600 0096**



TERMOS

Toplo ili hladno? Nema problema za našu vakuumsku bocu. Dvoslojni nerđajući čelik, vakuumski izolovan, održava hladne stvari hladnim, a tople toplim. Praktičan i šik, uključujući šolju za piće.

Zapremina	Br. artikla
500 ml	**0464 251 0010**



NOVO

FLAŠA »CONTRA«

Nerđajući čelik

Visokokvalitetna i lepa boca od nerđajućeg čelika. Boca izgleda kao kanister i ukrašena je istorijskim STIHL logom. Prima oko 125 ml tečnosti.

Zapremina	Br. artikla
125 ml	**0421 600 0171**



UPALJAČ ZIPPO

Metal

Light it up! Kultni upaljač sa istorijskim STIHL logotipom posebno je pogodan kao poklon za drage osobe ili za sebe! Dokazanog Zippo kvaliteta, ovaj upaljač nije samo privlačnog izgleda nego je i za čitav život.

Br. artikla **0420 660 0001**



PRIBOR ZA JELO

Outdoor set pribor za jelo od nerđajućeg čelika sa drškama od crne plastike ojačane staklenim vlaknima neizostavan je pri svakoj avanturi. Nož i viljuška za kampovanje sa integrisanim otvaračem za flaše mogu da se preklope radi bezbednog transporta.

Br. artikla **0464 150 0040**



DŽEPNI NOŽ

Džepni nož izrađen od visokokvalitetnog čelika može da se koristi na više načina na otvorenom. Drška sklopivog noža sa sečivom koje se zaključava izrađenog od matiranog nerđajućeg čelika i laminata od staklenih vlakana izdržava sva opterećenja i kao stvoren je za avanture na otvorenom.

Sečivo	Br. artikla
8 cm	**0464 186 0010**



MULTIFUNKCIONALNI NOŽ

Praktičan i svestran! Dobro osmišljeni multifunkcionalni nož od proizvođača Victorinox opremljen je drškom od orahovog drveta. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, otvarač za pampur, otvarač za flaše, skidač izolacije, šilo, malu testeru za drva. Sve što je potrebno za boravak u prirodi!

Dimenzije	Br. artikla
9,1 × 1,75 cm	**0420 160 0000**



UPALJAČ

Punjenje benzinom.

Br. artikla **0464 303 0000**



DASKA ZA KLJUČEVE »MOTORNA TESTERA« SA MAGNETOM

Daska za ključeve: MDF sa HPL prednjom pločom, sa ugrađenim magnetom; privezak: Liveni metal, crno pocinkovano, najlon

Nema više traganja za ključevima! Sa ovom STIHL daskom za ključeve u obliku motorne testere ubuduće bez problema pronalazite svoje ključeve. Daska je od drveta i napravljena je u stilu MS500i. Integrisani magnet onemogućava da ključevi i drugi laki metalni predmeti padnu. Držač ključeva takođe uključuje četiri metalna priveska za ključeve koji podseća na ručicu za pokretanje motorne testere.

Dimenzije	**ca. 45 ×16 ×3 cm**
Br. artikla	**0421 600 0090**



NOVO

PRIVEZAK ZA KLJUČEVE »HERITAGE«

Dvostruki slojevi kože (debljine oko 5,6 mm), mesing i liveni metal

Nikada više nećete zaturiti ključ u rancu! Nema problema uz ovaj STIHL privezak za ključeve. Sa svojom smeđom kožom i antiknim zlatnim mesingom i livenim metalom, ovaj privezak izgleda posebno dobro na svežnju ključeva. Privezak prima najmanje tri ključa iznutra. Ključ takođe može da se pričvrstiti i spolja. Optički je oplemenjen graviranim istorijskim STIHL logom.

Dimenzije	**ca. 184 × 26 × 18 mm (otvoren)**
Br. artikla	**0421 600 0186**



PRIVEZAK ZA KLJUČEVE DRVOSEČA

Plastika

Specijalni privezak za ključeve u obliku drvoseče: delikatni detalji poput šlema, zaštite za sluh i motorne testere čine ga novim omiljenim priborom svakog ljubitelja STIHL-a!

Br. artikla	**0420 960 0002**



SREBRNI PRIVEZAK ZA NARUKVICU »ZUB LANCA«

obložen rodijumom

Naš treći privezak za narukvice sa privescima je minijaturna karika lanca. Zasnovan je na originalnoj karici STIHL lanca testere, dužine 18 mm.

Br. artikla	**0421 600 0050**



PRIVEZAK »MOTORNA TESTERA« ZA NARUKVICU

obložen rodijumom

Bilo na narukvici ili ogrlici: Privezak u obliku motorne testere je poseban dodatak. Privezak sa lancem je pravi komad nakita i malim karabinerom može da se pričvrsti na sve uobičajene narukvice sa privescima, biserne narukvice i ženske lančiće.

Br. artikla	**0464 120 0070**



NOVO

NAOČARE ZA SUNCE »STIHL«

Sočiva sa 100% UV-A; UV-B i UV-C zaštita, materijal sočiva: Poliakril (PC), materijal za okvir: Poliakril (PC), materijal za traku: Poliakril (PC)

Šik STIHL sunčane naočare za sunčane dane! Ove uniseks naočare imaju visokokvalitetni mat crni okvir sa narandžastim STIHL "S" na spoljašnjim stranama obe drške i belim STIHL logom na unutrašnjoj strani drške. Kako bi dobro štitile oči od UV zračenja i bile udobne za nošenje, ove naočare su razvijene u saradnji sa vrhunskim proizvođačem UVEX.

Br. artikla	**0421 600 0189**



KIŠOBRAN

100 % poliester

Crni, automatski kišobran sa elementima u narandžastoj boji izrađen od 100 % poliestera i sa stabilnom, čeličnom drškom savršen je aksesoar za »Pevanje na kiši«. Zahvaljujući sistemu otpornom na vetar i šipkama od fiberglasa može da izdrži i oluju. Soft touch drška udobno leži u ruci.

Veličina	Br. artikla
Ø oko 112 cm	**0420 360 0004**



NOVO

VADIČEP »STARTNA RUČKA«

ABS, crni oksidirani i narandžasti nerđajući čelik

Get the Party started! Ništa lakše od toga - uz STIHL vadičep u obliku startne ručke za pokretanje motorne testere! Ovo omogućava da se svaka boca vina otvori sa stilom. Vadičep takođe privlači pažnju zbog svog materijala i boja: Napravljen je od ABS-a i crnog oksidiranog narandžastog nerđajućeg čelika.

Br. artikla	**0421 600 0182**



PRIVEZAK SA OTVARAČEM ZA FLAŠE

Materijal: Legura cinka sa mat niklovanjem, dužina: 9 cm, debljina: 4-5 mm, sa karabiner kopčom

Bez otvarača za flaše: Sa STIHL priveskom sa otvaračem za flaše koji izgleda kao testera MS 500i ta vremena su sada prošla. Zahvaljujući karabiner kopči odgovara svakom setu ključeva. Nije samo praktično, nego i lepo: Jer se mala motorna testera sastoji od legure cinka sa mat premazom od nikla.

Br. artikla	**0421 600 0070**



ŠOLJICE ZA ESPRESO SET OD DVA KOMADA

Materijal: Porcelan

Za energičan početak dana – STIHL šoljica za espreso sa startnom ručicom. Jednostavne crno-bele porcelanske šolje dolaze u setu od 2. Motorna testera je prikazana na prednjoj strain, a STIHL logo na unutrašnjoj. Šoljice mogu da se peru u mašini za pranje sudova.

Br. artikla **0421 600 0078**



ŠOLJA »STARTNA RUČICA«

Materijal: Porcelan

Sa ovom STIHL šoljom sa startnom ručicom jutro može da počne! Šolja je u tipičnoj STIHL narandžastoj boji. Beli natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« kao i STIHL logotip zaokružuju kompoziciju ove šolje. Šolja može da se pere u mašini za pranje sudova.

Br. artikla **0421 600 0073**



ŠOLJICE ZA ESPRESO SET OD DVA KOMADA

Ovaj komplet, koji se sastoji od dve šolje za espreso u modernom STIHL dizajnu, čini uživanje u kafi još ugodnijim. Šolje uopšte nemaju ručku, jer im termoizolacioni plastični prsten omogućava da ih dodirnu bez ikakvih problema.

Br. artikla **0464 257 0040**



ŠOLJA

Materijal: Porcelan

Kafa, čaj, kapućino ili topla čokolada? STIHL šolja koja se može prati u mašini za sudove napravljena od visokokvalitetnog porcelana savršene je veličine za vaše omiljeno piće. Neizostavan za doručak ili tokom pauze!

Br. artikla **0464 257 0000**





ČAŠA ZA PIVO, KOMPLET OD 2 KOMADA

Muško veče može da počne! Naše čaše za pivo u klasičnom štapića pogodne su za sve pivarske specijalitete. Čvrsta podloga osigurava sigurno postolje, a staklo sa vertikalno ugraviranim logotipom STIHL može se prati u mašini za pranje sudova. Dostupno u dvostrukom pakovanju.

Zapremina	Br. artikla
po 300 ml	**0464 767 0010**



STIHL ROKOVNIK

Za sve čije srce kuca u STIHL Orange: STIHL sveska. Prirodni materijal omota, džins etiketa i reciklirani papir sa FSC sertifikatom čine knjigu prijatnom na dodir i privlačnom za oko. Ovaj rokovnik je napravljen u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju prilikom pisanja, unutrašnje stranice su opremljene mrežom tačaka i imaju malu ikonu motorne testere na vrhu listova rokovnika. Rokovnik takođe ima dve trake sa obeleživačima.

Veličina	Br. artikla
16,5 × 22,0 cm	**0421 600 0054**



DRVENA HEMIJSKA OLOVKA

Ova drvena hemijska olovka je idealna kao poklon. Donji deo olovke izrađen od nauljene orahovine, vrh i gornji deo od sjajnog metala obrazuju kreativan kontrast. Ova hemijska olovka sa plavim mastilom izuzetno udobno leži u ruci i jako lepo ostavlja pisani trag.

Br. artikla **0464 516 0080**



POWER BANK OD DRVETA

Uz Power Bank od orahovog drveta sa aluminijumskom pozadinom bez muke možete da dopunite mobilini telefon, kamere i druge uređaje. Punjač sa Li-Ion baterijom i USB interfejsom staje u svaki džep i predstavlja pouzdan izvor energije gde god da se nalazite.

Dimenzije	Br. artikla
9 × 9 cm	**0420 260 0003**



USB-STIK, 8 GB »MOTORNA TESTERA«

Legura metala

Za sve one koji žele motornu testeru kod kuće. Naš 3.0 USB stik u obliku motorne testere sa memorijom od 8 GB. Zaštini poklopac obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla **0420 360 0008**



DRVENI USB STIK, 16 GB

Zahvaljujući ovom USB stiku, važni podaci su uvek uz Vas. Prenosivi stik od prirodne orahovine sa memorijom od 16 GB. Srebrna zaštita Swing sa STIHL logom obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla **0420 360 0007**



ZIDNI SAT

Bezvremenski savremeni zidni sat dolazi od proizvođača Jacques Lemans. Izgled sata sa srebrnim kazaljkama i satnim linijama na crnom brojčaniku fokusira pogled na ono što je važno: vreme. Logotipi STIHL -a i Jacques Lemans -a savršeno zaokružuju dizajn.

Br. artikla **0464 401 0020**

SPAJALICE PAKOVANJE OD 20 KOMADA »ICON«

Materijal: Metal

Ove specijalne STIHL spajalice za papir u obliku malih motornih testera mame poglede. Spajalice su napravljene od metala i pored neobičnog oblika, ističu se i narandžastom bojom.

Br. artikla **0421 600 0091**



NOVO

NALEPNICA ZA AUTOMOBIL»STIHL«

Polimer PVC folija

STIHL nalepnicom za automobil možete da pokažete šta vam je važno. Narandžasta kupolasta nalepnica sa belim STIHL logom je otmena. Nalepnica je visokokvalitetna, otporna na vremenske uslove i privlači poglede na svakom automobilu!

Veličina	Br. artikla
45 × 100 mm	**0421 600 0168**





IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE

Igračka motorna testera radi na baterije i ima izgled i osećaj kao inovativni STIHL MS 500i. Ona prikazuje mnoge funkcije »velikih« na razigran način, počevši od pokretnog, izmenljivog lanca i LED displeja za rad do novog dizajna vodilice. Zvuk testere se može podesiti na udoban nivo pomoću kontrole jačine zvuka.

Br. artikla **0421 600 0053**



IGRAČKA-DUVALJKA SA BATERIJOM

Sa ovom plastičnom igračkom-duvaljkom čak i najmlađi mogu da pomognu pri izduvavanju lišća. Uređaj na baterije ima tri različite dužine izduvne cevi, koja se može i potpuno ukloniti. Start-stop prekidač, kao i sigurnosni prekidač i traka simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Br. artikla **0420 460 0016**



IGRAČKA-PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM SA BATERIJOM

Kada mama i tata koriste perač pod visokim pritiskom, sada mogu da im se pridruže i njihovi mališani. I to sa ovom STIHL igračkom perača pod visokim pritiskom! Funkcija prskanja garantuje puno zabave. Isporučena baterija traje dva sata kada je potpuno napunjena, rezervoar za vodu je dovoljan za četiri do pet minuta prskanja.

Br. artikla **0421 600 0145**



NOVO
REZERVNA BATERIJA STIHL IGRAČKE

Šrafovi, ABS plastika

Ova rezervna baterija obezbeđuje novu snagu za STIHL igračke. Baterija može da se koristi u igračkama u vidu motornih kosa, duvaču i čistaču pod visokim pritiskom. U obim isporuke je uključen USB kabl za punjenje.

Br. artikla **0421 600 0195**

IGRAČKA-MOTORNA KOSAČICA SA BATERIJOM

Plastična igračka - kosačica za travu prava je stvar za svu decu koja vole da budu na otvorenom. Nož za kosu sa baterijskim pogonom je podesiv po visini, a ručka se takođe može podesiti po potrebi. Nož za igračku prilikom upotrebe svetli u boji. Kosačica će godinama pružati zabavu. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Br. artikla **0420 460 0015**



IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE

Igračka motorna testera je verna kopija originala i učiniće da dečija srca zaigraju! Pokretni lanac i zvuk motorne testere čine igru još realističnijom. Dečija motorna testera isporučuje se sa baterijama tako da može odmah da se pokrene.

Br. artikla **0464 934 0000**

REZERVNI SET ZA IGRAČKU - MOTORNA TESTERA

Četiri gumena lanca, jedan alat.

Br. artikla **0464 934 0095**

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



DABAR »TIM TIMBER« BY STEIFF

Prijatelj za ceo život! Omiljena Steiff-ova dabar plišana igračka - »TIM TIMBER« sa dugmetom u uhu nije popularna samo kod mališana. Sašivena je od posebno mekog veštačkog krzna, što je čini divnom za maženje. Može se prati u veš mašini do 30 °C.

Veličina	Br. artikla
ca. 22 cm	**0464 971 0200**



PLIŠANA IGRAČKA MEDA

Super-mekan pliš; Trouglasta marama: 100 % pamuk

STIHL meda od pliša je idealan poklon za sve prilike. Slatka, mekana igračka koja će oduševiti decu! Na trouglastoj marami prikazani su STIHL i KIDS-motivi. Super mekani pliš čini plišanog medu idalnim za maženje.

Veličina	Br. artikla
ca. 25 cm	**0421 600 0027**



PLIŠANA IGRAČKA LANE

Umiljati drugar od super-mekanog pliša postaće sigurno najbolji prijatelj mališana.

Veličina	Br. artikla
oko 20 cm	**0420 460 0012**



JASTUK U OBLIKU MOTORNE TESTERE

100 % poliester

Ukoliko želite da motornu testeru STIHL ponesete sa sobom u krevet, to sada možete da učinite: jer je dostupna i kao jastuk! Jastuk motorna testera izrađen je od mekanog pliša, definitivno privlači pažnju i Must-have je za svakoga ko i noću želi da sanja o STIHL-u!

Veličina	Br. artikla
52 × 21 cm	**0464 095 0200**



FUDBAL

100 % veštačka koža

Uz fudbalsku loptu, deca svih uzrasta se zabavljaju na terenu i u dvorištu. Ručno šivena lopta za razonodu veličine 5 izrađena je od sintetičke kože. Bešavna unutrašnjost sa sigurnosnim ventilom obezbeđuje da se lopta ne izduva tako lako.

Br. artikla	
0464 936 0020	



ANTISTRES LOPTA

Ø 10 cm.

Br. artikla	
0420 460 0005	



DRVENI LANAC ZA CUCLU

Ne može da se izgubi. Lanac za cuclu izrađen od prirodne bukovine savršen je za male STIHL fanove. Lanac za cuclu se sastoji od drvenih perlica sa STIHL motivima kao što je Tim Timber, dabar ili crtane motorne testere. Kvalitetna metalna štipaljka drži lanac za cuclu uvek na pravom mestu.

Br. artikla	
0464 095 0050	



CUCLA ZA BEBU SET

»QuickStop« cucla u praktičnom duplom pakovanju pomaže malim STIHL fanovima starosti od 6. do 18. meseca da se umire i uspavaju. Silikonska cucla je bezbedna po životne namirnice i odgovara evropskom standardu EN 1400.

Br. artikla	
0464 095 0070	



STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS serija je kraljevska klasa u sportskom takmičenju obaranja stabala. Ko želi da pokaže svoju strast prema ovom spektalularnom takmičenju, na pravom je mestu.



DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki autfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 910 02..**



DUKS SA KAPULJAČOM »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % pamuk

Black is beautiful: crni duks odaje počast ovom motu. Sa izuzetkom narandžaste trake oko vrata i istaknutog »STIHL TIMBERSPORTS®« logotipa na grudima, ovaj duks sa kapuljačom je izrađen od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XXL	**0464 028 02..**



MAJICA »LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Šta treba da bude sastavni deo ormara svakog fana? Jasno je – ova legendarna majica. Dobro pristaje i udobno se nosi. Sa velikim »LEGENDARY PERFORMANCE« printom na leđima i decentnim STIHL logom na levoj strani grudi zauzimate jasan stav: Ja sam fan!

Crna

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 900 06..**



MAJICA »STIHL«
UNISEX

90 % pamuk, 10 % viskoza

Ponosno je nosite! Ova majica apsolutno privlači poglede. U svetlosivoj majici sa okruglim okovratnikom od 90 % pamuka i 10 % viskoze i STIHL natpisom u tri boje definitivno ćete biti primećeni. Osim toga, majica je udobna i pruža odličan komfor pri nošenju.

Siva

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 900 01..**



MAJICA »TIMBERSPORTS®«
ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Majica sa natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« je obavezna za sve ljubitelje sportskog obaranja stabala. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom kragnom oko vrata privlači pažnju i pruža poseban osećaj prilikom nošenja.

Bela

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0464 002 12..**



MAJICA »SCRATCHED AXE«
UNISEX

100 % pamuk

Klasična crna uniseks majica sa dve ukrštene sekire na STIHL narandžastoj podlozi na leđima i decentnim STIHL Timbersports logotipom na levoj strani grudi.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS – XXL	**0421 300 11..**



MAJICA »KISS MY AXE«
UNISEX

62 % pamuk, 33 % poliester, 5 % elastin

Ležerna majica sa okruglim izrezom ostavlja prijatan osećaj na koži. Zahvaljujući »KISS MY AXE« bedžu na grudima nisu potrebne dodatne reči! Ovde odmah znate na čemu ste!

Tamnosiva

Veličina	Br. artikla
XS – XXL	**0420 500 17..**



MAJICA
UNISEX

100 % pamuk

Majica sa »STIHL TIMBERSPORTS®« natpisom obavezna je za sve ljubitelje ovog sporta. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom okruglom kragnom privlači pažnju i pruža poseban komfor pri nošenju.

Narandžasta

Veličina	Br. artikla
S – XXL	**0420 500 00..**

OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:
   Muškarci: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Dame: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**

AKSESOARI



KAČKET »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % pamuk

Svedeno na suštinu! Crna »STIHL TIMBERSPORTS®« bejzbol kapa od čistog pamuka sa velikim izvezenim »STIHL TIMBERSPORTS®« logom. Ovaj jednostavni, ali sadržajni kačket obavezan je za svaku posetu takmičenjima!

Crna

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0464 021 0084**



KAČKET »AXE«
UNISEX

100 % pamuk

Crn kačket izrađen od 100 % pamuka, sa izvezenim sivim sekirama, može da se prilagodi svakom obliku glave pomoću metalne kopče na zadnjoj strani. Savršen za nastupajuću TIMBERSPORTS® sezonu.

Crna

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0420 540 0013**



KAČKET »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % poliester

Sa ulice u prirodu: klasični kačket od 100 % poliestera može da se nosi svuda. Sa visokim crno-belim kontrastom, kačket usmerava pogled direktno na jedinstveni »KISS MY AXE« logo koji ukrašava frontalni panel. Veličina kačketa može da se podešava.

Crno-beli

Veličina	Br. artikla
Univerzalna	**0464 021 0050**



SPORTSKA TORBA »COMPACT«

U našu sportsku torbu staje sve. Pri veličini od 25 × 50 × 23 cm ima dovoljno mesta za sve što je potrebno za bavljenje sportom. Peškir, odeća ili obuća – sve ima svoje mesto. Torba može da se nosi u ruci pomoću kratkih ručki ili direktno na ramenu pomoću kaiša čija dužina može da se podesi. Decentni »STIHL TIMBERSPORTS®« amblem zaokružuje izgled torbe.

Crna

Veličina	Br. artikla
25 × 50 × 23 cm	**0420 560 0006**



KOMPLET ZA ROŠTILJ

Artikal: crni oksidovani nerđajući čelik i najlon; Pakovanje: kožna futrola

Komplet za roštilj za svakog ljubitelja TIMBERSPORTS® i ljubitelje roštilj kulture dizajniran u Nemačkoj: Sastoji se od hvataljki za roštilj, četke, špatule sa otvaračem za flaše i ražnja za roštilj. Naravno, pribor je adekvatno brendiran: Logotip STIHL TIMBERSPORTS® je laserski nanet, čak i na špatulu. Set za roštilj dolazi u visokokvalitetnoj kožnoj torbi za optimalno skladištenje pribora.

Crna

Br. artikla
0421 600 0067

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 341.





ROKOVNIK »TIMBERSPORTS®«

Za prave STIHL TIMBERSPORTS® fanove koji u svakodnevnom životu zamahuju nalivperom umesto sekirom: rokovnik »TIMBERSPORTS®« sa prirodnim koricama i recikliranim papirom sa FSC- sertifikatom. Rokovnik je formata 16,5 × 22,0 cm i proizveden je u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutrašnje stranice su opremljene tačkastom mrežom. Rokovnik takođe ima dve trake za obeleživače.

Crna

Veličina	Br. artikla
16,5 × 22,0 cm	**0421 600 0055**



RUČNI SAT

STIHL TIMBERSPORTS® ručni sat izrađen od nerđajućeg čelika i specijalno ojačanog stakla zbog čega je izuzetno robusan i izdržljiv. Sveden, klasičan dizajn brojčanika. Made by Jacques Lemans.

Br. artikla	
	0464 585 0040



ŠOLJA ZA PONETI

Šolja za poneti od porcelana u »STIHL TIMBERSPORTS®« dezenu ne samo da lepo izgleda, već je i praktična: kapaciteta 300 ml, sa poklopcem i drškom od izolacionog silikona ova šolja za višekratnu upotrebu održava toplotu svakog pića.

Crna

Br. artikla	
	0464 283 0000

VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

BATERIJSKI UREĐAJI

Modeli baterija
STIHL uređaji sa inovativnom tehnologijom baterija označeni su simbolom baterije. Dopunjen odgovarajućom oznakom tipa baterije, simbol pokazuje kom od različitih STIHL sistema baterija proizvod pripada. U svim baterijama se koriste samo odabrane litijumske ćelije. Baterije se mogu potpuno napuniti i do 2.500 puta (kod modela AP 500 S) uz vrlo mali gubitak kapaciteta. Tačna oznaka zasniva se na tipu baterije i području primene, kao i vrsti ugradnje i kapacitetu baterije.

AI Uređaji AI linije sadrže ugrađenu litijum – jonsku bateriju koja se puni kablom. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AS SYSTEM Kod modela AS sistema se koristi litijum – jonska baterija tipa AS nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti pri pritisku dugmeta LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AK SYSTEM Kod uređaja AK sistema se koristi litijum – jonska baterija AK tipa, koja se može upotrebiti nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AP SYSTEM AP sistem uključuje posebno moćne baterijske uređaje za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, npr. pri zemljoradnji, vrtlarstvu i održavanju drveća. AP i AR L baterije, koje su kompatibilne sa uređajima iz AP sistema, obezbeđuju dodatne performanse i dugo trajanje. Pregled baterija koje se preporučuju za uređaje iz AP sistema nalaze se na sledećim stranama
n 22.

Brzi sistem za punjenje baterija
Proces punjenja brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja do 30 % u odnosu na konvencionalne punjače, sa istom strujom punjenja. Istovremeno proces garantuje blago punjenje bez prekomernog punjenja baterije.

Ključ za aktiviranje

Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom moguće je samo sa aktivacionim ključem. Ako se on izvuče, uređaj će da se isključi. Tako se uređaji mogu čistiti, skladištiti i transportovati.

STIHL EC-tehnologija
EC MOTOR STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak – i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši
Baterijski uređaji iz sistema STIHL AP koncipirani su za profesionalnu primenu i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Stoga se svi proizvodi sa ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtevnim internim testiranjima.

IPX4 Baterijski uređaji STIHL sa ovim simbolom takođe su sertifikovani u skladu sa klasom zaštite IPKS4. Standard potvrđuje zaštitu proizvoda od vlage sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

Držite baterije dalje od nečistoća u tečnosti. Posle upotrebe, baterija i uređaj se moraju osušiti. Punjači se u principu mogu koristiti samo na suvom.

Upotreba bez zaštite za uši
Baterijski uređaji su idelano rešenje za primenu u sredinama osetljivim na buku kao što su dvorišta bolnica, parkirališta i stambena naselja. Poštujte uputstva za upotrebu.

MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

Jednoručno rukovanje
Svim funkcijama kao što su start, stop i pogon može da se upravlja jednom rukom.

Ergonomski dizajn drške
Omogućava komforno rukovanje testerom u svakom položaju za rad.

Markirna linija za obaranja stabala
Za bolju kontrolu pravca prilikom obaranja stabala markirna linija je integrisana kao ispupčena linija na kućištu motorne testere

HD2-Filter

HD2-filter se sastoji od polietilenskog filter materijala i ima do 70 % sitnije pore nego filter od flisa ili poliamidni filter. On time i sam filtrira veoma sitnu prašinu. Pored toga, on je uljo-odbojan, nepromočiv i lak za čišćenje. Okrugla patrona filtera opremljena PET-om (Polietilentereftalat) sa brzim zatvaranjem omogućava veoma brzu montažu i demontažu bez korišćenja alata.

Zaštita za zadnju vodeću ruku
Štiti zadnju vodeću ruku korisnika od grana koje padaju ili u slučaju pucanja delova lanca.

Kompenzator
Reguliše konstantan dovod mešavine goriva i vazduha, čak i kada je filter za vazduh zaprljan.

Dugotrajni sistem filtera za vazduh
STIHL motorna testera ima dugotrajni sistem vazdušnog filtera ukoliko je opremljena pre-separatorom i HD2 filterom za vazduh. Vek trajanja filtera je stoga znatno duži nego kod konvencionalnih filter-sistema. Dugotrajni sistem vazdušnih filtera obezbeđuje dug radni vek motora i sprečava preranu istrošenost klipa i cilindra, kao i zagađivanje usisnog vazduha za sagorevanje.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL motornih testera i rezača visokih grana sa ručnom pumpom za gorivo, start je olakšan, a broj potezanja pri startovanju je smanjen. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka
Količina utrošenog ulja prilikom sečenja zavisi od različitih faktora kao što su dužina šina, vrsta drveta i tehnike rada. Pumpa za ulje sa podešavanjem zapremine omogućava tačno doziranje količine ulja u skladu sa potrebama.

Bočno zatezanje lanca

Bočno zatezanje lanca primenjuje se za lako zatezanje lanca

Ubodna lajsna

Integrisana kao linija u dizajn uređaja, za bolju kontrolu pravca prilikom ubodnog sečenja

STIHL 2-MIX-motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL antivibracioni sistem

Smanjen prenos vibracija sa motora i lanca testere na cevastu ručku i ručku uz pomoć precizno izračunate tampon zone. Na taj način motorna testera radi tiho i omogućava vam da radite sa manje napora i samim tim manje se umarate.

STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje STIHL ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

STIHL ErgoStart

Ravnomernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema pritisku kompresije. Treba izbegavati opterećenja uzrokovana trzajnim pokretima. Opruga oslobađa uskladištenu energiju u radilicu čim se savlada maksimalni pritisak kompresije i klip se ponovo pomera nadole. Motor se pouzdano pokreće i omogućuje za oko ²/₃ sporiju startnu brzinu.

STIHL Injection
Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu za izračunavanje tačne količine goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

STIHL brzi zatezač lanca

Bez alata, pomoću točka za podešavanje se može zategnuti lanac motorne testere brzo i lako. Okretanjem točka za podešavanje u levo lanac se otpušta, okretanjem točka za podešavanje u desno lanac se zateže. Prilikom zatezanja poklopca lanca vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

Funkcija stop tastera

Nakon isključivanja, ručica za upravljanje se automatski vraća u radni položaj. Zagrejana mašina se može odmah ponovo pokrenuti.

Transparentni rezervoar za gorivo
Prozirni rezervoar za gorivo omogućava brzu i laku proveru nivoa goriva bez otvaranja poklopca rezervoara.

Predseparacija

Predseparacija u STIHL motornim testerama služi za čišćenje vazduha i rasterećenje drugog sistema filtera. Uvučeni vazduh se spovodi kroz rotacioni točak, što znači da se veće čestice odmah odstranjuju. Prethodno očišćeni vazduh se zatim kreće iza rotacionog točka preko kanala za predodvajanje, i sprovodi se do vazdušnog filtera, npr. na motornoj testeri do HD2 filtera za vazduh. Predseparacija je jednostavna za održavanje i upotrebu, nije potrebna posebna nega.

Zatvaranje rezervoara bez alata
Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopaca rezervoara bez alata.

ELEKTRIČNE TESTERE

Zaštita od preopterećenja

Prilikom preopterećenja elektromotor se automatski isključuje radi zaštite od oštećenja usled pregrevanja. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 se aktivira dugme za preopterećenost. Kada se posle kratkog vremena čekanja dugme pritisne, mašina se može opet uključiti. MSE 230 i MSE 250 poseduju elektronski nadzor temperature motora. Ukoliko je ona previsoka, crvena LED sijalica pokazuje odgovarajuće stanje. Posle oko jednog minuta, motor je opet hladan i LED sijalica se gasi. Motorna testera se ponovo može uključiti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA TESTERE

Ojačane nitne

Zakovica u lancima testere STIHL su induktivno kaljene, što menja svojstva metala. Ovo zakovice čini otpornijim.

Glatke bušene površine
Posebnim načinom izrade, mesta gde su bušene spojke su glatke što poboljšava pokretljivost lanca i produžava radni vek.

Čvrsto hromirani sloj

Svi zupci STIHL lanaca proizvode se od specijalnog čelika. Vrhovi zubaca su dodatno hromirani elektrolitski, tako da se manje troše. Zbog toga zupci ostaju duže oštri.

Rastezanje
STIHL lanci za testere se na kraju procesa proizvodnje izlažu konstantno visokom vučnom opterećenju. Ovo „rastezanje“ smanjuje popuštanje pri prvom korišćenju, povećava izdržljivost i minimizuje trošenje materijala.

STIHL Oilomatic sistem podmazivanja
Fini kanali za ulje u delovima lanca preuzimaju adhezivno ulje za lanac. U pogonu su obostrano utisnuta udubljenja, gde se skuplja adhezivno ulje za lanac. Tako se ulje bolje raspodeljuje na klizajućim površinama vodilica i daje za 10 % bolje podmazivanje nego bez obostranih udubljenja.

VODILICE

Zamenjivi vrh vodilice
Kada se istroši, ceo vrh vodilice i ležište zvezde (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), mogu se jednostavno zameniti novim.

Vodilica lake konstrukcije

STIHL E Light vodilice i ES Light razlikuju se u njihovoj konstrukciji. E light – tri električno zavarene čelične ploče velike površine. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. To umanjuje znatno težinu vodilice. Kod ES Light razmaci se umanjuju, a zatim zavare u posebnom laserskom procesu čime nastaje veoma stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom stranom konstrukcije. Oba dizajna pružaju značajne uštede u težini i bolju ravnotežu motorne testere. Prebacivanjem težine Vaše motorne testere ka telu i Vaša kičma dobija primetno olakšanje pri radu.

Dužina vodilice
Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice i varira od modela motorne testere.

STIHL Ematic-sistem



Ematic sistem je sistem koji čine STIHL vodilica, STIHL lanac i uljna pumpa. Dizajn vodilice i lanca omogućava da se svaka kapljica ulja prenosi sistemom kanala udubljenja u pogonskim spojkama: tako idealno podmazuje i zglobove lanca i klizne površine vodilice.

Zvezda sa zatvorenim valjčanim ležajem



Zatvoreni dizajn sprečava prodor nečistoća. Nije potrebno dodatno održavanje, jer je količina masti u ležaju dovoljna za čitav radni vek šine. Kao rezultat toga, vek trajanja ležajeva je do 80 % duži nego kod ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje. Lančanik je zamenljiv.

MOTORNE KOSE I TRIMERI

Zaštita noževa



T-element od čeličnog lima sprečava oštećenja, štiti vrh noževa makaza za živu ogradu i olakšava sečenje blizu zemlje. Lako se menja u slučaju habanja.

Lagan prenos

Magnezijum je važan matrijal kod STHIL motornih uređaja. Lakši je za oko jednu trećinu od aluminijuma i pokazuje veliku čvrstinu u odnosu na težinu. U poređenju sa drugim metalima magnezijum se lako obrađuje u procesu livenja pod pritiskom, npr. kod kućišta motora. Pravi materijal za konstruisanje i proizvodnju robusne pogonske jedinice smanjene težine. Osim toga se može reciklirati, tj. istrošeni delovi se mogu, bez gubitka kvaliteta, pretopiti i ponovo koristiti.

Manuelna pumpa za gorivo



Sa STIHL benzinskim trimerima i makazama za živicu sa manuelnim pumpama za gorivo, olakšava se proces pokretanja i smanjuje broj start-up poteza. Kada se pritisne balon pumpe, kontrolna komora karburatora se napuni gorivom. To znači da, kada se motor pokrene, odmah je na raspolaganju dovoljna količina goriva za stvaranje zapaljive mešavine vazduh-gorivo i potrebno je znatno manje pokreta pri startovanju.

STIHL ErgoStart



Laganim povlačenjem startera, za 50 % se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za ²/₃ manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopaca rezervoara bez alata.

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Pokretna ručka sa više funkcija



Pokretna ručka može se okrenuti u optimalnu poziciju za držanje uređaja u svakoj upotrebi radi jednostavnog i sigurnog korišćenja.

Verzija sa povratnim rezom (R), sa HS 82 R i HSA 130 R



Za orezivanje većih razmera i radova na raskrčavanju kod većih i snažnijih živih ograda:
- Veliko rastojanje između zubaca
- Veliki zupci
- Prenos radilice za veliku snagu sečenja

Verzija sa trim rezom (T), sa HS 82 T i HSA 130 T



Za perfektno formiranje i fino trimovanje:
- Malo rastojanje između zubaca
- Mali zupci
- Prenosni reduktor za veliku brzinu sečenja

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Prilagođena dužina vratila

Makaze za živu ogradu sa dugačkim vratilom uglavnom se koriste za visoku i široku živu ogradu. Kraće verzije (K) sa produženim držačem ručice su praktični uređaji za uređivanje niske žive ograde.

STIHL ECOSPEED

Pomoću funkcije ECOSPEED možete makaze za živu ogradu staviti u ekonomičan način rada. Jednostavnim okretanjem točkića za podešavanje prema minusu smanjujete maksimalnu brzinu motora. Na taj način Vaše makaze rade sa delimičnim opterećenjem čime se smanjuje potrošnja i omogućava duži rad, ali se u svakom trenutku može isključiti pritiskom ručice gasa.

Sistem brzog podešavanja noževa



Nož se postepeno može podešavati do 130 ° (HL 91), do 145 ° (HL 94, HLA 135), do 115 ° (HLA 66, HLA 86), do 135 ° (HLA 56), do 125 ° (HLE 71) u dva smera podesivo i može se, paralelno sa vratom, sklopiti i zabraviti radi transporta.

Okrugla ručka

Kompaktna Okrugla ručka je izuzetno otporna i omogućava zaokretanje za skoro 180° omogućavajući drugačiji položaj hvatanja, pogotovo u slučaju teških radnih uslova.

KOMBI I MULTI SISTEM

Automatska dekompresija

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

Okrugla ručka (R) sa graničnikom



Graničnik kod ručke je napravljen tako da noge i stopala ne dolaze blizu noževa ili kosilice pri radu.

Brzo kvačilo sa zaključavanjem



Inovativno kvačilo omogućava da se Kombi motori i Kombi alati povezuju i razdvajaju brzo i bez alata.

MOTORNA TESTERA ZA BETON I MOTORNI SEKAČI

STIHL 2-MIX-Motor



STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

MOTORNA TESTERA ZA BETON

Gumena zaštita

Kod sečenja zidova prilikom dostizanja maksimalne dubine reza, kućište motora zaštićeno je od oštećenja velikom gumom sa prednje strane mašine.

MOTORNI SEKAČ

Elektronsko kontrolisanje protoka vode



Za vreme rada motora, korisnik može da uključi elektronsku regulaciju vode, pritiskom na dugme. U zavisnosti od broja obrtaja, tada se automatski uključuje i isključuje voda pri sečenju. Količina vode se može veoma jednostavno regulisati pritiskom na dugme plus/minus. Tako se pritiskom na dugme može optimizovati vezivanje prašine. Memorijska funkcija omogućava da se količina vode koja je prethodno bila podešena, ponovo dovodi automatski pri sledećem korišćenju. Čak i nakon duže pauze može se trenutno početi sa radom, bez dodatnog podešavanja.

Poluautomatsko zatezanje remena

Lagano naknadno zatezanje remena na isti nivo, osigurava duži radni vek remena i kugličnih ležajeva.

Sistem za filter za vazduh za dugi rad sa prethodnim ciklonskim izbacivanjem



Inovativna tehnologija Ciklon–pred-čišćenja čini svakodnevno čišćenje filtera suvišnim a radni vek filtera ekstremno dugim. Ovaj sistem omogućava da se već u prvoj fazi izdvaja oko 80 % čestica usisane prašine. Nasuprot uobičajenim sistemima, prašina se ne sakuplja u sunđerastom filteru već se izdvaja Ciklon-pred-čišćenjem i ponovo vraća u okolinu.

Sistem brzog zatezanja

Za brzo i jednostavno montiranje i demontiranje motornog sekača na STIHL radnim kolicima.

Zaštitni segmenti na diskovima za sečenje

Zaštitni segment štiti ostale segmente od prekomernog habanja laserskih varova, koji povezuju segmente sa glavnom čeličnom oštricom. Osim toga, zaštitni segmenti sprečavaju neravnomerno habanje levo i desno od segmenata, tako što sprečavaju zaglavljivanje diska prilikom sečenja.

STIHL Injection

Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu za izračunavanje tačne količine goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

Zatvarač rezervoara bez alata

Rezervoar može da se otvori pomoću rukavica pritiskom i okretom poklopca. Dvostruka zaptivka na poklopcu ne dozvoljava slučajno otvaranje rezervoara i sprečava ulazak čestica prljavštine u rezervoar za gorivo.

STIHL QuickStop kočnica sečiva

Ukoliko korisnik želi dodatnu zaštitu, dostupna mu je gore navedena kočnica. Kod ove metode rada korisnik upotrebljava STIHL-ovu QuickStop kočnicu sečiva. Ukoliko zbog jakog trzaja dođe do brze reakcije, sečivo se zaustavlja u delića sekunde, kontrolisano senzorima.

Podešavanje dubine

Za precizno podešavanje dubine sečenja, na radnoj ručki uređaja.

ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

RUČNE KOSAČICE

Spojnica noževa

Spojnica noževa koristi se kod vrhunskih modela kosačica na benzin. Odvaja sečivo od motora, tako da se pogon kosačice može koristiti bez noževa. Korpa za travu se takođe može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Pored toga, spojnica noževa osigurava efikasnu zaštitu radilice.

Jednostruki komforni upravljač



Za ergonomski rad upravljač se može bez upotrebe alata prilagoditi različitim visinama. Rukohvat upravljača se može sklopiti, tako da njime opremljena kosačica može biti lakše transportovana i takođe se može prostorno štedljivo skladištiti. Zbog specijalnog dizajna korpa za travu se može lako odstraniti.a

Višenamenski nož

Oblik sečiva višenamenskog noža takođe omogućava hvatanje, izbacivanje ili malčiranje isečene trave te iz tog razloga nije potrebno menjati nož. Nož usitnjava travu i u vazdušnoj struji je prenosi dalje i tokom malčiranja ravnomerno je raspoređuje po zelenoj površini.

Pokazivač nivoa napunjenosti korpe

Protok vazduha koji stvara sečivo podiže pokazivač nivoa napunjenosti. Kada je korpa puna, protok vazduha se zaustavlja. Ako je protok vazduha preslab, pokazivač nivoa će se vratiti u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da se isprazni korpa za travu. Neograničena funkcija pokazivača nivoa napunjenosti korpe je prikazana isključivo pri optimalnom protoku vazduha. Spoljašnji uticaji kao što su vlažna, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, zaprljanost ili slično, mogu naškoditi delovanju pokazivača nivoa napunjenosti.

Izuzetno mekana drška

Ergonomska super-mekana ručka zahvaljujući prijatnom zahvatu osigurava ugodno košenje i otklanja sve simptome zamora.

Varijabilni pogon točkova



Brzina pogona na točkovima može se podesiti nezavisno od brzine motora. Dakle, snaga rezanja i hvatanja ostaje konstantna. Pogon se reguliše kontinuirano preko ručice na upravljaču odn. udobnom upravljaču.

TRAKTORSKA KOSAČICA

Torzioni prigušivač vibracija

Torzioni prigušivač vibracija smanjuje vibracije koje se javljaju – ne samo na sedištu, već i na upravljaču i na upravljačkoj ploči.

MOTORNE KOSE I TRIMERI

Automatska dekompresija

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

STIHL ECOSPEED

Sa ECOSPEED funkcijom Vaš trimer možete da stavite u ekonomičan radni modus. Samo jednostavno okrenete točkić za podešavanje u pravcu minusa i time umanjite maksimalni broj obrtaja. Na taj način Vaš trimer radi sa delimičnim opterećenjem i samim tim opada potrošnja što omogućava znatno duži rad. Osim toga uređaj pokazuje, pri delimičnom opterećenju, osetno manju skolnost ka spinovanju nego pri punom gasu.

Ergonomska ručka za obe ruke



Ručka za obe ruke omogućava prirodne pokrete košenja kosom i uvek je najbolji izbor kada se kose veće površine. Košenje štedi još više snage u kombinaciji sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS ili šumarskim kaišem ADVANCE PLUS i pravim alatom.

Niti za trimere



Niti za trimere su na raspolaganju u različitim oblicima i debljinama, za različite oblasti upotrebe. Zahvaljujući utisnutom šavu spiralnog oblika, naši okrugli najloni su tiši nego obični. Udubljenje na površini najlona, prekida ravnomerno strujanje vazduha. Tako se smanjuje zviždanje i rad trimera je znatno tiši.

Transportni položaj



Pomoću brzog zavrtnja, brzo i lako za samo nekoliko sekundi, uređaj se može postaviti u transportni položaj zaokretanjem drške za 90 stepeni.

STIHL 2-MIX motor



STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visoki obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

STIHL Elektrostart

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic



Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

ATOMIZERI I PRSKALICE

Antivibracioni sistem
Antivibracioni sistem je integrisan i smanjuje vibracije na frezi, što takođe smanjuje sile potrebne za vođenje uređaja.

Nož za sečenje
Noževi za sečenje imaju posebno razvijen oblik i kopaju zemljište što je moguće efikasnije u optimizovanom nizu operacija.

BUŠAČI

Multifunkcionalna drška

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna drška je integrisana u okvir drške bušača za zemlju. Stop taster, neutralni rad i gas se mogu aktivirati jednom rukom.

STIHL QuickStop kočnica za bušilicu

QuickStop – kočnica bušilice aktivira se na butini korisnika bušilice i trenutno zaustavlja rad alata za bušenje, u slučaju zaglavljivanja bušilice u zemlji. Ona takođe vrši funkciju zaustavljanja okretanja u pogrešnom smeru. Alat za bušenje koji se zaglavio, može jednostavno biti izvađen iz rupe u zemlji tako što se odvije okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.

STIHL 4-MIX® motor
STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

PUMPE ZA VODU

STIHL EHC Motor
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.

Senzor zaštite od niskog nivoa ulja
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.

Antivibracioni sistem
Prigušivači vibracija postavljeni pravolinijski na motor i kućište pumpe smanjuju mehanička naprezanja na celom uređaju i obezbeđuju nesmetan rad čak i pri velikim brzinama motora.

ATOMIZERI I PRSKALICE

Zaštita od prskanja
- Štiti mlaz raspršivača od vetra i sprečava njegovo zanošenje (npr. u susedne useve)
- Posebno za ciljano prskanje u gustoj sadnji
- Pored toga, smanjeno je opterećenje korisnika
- Mlaz za prskanje je kao da nema zaštite od prskanja
- Ugao prskanja od 80°

Viljuškasta mlaznica
- Efikasno prskanje većih površina
- Dve mlaznice koje mogu promenljivo da se podese jedna prema drugoj
- Moguće paralelno tretiranje dva reda leja sredstvima za zaštitu bilja
- Može da se postigne ugao prskanja od 85°

Široka šipka za prskanje
- Primena na velikim površinama
- Brži napredak u radu zahvaljujući velikoj radnoj širini
- Sa tri mesingane pljosnate mlaznice
- Svaka mlaznica prska pod uglom prskanja od 80°, čime se sredstva za zaštitu bilja / đubrivo ravnomerno raspoređuju po celoj površini
- Širina 100 cm

Mlaznica sa ravnim mlazom
- Za prskanje površina i redova
- Pogodno za cvetne leje kao i za gajenje voća i povrća u plastenicima i baštama
- Idealno za tretiranje površina insekticidima, herbicidima i fungicidima

Mlaznica sa šupljim diskom
- Kod tretiranja žbunja, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida kod pojedinačnih biljaka u bašti
- Biljke i lišće se mogu prskati sa gornje ili donje strane

Podesiva mlaznica
0-90°
- Prilagođava se promenljivim uslovima i različitim primenama
- Ugao prskanja se podešava za optimalno prskanje, od punog mlaza (0°) do šupljeg konusa (90°)

Mlaznica u obliku pune kupe
- Za prskanje pojedinačnih biljaka
- Idealna za fino doziranje, npr. herbicida
- Pogodna za primenu sredstava za odvajanje u građevinarstvu

STIHL antivibracioni sistem
STIHL antivibracioni sistem umanjuje prenos vibracija motora i na taj način ublažava opterećenje koje se prenosi sa mašine na korisnika.

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

DUVAČI

Set za čišćenje oluka

Praktični set za čišćenje oluka, dužine oko 3 m, za duvače i usisne usitnjivače, omogućava čišćenje oluka i na nezgodnim mestima.

Katalizator
Značajno smanjuje količinu štetnih komponenti u izduvnim gasovima.

Manuelna pumpa za gorivo
Kod STIHL duvača, startovanje uređaja je olakšano zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

STIHL ElastoStart
Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna STIHL ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

STIHL Elektrostart
Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

USISIVAČ SA USITNJIVAČEM

Usitnjivač

Usitnjivač je izrađen od visokokvalitetnog čelika i omogućava pouzdano sečenje korova kod uređaja SH 86.

ČISTAČ OKUĆNICE SA ROTACIONIM ČETKAMA

Pametan sistem čišćenja – STIHL MultiClean sistem čišćenja
Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljuju ispod uređaja.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM

Aluminijumska teleskopska drška

Radi lakšeg transporta ili skladištenja u malom prostoru, može se podešavati po visini.

Protiv-uvrtna spojka
Služi da spreči uvrtanje creva pod pritiskom. Time je crevo uvek na raspolaganju za rad u svojoj punoj dužini.

Dvostruki držač puške
Za praktično odlaganje delova puške na uređaju.

Sklopiva prednja hauba

Integrisani držači mlaznica ispod prednjeg poklopca štite rotor i ravne mlaznice od nečistoća. Obe mlaznice se brzo odlažu i po potrebi su pri ruci.

Manometar

Manometar služi da u svakom trenutku možete proveriti radni pritisak.

PLUS-Modeli

Varijante modela koji nose »PLUS« u nazivu imaju integrisani kotur za crevo za lako skladištenje creva visokog pritiska. Ručka kurble za transport i skladištenje može da se sklopi.

Sistem dozatora sredstava za čišćenje
Sistem za doziranje služi za mešanje odgovarajuće količine sredstva za čišćenje sa vodom. Čuva okolinu od zagađenja i pomaže štednji. Svi modeli sa posudom za čišćenje mogu takođe usisavati sredstvo za čišćenje iz eksterne posude.

Sigurnosni prekidač
Kod perača pod visokim pritiskom koji imaju sigurnosni prekidač, automatski se isključuju iz napajanja sa strujom nakon 30 min, ukoliko se za to vreme ne koriste.

Pljosnato platneno crevo i kutija

Lako i savitljivo crevo za manji pritisak vode, služi za priključivanje perača sa visokim pritiskom na slavinu sa vodom. Uz pomoć priložene kutije, platneno crevo se može lako namotati i razmotati ali i skladištiti direktno na uređaju, zauzimajući vrlo malo mesta, tako Vam je uvek sve pri ruci.

VLAŽNO/SUVO ČIŠĆENJE

Adapter za elektro alat

Uz pomoć adaptera, elektro alat se može direktno spojiti sa usisnim crevom. Tako se u toku testerisanja ili brušenja odmah usisavaju prašina i prljavština.

Ručna cev od nerđajućeg čelika sa brzim menjačem
Serijska brza spojka omogućava brzo povezivanje usisnog creva sa ručnom cevi.

Višestruki sitem filtera
Kombinacijom filter džaka i filter elemenata dobija se još veći stepen separacije.

Prekidač za dodatno vreme
Automatski prekidač, nakon isključivanja električnog uređaja, još neko vreme produži rad uređaja. Ovo služi tome da se pokupe i poslednji ostaci prašine iz creva.

Meki start
Meki start služi tome da se ograniči početni dotok struje i produži vek motora.

BAŠTENSKI USITNJIVAČI

BRS okretna tehnologija
Smer rotacije sečiva može se promeniti okretanjem rotacionog prekidača. U smeru kretanja kazaljki na satu seku se npr. grane, dok noževi u smeru suprotno od kazaljke na satu pretvaraju meke biljke u kompostnu masu. Zahvaljujući ovoj različitoj obradi materijala za rezanje, oštrice se efikasno štede.

ZAŠTITNA OPREMA (PSA)

Uredba (EU) 2016 / 425 – bezbedna lična zaštitna sredstva
Lična zaštitna sredstva STIHL ispunjavaju sve zdravstvene i bezbednosne zahteve (EU) 2016 / 425. Lična zaštitna sredstva podeljena su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od manjih rizika
Kategorija 2: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijom 1 ili 3.
Kategorija 3: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji mogu prouzrokovati ozbiljne posledice kao što su smrt ili nepovratne štete.

Proizvodi LZO kategorije 3, uključujući zaštitu za sluh i proizvode sa zaštitom od posekotina, podležu godišnjoj nadzornoj kontroli od strane notifikovanog tela (Identifikacioni broj sledi oznaku CE).

EN ISO 11393 zaštita od posekotina

STIHL zaštita od posekotina se sastoji od ekskluzivno za STIHL razvijenih matrijala za zaštitu od posekotina. STIHL zaštitna odeća se testira u renomiranim evropskim institutima za testiranje SMP ili KWF. Zaštita od posekotina ima više slojeva, laka je i dozvoljava koži da diše. Ukoliko lanac dođe u dodir sa ovim višeslojnim materijalom, iščupa puno pojedinačnih vlakana koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju klin. Na taj način se lanac zaustavlja i rizik od povrede se znatno umanjuje. Za Vašu informaciju STIHL proizvodi za zaštitu od posekotina u ovom katalogu se označavaju sledećim piktogramom:

Testirano u skladu sa EN ISO 11393

Testirano na osnovu EN ISO 11393

Važna napomena:
Nijedna zaštitna oprema ne može obezbediti apsolutnu zaštitu od povreda. Takođe, ona nije zamena za bezbedan način rada. Stoga, obavezno morate da se pridržavate uputstava za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja, kao i propisa o zaštiti na radu i bezbednim načinima rada.

Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći
Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):
Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)
Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).
KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 285.
Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa pravilno završenim obukom za rad sa motornim testerama.

Dizajn A **Dizajn B** **Dizajn C**
Prednja/zadnja strana

Dizajn B
Prednji deo kompletna zaštita od posekotina, zadnji deo samo u predelu ruku do ramena.

EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti
Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vodiljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:

2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

EN 343 zaštita od kiše
STIHL odeća za zaštitu od vremenskih prilika štiti od padavina i vetra i obezbeđuje visoku udobnost pri nošenju tako što propuštaj znoj koji isparava. EN 343 zaštita prikazuje dva parametra: otpornost na vodu (gornji broj) i otpornost na vodenu paru (donji broj). Oba parametra se mere u 4 nivoa, pri čemu klasa 4 nudi najveću otpornost kod kontakta. Šavovi su zavareni i vodootporni.
Primer:

X = Vodootpornost
X = Otpornost na vodenu paru

UV-Zaštita



UV zaštitni faktor (UPF) pokazuje koliko dugo jedna osoba može da ostane na suncu a da ne dođe oštećenja kože ako nosi tekstil za zaštitu od sunca ili odeću za zaštitu od UV zračenja. UPF faktor se može uporediti sa zaštitnim faktorom krema za sunčanje (SPF). Osoba zaštićena tekstilnim materijalom faktora UPF 20, ukoliko ima tip kože 1, pri najjačem intenzitetu sunčevog zračenja može produžiti svoj boravak na suncu 20 puta bez opasnosti po zdravlje kože. Skala standarda EN 13758-2 navodi zaštitne faktore vrednosti do UPF 40. Skala normi UV-Standard 801 daje i vrednosti koje prevazilaze tu brojku.

SNR vrednost

Single Number Rating (»pojednostavljena redukcija buke«) opisuje zaštitni efekat proizvoda za zaštitu sluha. To su prosečne vrednosti redukcije buke za sve relevantne frekvencije. Što je veća SNR vrednost, to je veća i zvučna izolacija. Za STIHL motorne uređaje odlučujuć je M stepen redukcije buke.

Područja zaštite od sečenja kod čizama za rad motornom testerom



Oblasti sa zaštitom od posekotina za rukavice za zaštitu od posekotina EN ISO 11393

Tip 1: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj i desnoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom.

Tip 2: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom, desna rukavica je bez materijala za zaštitu od posekotina



Oblik/Dizajn A
pogledajte sliku



Oblik/Dizajn B
pogledajte sliku

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO

Nakovanjski rez



Sečivo koje seče i široko kontra sečivo se direktno susreću. Široko kontra sečivo se zove i »nakovanj«. Sveže i suvo drvo se mogu lako preseći, jer su poprečne sile skoro i nebitne. Kod mekanog, sveže isečenog drveća donja strana kore se može oguliti pre sečenja.

Bajpas rez



Kod ovog principa sečivo i kontra sečivo pri sečenju prolaze jedan pored drugog. Rez koji se tako dobije je celom dužinom gladak, bez nagnječenja materijala koji se seče. Bajpas rez se više koristi kod zelenog materijala za sečenje. Poređenja radi, pri dužem radu sa tvrđim drvetom trebalo bi upotrebljavati makaze sa nakovanj rezom.

Zaštitni udarni obod i zaštitna ploča



Kombinacija dugačkog zaštitnog oboda od čelika, suženog prstena, fiksiranje ploče i zavrtanja za blokiranje povezuje glavu i dršku u jednu jedinicu. Rezultat je izuzetno stabilna povezanost sa značajnim prednostima:

- Dugotrajnost alata i tako povoljni odnos cene i performansi
- Veoma visok nivo sigurnosti

STIHL NA LICU MESTA

Bez obzira na to da li se testeriše, kosi, seče ili čisti - STIHL inspiriše sve svoje korisnike odličnim kvalitetom i pouzdanošću. Kako bi zadovoljstvo STIHL proizvodima trajalo dugo, sve proizvode možete nabaviti u našoj onlajn prodavnici na stihl.rs, i kod ovlašćenog STIHL distributera u vašoj blizini.

Vaša specijalizovana STIHL prodavnica

Bilo da je reč o savetu, instrukcijama ili servisu – u STIHL specijalizovanim prodavnicama uvek ste u dobrim rukama. Naši kvalifikovani saradnici će vas rado posavetovati pri izboru uređaja koji najviše odgovara vašim potrebama, daće vam dragocene savete za profesionalnu upotrebu i pružiće vam profesionalnu uslugu. Tako možete dugo da uživa u vašem STIHL motornom uređaju.

Originalni STIHL rezervni delovi

Najveća moguća pouzdanost STIHL motornih uređaja, čak i kod ekstremno zahtevnih potreba, se podrazumeva. Ako bi se i pored toga ipak nekada nešto pokvarilo na Vašem uređaju, STIHL servis ima spremne originalne STIHL rezervne delove koji su odlučujući faktor za kvalitet, sigurnost i radni vek Vašeg STIHL uređaja. **Po pravilu, originalni STIHL rezervni delovi isporučuju se i do deset godina nakon prestanka proizvodnje modela.** Prepoznaju se po STIHL zaštitnom znaku ili po znaku za rezervne delove, stilizovanom S.

Kontrolisani STIHL kvalitet

Visoki standardi STIHL motornih uređaja obezbeđuju se strogim zahtevima kontrole kvaliteta u svim odeljenjima naše kompanije. Time STIHL ispunjava svetski priznate ISO 9001 i ISO 14001 standarde kvaliteta i očuvanja okoline. STIHL neprestano radi na daljem razvoju svih proizvoda. Stoga zadržava i pravo na mogućnost promene u obimu isporuke, obliku, tehnologiji i opremi.

Za Vašu bezbednost

U slučaju nepropisnog korišćenja, svi proizvodi mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika, slučajnih prolaznika u blizini, životinja ili predmeta. Zbog toga obavezno pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje pre prvog korišćenja i/ili puštanja u rad nekog proizvoda i poštujte preporuke i bezbednosna uputstva proizvođača.

Zaštitni znak

Za nas kao kompaniju su kvalitet i bezbednost naših kupaca od najveće važnosti. Zbog toga su naši proizvodi zaštićeni sledećim registrovanim zaštitnim znakovima kompanije ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

STIHL logo za rezervne delove

Kombinacija boja narandžasto-sivo

STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Podvrgavamo se ovim proveravama jer ih vidimo kao nastavak sopstvenih test programa. Pridajemo veliki značaj oceni ovih neutralnih tela – prvenstveno u interesu naših kupaca. Dodeljivanjem svojih oznaka kvaliteta ove institucije potvrđuju visoki standard kvaliteta i uzornu tehnologiju STIHL proizvoda. Dodatne informacije o ispunjavanju Direktive za poslodavce 2002/44/EG o vibracijama nalaze se na **www.stihl.com/vib**.

OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:

Dobrovoljno »testirana bezbednost« – potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TUV (Tehnički nadzorni zavod). Dodatne informacije na **www.tuv.com/gs-zeichen**.

DLG priznanje je sveobuhvatna provera upotrebne vrednosti za proizvode DLG-a po nazivisnim i priznatim kriterijumima procene za poljoprivrednu opremu. Mašina ili postrojenje koje je u potpunosti priznato od strane DLG-a nepristrasno je ocenjeno po svojim najznačajnijim karakteristikama. Dodatne informacije na **www.dlg.org**.

Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje »KWF-profi« za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijiom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata »KWF-standard« dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa »KWF-test« dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Dodatne informacije na **www.kwf-online.de**.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") je transparentni i nezavisni sistem za obezbeđivanje održivog upravljanja šumama. Ukoliko proizvod od drveta nosi PEFC pečat, to znači da je cela proizvodnja proizvoda – od sirovine do krajnjeg proizvoda spremnog za upotrebu – sertifikovana i da su je prekontrolisali nezavisni stručnjaci. Dodatne informacije na **www.pefc.de**.

Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje po »cvetu« da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Dodatne informacije na **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife sertifikuje ekološka sredstva za pranje i čišćenje prema standardu ECOCERT »Natural detergents«. Dodatne informacije na **www.ecocert.com**.

Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavaju koži da diše. Dodatne informacije na **www.gore-tex.de**.

Za proizvode sa oznakom Oeko-Tex® korišćeni su samo tekstilni materijali koji su uspešno testirani i sertifikovani prema Oeko-Tex® standardu 100. Oeko-Tex® Standard 100 je globalno jedinstven sistem ispitivanja i sertifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Testovi na zagađivače/štetne materije, između ostalog, uključuju zakonom zabranjene i regulisane supstance, kao i hemikalije koje su štetne po zdravlje. Dodatne informacije na **www.oeko-tex.com**.

Ovaj simbol označava testiranu odeću za zaštitu od posekotina, rukavice i cipele, od strane korisnika ručnih motornih testera u skladu sa EN ISO 11393 i EN ISO 17249.

Ovaj simbol se odnosi na zaštitnu odeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu sa EN ISO 20471.

OPŠTE INFORMACIJE

1. Objavljivanjem ovog kataloga svi prethodni katalozi postaju nevažeći.
2. Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
3. Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućeg alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje kombinacija koje preporučuje STIHL. One se nalaze u uputstvu za upotrebu Vašeg uređaja. Individualni savet za kombinaciju koja je optimalno prilagođena Vašim svrhama primene možete da dobijete kod svog STIHL specijalizovanog prodavca.

STIHL upozorava na falsifikate:
www.stihl.rs/piraterija

STIHL doo
Prekonoška 24
RS - 111077 Beograd
www.stihl.rs

Korisnički servis:
Telefon: +381 11 696 09 00
E-Mail: office@stihl.rs



MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:

0463 931 5623. M3. L23. Konradin. Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćenica za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvetom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-0845